



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)  
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...  
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه با خلاصه، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزووات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پر بازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سربازی، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تحصیلی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح ..... (۲۲)



WWW.GhadamYar.Ir

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

WWW.PortaleDanesh.com

باما همراه باشید...

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

۱۳۹۵

صبح جمعه  
۹۵/۸/۱۴  
دفترچه شماره ۱ از ۱۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

... در کارگزاری انت بینک و آنان را با آزمودن به کار گمار و به  
میل خود و بی مشورت دیگران آنها را سرپرست کاری مکن ...  
از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

## آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

سال ۱۳۹۵

رشته دامپروری و دامپزشکی – کد رشته ۴۰  
(کد دفترچه ۴۳۵)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها


ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سوالات رشته دامپروری و دامپزشکی	۶۰	۱	۶۰

www.hcioe.org

این آزمون نمره منفی دارد.  
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

آبان‌ماه – سال ۱۳۹۵

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.



[www.hcioe.org](http://www.hcioe.org)

- ۱ کدام یک از بیماری‌های زیر، به شکل نوعی مسمومیت اجسام کتونی در خون و ادرار مشاهده می‌شود؟  
 ۱) بیماری یون  
 ۲) جونز دیزز  
 ۳) فلنجی بعد از زایش  
 ۴) بیماری کتوز
- ۲ در خصوص مصرف آمینوگلوکوزیدها با لینکوزامیدها، کدام مورد صحیح است؟  
 ۱) تداخل دارویی  
 ۲) بی‌اثر بودن هر دو  
 ۳) عدم تداخل دارویی
- ۳ در کدام بیماری، سلول‌های سوماتیک در شیر افزایش می‌یابد؟  
 ۱) کتوز  
 ۲) تیلریوز  
 ۳) ورم پستان  
 ۴) تب برفکی
- ۴ مایه‌کوبی در کدام بیماری زیر، واکنشی شبیه بیماری می‌دهد و ممکن است با تلفات همراه باشد؟  
 ۱) بابزیوز  
 ۲) آنتروتوکسمی  
 ۳) تیلریوز گاوی  
 ۴) آنترالیوز
- ۵ کمبود فسفر در جیره غذایی گاوها، موجب کدام یک از عوارض زیر در دام می‌شود؟  
 ۱) لرزش  
 ۲) اختلال در باروری  
 ۳) فلنجی  
 ۴) کم‌اشتهاایی
- ۶ در صد پروتئین کدام یک از مواد غذایی موردمصرف دام شیری، از همه بیشتر است؟  
 ۱) دانه ذرت  
 ۲) دانه جو  
 ۳) کنجاله تخم‌پنبه  
 ۴) سبوس گندم
- ۷ حداقل سن شروع بیماری کوکسیدیوز در گوساله‌های شیری، هفته چندم است؟  
 ۱) اول  
 ۲) دوم  
 ۳) سوم  
 ۴) پنجم
- ۸ داروی تتراسیکلین با کدام داروی زیر، سینرژیسم دارد؟  
 ۱) کلرامفینیکل  
 ۲) پنی‌سیلین  
 ۳) استریپتومایسین  
 ۴) اینروفلوكسالین
- ۹ بیشترین عامل جفت‌ماندگی در گاو و گوسفند، کمبود کدام ویتامین است؟  
 A (۱)  
 ۱) سالمونلاها  
 ۲) ای‌کولای  
 ۳) باسیلوس‌ها  
 ۴) E و سلنیوم  
 D (۳)  
 ۴) کمپلکس
- ۱۰ ذات‌الریه در برههای شیرخوار، به‌وسیله کدام یک از عوامل زیر ایجاد می‌گردد؟  
 ۱) سالمونلاها  
 ۲) ای‌کولای  
 ۳) باسیلوس‌ها  
 ۴) پاستورلا همولتیکا
- ۱۱ کیست هیداتید، به‌وسیله نوزاد کدام کرم ایجاد می‌شود؟  
 ۱) تنبی  
 ۲) کپلک  
 ۳) اکینوکوکوس گرانولوزوس  
 ۴) قرل قورت

- ۱۲- باکتری باسیلوس آنتراسیس، عامل کدام بیماری است؟  
 ۱) مشمشه  
 ۲) سیاه زخم  
 ۳) بوتولیسم  
 ۴) هپاتیت نکروزان
- ۱۳- مهم‌ترین علامت بیماری بروسلوز در حیوانات، کدام مورد است؟  
 ۱) لگش  
 ۲) ورم پستان  
 ۳) تب زیاد  
 ۴) سقط‌جنین
- ۱۴- میزبان اصلی بروسلا آبورتوس، کدام حیوان است؟  
 ۱) گوسفند  
 ۲) سگ  
 ۳) گاو  
 ۴) اسب
- ۱۵- شایع‌ترین بیماری مشترک انسان و دام، کدام است؟  
 ۱) بروسلوز  
 ۲) هاری  
 ۳) شاربن  
 ۴) اکتیماتی واگیر
- ۱۶- در کدام بیماری، آرتربیت شدید، ورم پستان و تورم قرنیه مشاهده می‌شود؟  
 ۱) آنتروتوکسیمی  
 ۲) شاربن علامتی  
 ۳) اگالاکسی  
 ۴) هاری
- ۱۷- کدام بیماری، در دستگاه عصبی رشد می‌کند؟  
 ۱) تب کیو  
 ۲) دیستمپر  
 ۳) تب سه‌روزه
- ۱۸- کدام بیماری، در جهان ریشه‌کن شده است؟  
 ۱) شاربن علامتی  
 ۲) طاعون گاوی  
 ۳) ابله گاوی
- ۱۹- ویروس آبله گوسفندی، در کدام حیوان، بیماری ایجاد می‌نماید؟  
 ۱) بز و بزغاله  
 ۲) گوسفند و بره  
 ۳) بره و بزغاله
- ۲۰- کدام مورد، از نژاد گوسفند گوشتشی شیری است؟  
 ۱) فشندي  
 ۲) سنجابي  
 ۳) کرمانی
- ۲۱- میزان مجاز مکمل مواد معدنی و ویتامینی در دام گوشتی اصیل، چند گرم در روز است؟  
 ۱) ۷۵ تا ۸۵  
 ۲) ۳۰۰ تا ۴۰۰  
 ۳) ۱۰۰
- ۲۲- کدام مورد در خصوص درصد مناسب خونی گاوهای نر و ماده گله، صحیح است تا موجب افزایش همخونی نگردد؟  
 ۱) از ۱۳٪ تجاوز نکند.  
 ۲) از ۱۰٪ تجاوز نکند.  
 ۳) حدود ۳,۵٪ همخونی نقشی ندارد.

- ۲۳- با اضافه کردن ۱٪ اوره به جیره غذایی، چند درصد پروتئین خام جیره افزایش می‌یابد؟

- |         |       |
|---------|-------|
| ۲,۸ (۲) | ۵ (۱) |
| ۱,۵ (۴) | ۲ (۳) |

- ۲۴- برای تولید ۱ کیلو گوشت گوسفند، چند واحد علوفه‌ای خوراک موردنیاز است؟

- |        |              |
|--------|--------------|
| ۱۴ (۲) | ۱۸ (۱)       |
| ۹ (۴)  | ۱۱ تا ۱۲ (۳) |

- ۲۵- جیره فلاشینگ، در میش، از چه زمانی شروع می‌شود؟

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ۱) یکماه قبل از جفت‌گیری  | ۲) بلافضله بعد از جفت‌گیری |
| ۴) ۱۵ روز بعد از جفت‌گیری | ۳) دو ماه قبل از جفت‌گیری  |

- ۲۶- بستر دام شیری در زمستان، به کدام شکل زیر، مناسب است؟

- |                  |            |
|------------------|------------|
| ۱) کلش           | ۲) خاک اره |
| ۴) کلش + کود خشک | ۳) کود خشک |

- ۲۷- کدام نژاد گوسفند ایرانی، پوستی گوشتی است؟

- |           |         |
|-----------|---------|
| ۲) ماکویی | ۱) لری  |
| ۴) کلکوهی | ۳) زندی |

- ۲۸- میانگین وزن کدام نژاد گوسفند ایرانی، بیشتر است؟

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ۱) افشاری       | ۲) قره‌گل سرخس |
| ۳) کردی خراسانی | ۴) لری بختیاری |

- ۲۹- کدام نژاد گوسفند ایرانی، پشمی گوشتی است؟

- |          |           |
|----------|-----------|
| ۱) زل    | ۲) بلوجی  |
| ۳) بهمنی | ۴) افشاری |

- ۳۰- حریم تأسیسات گاو شیری از گاوداری گاوگوشتی، مطابق نظام دامداری چند متر باید باشد؟

- |        |          |
|--------|----------|
| ۱) ۳۰۰ | ۲) ۱۵۰   |
| ۳) ۵۰۰ | ۴) ۱,۰۰۰ |

- ۳۱- جایگاه فری استال برای پرورش کدام یک از دام‌های زیر، به طور گله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| ۱) اسب      | ۲) گوسفند            |
| ۳) گاو شیری | ۴) پرورش دام پروواری |

- ۳۲- افزایش کدام یک از مواد معدنی زیر، باعث افزایش چربی شیر می‌شود؟

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ۱) اکسید منیزیم + بی‌کربنات سدیم | ۲) بی‌کربنات سدیم   |
| ۳) مواد پروبیوتیک                | ۴) بی‌کربنات منیزیم |

- ۳۳- میزان مصرف اوره در خوراک دام شیری و گوشتی، تا چند درصد مجاز است؟

- |         |          |
|---------|----------|
| ۰,۵ (۲) | ۰,۲۵ (۱) |
| ۲ (۴)   | ۱ (۳)    |

- ۳۴ - ذرت زرد، غله اصلی مورداستفاده در جیره‌های طیور است. میزان انرژی ذرت در هر کیلوگرم، چند کیلوکالری است؟

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ۲,۵۰۰ (۲) | ۳,۳۰۰ (۱) |
| ۴,۲۰۰ (۴) | ۲,۸۰۰ (۳) |

- ۳۵ - میزان درصد پروتئین کنجاله سویا (پروتئین قابل‌هضم) و میزان انرژی قابل سوخت‌وساز (کیلوکالری در کیلوگرم)، به ترتیب کدام است؟

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ۲,۵۰۰ (۲) درصد - | ۲,۸۰۰ (۱) درصد - |
| ۲,۲۰۰ (۴) درصد - | ۲,۵۵۰ (۳) درصد - |

- ۳۶ - به کدام دلیل، از کنجاله تخم‌پنبه در جیره‌های طیور به‌طور گستردگی استفاده نمی‌شود؟

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| ۲) غیرقابل‌هضم بودن           | ۱) کمبود پروتئین          |
| ۴) میزان بالای فیبر و گوسيپول | ۳) بقایای روغن بسیار زیاد |

- ۳۷ - کدام یک از کنجاله‌های زیر، دارای پروتئین قابل‌هضم بیشتری هستند؟

- |           |               |
|-----------|---------------|
| ۲) کنجد   | ۱) گلرنگ      |
| ۴) کانولا | ۳) آفتابگردان |

- ۳۸ - محتوای فسفر و کلسیم در محصول مونوکلسیم فسفات (MCP)، حداقل چقدر است؟

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ۲) ۱۸ درصد فسفر و ۲۳ درصد کلسیم | ۱) ۲۲,۷ درصد فسفر و ۱۵ درصد کلسیم |
| ۴) ۲۵ درصد فسفر و ۱۲ درصد کلسیم | ۳) ۱۵ درصد فسفر و ۱۸ درصد کلسیم   |

- ۳۹ - کدام تعریف پروبیوتیک، صحیح است؟

- |  |   |
|--|---|
| ۱) باعث خنثی‌سازی سوم روده‌ای می‌شوند.   | ۲) افزودنی‌های مجاز خوراکی با ماهیت گیاهی هستند.  |
| ۳) می‌توانند از طریق پیوند مستقیم با عامل بیماری‌زا، اثرات درمانی داشته باشند. | ۴) پروبیوتیک‌ها افزودنی‌های زنده میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل جمعیت میکروبی، اثرات سودمندی را بر میزان اعمال می‌نمایند. |

- ۴۰ - یونجه خشک، منبع خوبی از پروتئین و ..... است و مصرف آن در جیره طیور تخمگذار می‌تواند رنگ زرده را به نارنجی نزدیک نماید.

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ۲) آمیلوپکتین | ۱) سبزینه     |
| ۴) گزان توفیل | ۳) بتاکاروتون |

- ۴۱ - کدام ویتامین، باعث جذب کلسیم از راه دیواره روده می‌شود و برای معدنی کردن استخوان‌ها و استحکام آنها ضروری است؟

- |               |       |
|---------------|-------|
| E (۲)         | D (۱) |
| B.Complex (۴) | C (۳) |

- ۴۲ - اصلی‌ترین اسید آمینه موردنیاز در جیره طیور گوشتی و تخمگذار، کدام است؟

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ۲) آمینو اسید ترئونین     | ۱) آمینو اسید متیونین  |
| ۴) آمینو اسید فنیل آلانین | ۳) آمینو اسید گلوتامین |

- ۴۳ - کدام یک از ویتامین‌های زیر، محلول در چربی بوده و قابلیت آنتی‌اکسیدان قوی دارد؟
- C (۲) A (۱)  
E (۴) D (۳)

- ۴۴ - بیماری پولوروم (Pullorum disease) به خاطر تلفات در جوجه‌ها و ضررهای حاصله در اثر کاهش تخمگذاری، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ماکیان به‌شمار می‌آید. باکتری عامل بیماری، دارای کدام ویژگی است؟
- (۱) گرم منفی و غیرمتحرک  
(۲) گرم مثبت و غیرمتحرک  
(۳) گرم منفی و متحرک  
(۴) گرم مثبت و متحرک

- ۴۵ - کدام بیماری، معمولی‌ترین عامل مرگ‌ومیر اولیه در جوجه‌ها است و اغلب ظرف ۲۴ تا ۷۲ ساعت، جوجه‌ها پس از ورود به سالن می‌میرند؟
- (۱) کلی‌باسیلوز  
(۲) گامبورو  
(۳) عفونت کیسه زرد  
(۴) C.R.D

- ۴۶ - عامل بیماری مزمن تنفسی C.R.D (Chronic Respiratory disease) در طیور، کدام است؟
- (۱) مایکوپلاسمای گالی‌سپتیکم (Mycoplasma-gallisepticum)  
(۲) کلی‌باسیل اشترشیاکلی (Escherichia coli)  
(۳) مایکوپلاسمای سینوویه  
(۴) هموفیلوس

- ۴۷ - عامل اصلی بیماری زکام عفونی (infectious coryza)، کدام یک از موارد زیر است؟
- (۱) استافیلکوکوها  
(۲) استرپیتوکوک‌ها  
(۳) سالمونلا گالینارم  
(۴) هموفیلوس گالینارم

- ۴۸ - نام دیگر بیماری عفونی بورس IBD (Infectious Bursal Disease)، کدام است؟
- (۱) گامبورو  
(۲) انسفالومیلیت  
(۳) پستورلوز

- ۴۹ - آسپرژیلوس فومیگاتوس، عامل کدام یک از بیماری‌های زیر است؟
- (۱) انگلی  
(۲) وبروسی  
(۳) قارچی  
(۴) باکتریایی

**www.hcioe.org**

- ۵۰ - در بیماری مارک، منبع اصلی دفع ویروس کدام یک از موارد زیر است؟
- (۱) طحال  
(۲) اپی‌تیلیوم فلیکول‌های پر  
(۳) غدد تیموس  
(۴) بورس فابریسیوس

- ۵۱ - عامل بیماری تورم عفونی حنجره و نای (I.L.T)، ویروسی از کدام خانواده زیر است؟
- (۱) کروناویروس‌ها  
(۲) آدنوویروس‌ها  
(۳) پارامیکزوویریده  
(۴) هرپس ویروس‌ها

- ۵۲ - کدام یک از بیماری‌های زیر، منشأ مادری داشته و Egg Born است؟
- C.R.D (۱)  
(۲) کریزا  
(۳) گامبورو  
(۴) نیوکاسل

-۵۳ سندروم کاهش تولید تخم مرغ (Egg drop syndrome) E.d.s در مرغان تخمگذار، توسط کدامیک از عوامل زیر ایجاد می‌شود؟

- (۲) باکتری‌های گرم منفی  
(۴) هموفیلوس‌ها

- (۱) باکتری‌های گرم مثبت  
(۳) آدنو ویروس‌ها

-۵۴ کدامیک از پسماندهای زیر، دارای پروتئین بیشتری است؟

- (۲) سبوس برنج  
(۴) سبوس گندم

- (۱) ضایعات بیسکویت  
(۳) ضایعات ماکارونی

-۵۵ کدام استان، با تولید حدود ۳۱ درصد جوجه یکروزه گوشتی و حدود ۱۱ درصد گوشت مرغ، رتبه اول را به لحاظ کمی و کیفی در کشور دارد؟

- (۲) مازندران  
(۴) گرگان

- (۱) گیلان  
(۳) اردبیل

-۵۶ حدود تولید سالیانه گوشت مرغ و تخم مرغ در سال ۱۳۹۵، به ترتیب چگونه برنامه‌ریزی شده است؟

- (۱) ۶۵۰ هزار تن - ۴۰۰ میلیون تن  
(۳) ۸۵۰ هزار تن - ۴۵۰ میلیون تن

- (۲) ۱۵۰ هزار تن - ۷۵۰ هزار تن  
(۴) ۲۱۰ هزار تن - ۹۳۰ هزار تن

-۵۷ وزن مطلوب برای مرغان تخمگذار در شروع تخمگذاری، چند گرم است؟

- (۱) ۱,۳۵۰  
(۳) ۱,۶۰۰  
(۲) ۱,۵۰۰  
(۴) ۱,۷۰۰

-۵۸ در ارتباط با رنگ پوسته، تخم مرغ‌های قهوه‌ای با سفید، چه تفاوتی با هم دارند؟

- (۱) رنگ سفید، ماندگاری بیشتری دارد.  
(۲) تخم مرغ‌های قهوه‌ای، قوت بیشتری دارد.  
(۳) رنگ پوسته قهوه‌ای تخم مرغ، باعث سلامت تخم مرغ است.  
(۴) رنگ پوسته به نوع و گونه جوجه بستگی دارد و هیچ ارتباطی با سلامت مرغ یا تخم مرغ ندارد.

-۵۹ کدامیک از بیماری‌های زیر، می‌تواند از طریق گوشت مرغ به انسان منتقل شود؟

- (۱) تب مالت  
(۳) سل  
(۲) سالمونلا  
(۴) آنفلوآنزا

**www.hcioe.org**

-۶۰

میانگین دوره پرورش و تولید در مرغان تخمگذار، به ترتیب چند هفته است؟

- (۱) ۳۰ و ۷۰  
(۳) ۲۵ و ۶۵  
(۲) ۱۵ و ۷۵  
(۴) ۲۰ و ۶۰

**کلید سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵**

**دامپروری و دامپزشکی**

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
۱	۴	۳۱	۳
۲	۱	۳۲	۱
۳	۳	۳۳	۲
۴	۴	۳۴	۱
۵	۲	۳۵	۳
۶	۳	۳۶	۴
۷	۳	۳۷	۳
۸	۱	۳۸	۱
۹	۲	۳۹	۴
۱۰	۴	۴۰	۳
۱۱	۳	۴۱	۱
۱۲	۲	۴۲	۲
۱۳	۴	۴۳	۴
۱۴	۳	۴۴	۱
۱۵	۱	۴۵	۳
۱۶	۴	۴۶	۱
۱۷	۲	۴۷	۴
۱۸	۳	۴۸	۱
۱۹	۲	۴۹	۳
۲۰	۳	۵۰	۲
۲۱	۱	۵۱	۴
۲۲	۲	۵۲	۱
۲۳	۲	۵۳	۳
۲۴	۳	۵۴	۴
۲۵	۱	۵۵	۲
۲۶	۴	۵۶	۴
۲۷	۳	۵۷	۱
۲۸	۴	۵۸	۴
۲۹	۲	۵۹	۲
۳۰	۱	۶۰	۴