



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)  
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...  
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سرگذری، معافیت تحصیلی و امریمه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تخصصی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح ..... (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

[www.GhadamYar.com](http://www.GhadamYar.com)

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری - سال ۱۳۸۴

عصر پنجشنبه

## دفترچه سوالات رشته دامپروری و دامپزشکی کد رشته ۴۰

تعداد سوال ۵۰ مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه

شماره داوطلب:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

- ۱ - میانگین دوره پرورش یک مرغ تخم گذار چند هفته می باشد؟  
۱) ده هفته ۲) سی هفته ۳) چهل هفته ۴) شصت و پنج هفته
- ۲ - در تغذیه طیور کدامیک از مواد اولیه با درجه بیشتری مورد استفاده قرار میگیرد؟  
۱) کنجاله سویا ۲) دانه ذرت ۳) جو ۴) سبوس گندم
- ۳ - در مخارج عمومی مرغداری ها کدامیک از هزینه طبق گزینه های زیر از همه بیشتر است?  
۱) هزینه مدیریتی و کارگری ۲) هزینه خرید جوجه های یکروزه ۳) هزینه استهلاکات و تعمیرات ۴) هزینه بهداشتی و دارویی
- ۴ - طبق موازین مرغداری در پرورش نیمچه گوشته در آشیانه های پنجره باز با تهیه آزاد در هر متر مربع و قفس چند قطعه نیمچه میتوان پرورش دارد?  
۱) پنج قطعه ۲) هشت قطعه ۳) ده قطعه ۴) پانزده قطعه
- ۵ - طبق موازین مرغداری در پرورش نیمچه گوشته در آشیانه های پنجره بسته فول اتوماتیک در هر متر مربع و قفس چند قطعه نیمچه میتوان پرورش دارد?  
۱) پنج قطعه ۲) هشت قطعه ۳) ده قطعه ۴) پانزده قطعه
- ۶ - کدامیک از بیماری های زیر در جوجه ها در هفته اول از لحاظ اخذ خسارت از فروشنده بسیار مهم است?  
۱) گریزای عفونی ۲) مارک C.R.D ۳) نیوکاسل
- ۷ - علائم تبیک و مشخص بیماری گالیورو در ..... طیور دیده میشود.  
۱) ریه ها ۲) بورس فابرلسیوس ۳) پیش معده ۴) سنگدان

## دامپوری و دامپزشکی

- ۸ - کدامیک از دانه های روغنی ذیل و کنجاله های آنها از نظر پروتئین و اسید آمینه لیزین غنی میباشد ؟  
۱) افتتابگردان ۲) کنجد ۳) سویا ۴) تخم پنبه
- ۹ - کدامیک از عوامل ذیل میتواند از طریق گوشت مرغ آلوده در انسان عوارضی را به همراه داشته باشد ؟  
۱) بروسلا ۲) سالمونلا ۳) برونشیت عفونی ۴) هیچکدام
- ۱۰ - سن شروع تخم گذاری در مرغهای تخم گذار در چند ماهگی است ؟  
۱) در سه ماهگی ۲) در چهارماهگی ۳) در پنج ماهگی ۴) در ششم ماهگی
- ۱۱ - میانگین وزن قوچ های نژاد شال کدامیک از گزینه های زیر میباشد ؟  
۱) ۵۰ کیلوگرم ۲) ۷۰ کیلوگرم ۳) ۶۵ گیلوگرم ۴) ۸۵ گیلوگرم
- ۱۲ - استفاده از ..... در جیره نشخوارکنندگان به منظور بهره گیری از خاصیت خنثی آنی این ترکیب در شکمبه صورت میگیرد در حالی که در تک معده ای ها بعنوان منبع سدیم مورد استفاده قرار میگیرد .  
۱) بی کربنات سدیم ۲) کربنات کلسیم ۳) کلرور سدیم ۴) هیچکدام
- ۱۳ - بارزترین نشانه گله گوسفند مبتلا به بروسلوز کدام است ؟  
۱) کاهش شیر ۲) تب شدید ۳) ورم پستان ۴) سقط جنین
- ۱۴ - گوسفندان ماکونی ویژگی های نژادی آنها کدامیک از گزینه های زیر میباشد ؟  
۱) گوسفندی است گوشته ۲) گوسفندی است شیری و گوشتی ۳) گوسفندی است پشمی و گوشته ۴) گوسفندی است شیری
- ۱۵ - میانگین مقدار شیر تولیدی یک رام میش در ایران در یک دوره شیردهی چقدر است ؟  
۱) ۷۵ لیتر ۲) ۱۰۰ لیتر ۳) ۱۲۰ لیتر ۴) ۵۰ لیتر
- ۱۶ - در ارزیابی صحیح ظاهری گوسفند کدامیک از گزینه های زیر را باید در درجه نخست موردنوجه قرار داد ؟  
۱) سن دام ۲) وضعیت ایستادن دام ۳) سطح شکمی و وضعیت آن ۴) سلامتی ورش عضلات و ویژگی های دنبه دام
- ۱۷ - باسیلوس آنتراسیس مولد کدام بیماری است ؟  
۱) آنتروتوکسمی ۲) شاربن رات ۳) شاربن عالمتی ۴) فوت رات
- ۱۸ - علامت بطری زیرفکی Jaw Bottle در کدام بیماری و نزد کدام حیوان نیده میشود ؟  
۱) I.B.R ۲) کپلک گوسفند ۳) طاعون اسبی ۴) هیچکدام
- ۱۹ - وزن لاشه گوسفند در یک بره ۴۰ کیلوونی چه میزان طبق گزینه های زیر برآورد میگردد ؟  
۱) ۲۲ الی ۲۰ کیلو ۲) ۱۶ الی ۱۷/۵ کیلو ۳) ۱۸ کیلو ۴) ۱۸/۶ الی ۱۹/۲ کیلو
- ۲۰ - توقولی در گروه بندی گوسفندان به کدامیک از گزینه های زیر گفته میشود ؟  
۱) گوسفند ماده مولد ۲) قوچ یا گوسفند نر ۳) بره شیرخوار  
۴) بره نریالماده در حدود یکساله
- ۲۱ - افزودن سبوس برنج به جیره غدانی گاوها محدودیت دارد که مربوط به یکی از دلالت زیر است ؟  
۱) اختلال آلوگی به قارچ آرگو ۲) فساد چربی سبوس ۳) ایجاد عارضه اسیدوز
- ۲۲ - عنصر کلسیم در استخوان بندی بدن به کدامیک از اشکال زیر وجوددارد ؟  
۱) کربنات کلسیم ۲) سولفات کلسیم ۳) گلوبنات کلسیم  
۴) فسفات و هیدروکسید کلسیم
- ۲۳ - یک دوره شیردهی در گاوها دوشاب طبق موازن دامپوری چند روز است ؟  
۱) ۲۵۰ روز ۲) ۳۵۰ روز ۳) ۳۰۵ روز

## دامپوری و دامیزشکی

- ۲۴ - حریم یا فاصله یک تاسیسات گاوداری داشتی (شیری) طبقه نظام دامداری با واحد گاوداری داشتی دیگر چندمترا باید باشد؟  
۱) ۳۰۰ متر ۲) ۵۰۰ متر ۳) ۷۰۰ متر ۴) ۱۰۰۰ متر
- ۲۵ - دوران آبستی گاو چند روز است؟  
۱) ۱۸۰ روز ۲) ۲۱۰ روز ۳) ۲۷۹ روز ۴) ۲۴۴ روز
- ۲۶ - شایعترین بیماری در گاوداریهای صنعتی کدام است؟  
۱) پریکاردیت ضربه ای ۲) پریتونیت ضربه ای ۳) سوء تغذیه ۴) جابجایی شیردان
- ۲۷ - در جیره غذانی گاوهای شیری حداقل میزان مجاز اضافه نمونه اوره چند درصد است؟  
۱) دو درصد ۲) نیم درصد ۳) پنج درصد ۴) بیست درصد
- ۲۸ - بهترین زمان برای تلقیح تلیسه های نژاد هشتاین چند ماهگی است؟  
۱) ۱۰ ماهگی ۲) ۱۵ ماهگی ۳) ۲۰ ماهگی ۴) ۲۴ ماهگی
- ۲۹ - متوسط مساحت مفید برای گردشگاه باز (بهاربند) هر راس ماده گاو اصیل بر طبق موازین نظام دامداری چند متر مربع باید باشد؟  
۱) ۲۰ متر مربع ۲) ۳۲ متر مربع ۳) ۴۰ متر مربع ۴) ۴۵ متر مربع
- ۳۰ - از میان گاوهای بومی ایران کدامیک دارای چربی شیر بیشتری هستند؟  
۱) گاوهای سرابی ۲) گاوهای گلپایگانی ۳) گاوهای کوهان دار مازندرانی ۴) گالومیشهای ایرانی
- ۳۱ - (پونی) در کدام گروه از دامهای زیر نسبته بندی میشود؟  
۱) گاواها ۲) اسبها ۳) گوسفندها ۴) طیور
- ۳۲ - رنگ کرنگ در اسب کدامیک از گزینه های زیر است  
۱) نوعی رنگ قرمز یا سرخ دارای یال و دم بور ۲) رنگ زرد با یال و دم سیاه ۳) رنگ سیاه و سفید با یال و دم زرد
- ۳۳ - سیلیمی به چه نوع اسبی از گزینه زیر اطلاق میشود?  
۱) اسب کورس ۲) اسب پرش ۳) نریان مخصوص جفت گیری ۴) اسب بارکش
- ۳۴ - وجود بیش از حد کدامیک از عناصر زیر در ملائمه چغدر باعث لینت میگردد؟  
۱) پتاسیم ۲) کلسیم ۳) برن ۴) مس
- ۳۵ - بهترین سن برای شروع تمرینها بدنی در اسب پرش و کورس چه زمانی است؟  
۱) دو سالگی ۲) یک سالگی ۳) سه سالگی ۴) چهار سالگی
- ۳۶ - بهترین روش برای شناسائی سن در اسب کدام یک از موارد زیر میباشد؟  
۱) بررسی دندانهای آسیا ۲) بررسی دندانهای نیش ۳) بررسی دندانهای ثیایا ۴) بررسی دندانهای پیش آسیا
- ۳۷ - طبق موازین دامپوری بطور متعارف طول عمر اقتصادی یک راس میش چند سال میباشد؟  
۱) حدود ۴ سال ۲) حدود ۷ الی ۸ سال ۳) حدود ۵ سال ۴) عمر مشخصی ندارد
- ۳۸ - مهمترین هورمون افزایش تولید شیر کدامند؟  
۱) ادکسی توسمین ۲) استرادریول ۳) پرولاکتین ۴) سوماتوتروپین
- ۳۹ - دوران آبستی شتر چند روز است؟  
۱) ۲۲۰ روز ۲) ۳۴۰ روز ۳) ۳۹۰ روز ۴) ۲۹۰ روز

## دامپوری و دامپزشکی

- ۴۰ - ارزش غذایی ذرت به ..... موجود در آن بستگی دارد ؟  
۱) نشاسته ۲) چربی ۳) پروتئین ۴) فiber
- ۴۱ - برای تشخیص بیماری یونی یا شبه سل در گاوها از کدام گزینه زیر در آزمایش مقایسه ای آرژیکی استفاده میشود ؟  
۱) از توبرکولین پستانداران  
۲) از توبرکولین مرغی  
۳) از توبرکولین خیلی رقیق شده
- ۴۲ - در واکنش آرژی بین جلدی تشخیص بیماری سل در گاوها در اندازه گیری ضخامت پوست در کدامیک از گزینه های زیر واکنش را مثبت تلقی میکند ؟  
۱) ضخامت پوست دو برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد  
۲) ضخامت پوست یک برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد  
۳) ضخامت پوست نیم برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد  
۴) ضخامت پوست کمتر از یک برابر و نیم از حالت طبیعی شده باشد
- ۴۳ - کدامیک از بیماری های طیور دارای منشاء مادری بوده و از طریق ماشین های جوجه کشی و تخم مرغ آلوده ایجاد میگردد ؟  
۱) عفونت کیسه زرد و تورم بند ناف  
۲) بیماری نیوکامل  
۳) بیماری برونشیت طیور  
۴) آنفلونزا ای طیور
- ۴۴ - بیماری C.R.D از کدامیک از طرق زیر سرایت و انتشار می یابد ؟  
۱) از راه مجاورت مستقیم یا همچنین از راه تخم مرغ  
۲) از راه غذا همراه با شرایط نامناسب پرورشی  
۳) از راه بستر آلوده و کثیف  
۴) از طریق حشرات و کنه های آلوده
- ۴۵ - مهمترین راه دفع ویروس مارک در مرغان از چه طریق می باشد ؟  
۱) ترشحات گوارشی  
۲) ترشحات بینی  
۳) فولیکول پرها  
۴) هیچکدام
- ۴۶ - سندروم کاهشن تولید تخم مرغ توسط کدامیک از عوامل زیر ایجاد میشود ؟  
۱) باکتری های گرم منفی  
۲) باکتریهای گرم مثبت  
۳) آدنو ویروسها  
۴) قارچها
- ۴۷ - شایع ترین بیماری گاوداریهای سنتی ایران کدام است ؟  
۱) لنگش  
۲) پریکارادیت ضربه ای  
۳) جاجانی شیردان  
۴) التهاب روده
- ۴۸ - در صورت ابتلاء گاو به کدام بیماری لاشه باید سریعاً معدوم و به مصرف انسان نرسد .  
۱) شاربن  
۲) بروسلوز  
۳) پریکاراد ضربه ای  
۴) جاجانی شیردان به سمت چپ
- ۴۹ - حد مجاز افلاتوکسین در شیر تولیدی کدامیک از گونه های زیر می باشد ؟  
۱) ۰/۵٪ قسمت افلاتوکسین برای یک میلیون قسمت شیر تولیدی  
۲) یک قسمت افلاتوکسین برای یک میلیون قسمت شیر تولیدی  
۳) به هیچ وجه افلاتوکسین نباید در شیر وجود داشته باشد  
۴) افلاتوکسین برای سلامت شیر تولیدی مسئله آفرین نمی باشد
- ۵۰ - واکسن ( اس نوزده ) S19 برای جلوگیری از کدامیک از بیماری های دامی زیر مورد استفاده قرار میگیرد ؟  
۱) بیماری تب برفکی  
۲) بیماری پروسلوز  
۳) بیماری انتروتکسمی  
۴) بیماری شاربن عالمی

## موفق باشید