



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی ...
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سرگذری، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تخصصی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

سوالات رشته صنایع گاز و گازرسانی (کد ۴۸)

نام و نام خانوادگی:

شماره صندلی:

۱- امروزه گاز طبیعی به چه طریقی در دنیا معامله می‌شود؟

- (۱) ارزش حرارتی (۲) فقط CNG (۳) فقط LNG (۴) هر سه طریق

۲- SURGE یا فشار خیز آب را در حرکت مایعات چگونه تعریف می‌کنید؟

- (۱) توقف ناگهانی مایع در طول مسیرش در اثر بستن شیر.
 (۲) فشار ناگهانی مایع.
 (۳) فشار ناگهانی مایع در اثر تقلیل درجه حرارت آن.
 (۴) افزایش فشار مایع در اثر تراکم آن.

۳- چرا در بعضی مواقع PWHT ضروری است؟

- (۱) تا از زنگزدگی محل جوش جلوگیری شود.
 (۲) کلیه عیوب موجود در جوش (به استثنای عیوب در ریشه) از بین برود.
 (۳) اصلاح دانه‌بندی محل جوش و کاهش سختی
 (۴) تا کلیه عیوب جوش مخصوصاً در ریشه بر طرف گردد.

۴- فرمول تعیین ضخامت خط لوله انتقال گاز از طریق کسری قابل محاسبه است و در مخرج کسر ضریبی به نام F وجود دارد که نمایانگر تعداد جمعیت ساکن در مسیر خط لوله است. اگر کلیه عوامل در صورت و مخرج کسر ثابت باشد،

تفییرات F گویای چه تراکمی است؟

- (۱) افزایش F، نشانه جمعیت کمتر و ضخامت کمتر لوله است. (۲) افزایش F، نشانه جمعیت کمتر و ضخامت بیشتر لوله است.
 (۳) نقصان F، نشانه جمعیت زیاد و ضخامت کم و ضخامت بیشتر لوله است. (۴) نقصان F، نشانه جمعیت کمتر لوله است.

۵- چرا لوله‌ها در زمستان در امتداد طولی ترک بر می‌دارند؟

(۱) چون در لوله‌ها تنفس طولی بیش از تنفس عرضی است.

(۲) چون در لوله‌ها تنفس عرضی بیش از تنفس طولی است.

(۳) چون اصولاً ترک‌ها در قسمتی طولی به وجود آمده و انتشار می‌یابند.

(۴) چون اکثر لوله‌ها دارای جوش طولی می‌باشند.

۶- توربین وسیله‌ایست برای تبدیل انرژی....

(۱) دورانی به انرژی جنبشی

(۲) مکانیکی به انرژی الکتریکی

۷- برخی از تانک‌ها را به صورت کروی می‌سازند، چون....

(۱) ساخت و نصب آنها ارزان است.

(۲) خطر انفجار کمتری را دارند.

(۳) در حجم زیاد جای کمتری را اشغال می‌کنند.

۸- فشار پذیری ماکریموم یک مخزن بستگی دارد به فشار ماکریموم قابل تحمل.....

(۲) بدنه (SHELL) آن

(۱) توسط FLANGES و HEAD SHELL

(۴) فلنج های (FLANGES) آن

(۳) کلگی (HEAD) آن

۹- گرمای نهان تغییر چیست؟

(۲) انتروپی لازم برای تغییر فاز بخار به مایع می باشد.

(۱) انتروپی لازم برای تغییر فاز بخار به مایع می باشد.

(۴) انتالپی موردنیاز برای تغییر فاز مایع به بخار می باشد.

(۳) انتالپی موردنیاز برای تغییر فاز جامد به بخار می باشد.

۱۰- اگر گاز قبل از ورود به خط انتقال با کاهش دما مواجه شود....

(۱) مسیر بیشتری را بدون نیاز به تراکم می پیماید.

(۲) مسیر کمتری را بدون نیاز به تراکم می پیماید.

(۳) طول مسیر قابل پیمایش بدون نیاز به تراکم فرقی نمی کند.

(۴) طول مسیر قابل پیمایش توسط گاز منفک از درجه حرارت آن است.

۱۱- فرق عمدی در انتقال گازها و مایعات در کدام گزینه به طور کامل درج گردیده است؟

(۱) مایعات وزن مخصوص بیشتری نسبت به گازها دارند.

(۲) اثر ژول تامپسون در گازها و پدیده فشار خیز آب در مایعات.

(۳) مایعات در اثر شتاب ثقل، مسیرهای سرازیری را سریع تر از گازها طی می کنند.

(۴) مایعات در اثر تغییر فشار در طول مسیر خود سرد می شوند و فشار خیز آب در آنها قابل توجه است.

۱۲- اگر در هنگام سنگ زدن ورق، لوله و یا پروفیل، جرقه های ساطع شده از برخورد سنگ با فلز بسیار و طول پیمایش آنها بیشتر باشد، نشانه

(۱) وجود کربن قابل ملاحظه در فلز است.

(۳) فلز قابلیت تورق ندارد.

۱۳- ABSORPTION یعنی جذب:

(۱) مایع توسط جامد ۲) گاز توسط مایع

(۴) گاز توسط گاز ۳) مایع توسط مایع

۱۴- مجموع فشارهای 54.7PSIA و 60PSIA چقدر است؟

۱۰۰ PSIG (۴)

۸۴/۷ PSIG (۳)

۱۱۴/۷ PSIA (۲)

۱۰۰ PSIA (۱)

۱۵- پدیده بخزدگی (HYDRATE FORMATION) در گازها چه موقع رخ می دهد؟

(۲) کاهش ناگهانی فشار

(۱) کاهش ناگهانی دما

(۴) کاهش شدید دمای محیط

(۳) کاهش ناگهانی رطوبت

۱۶- ارزش حرارتی گاز طبیعی تقریباً چند کالری بر متر مکعب است؟

۱۰۰۰ (۴)

۱۰۰۰۰ (۳)

۵۰۰۰ کیلو (۲)

۱۰ میلیون (۱)

۱۷- فشار لوله های تغذیه گاز به شبکه های شهری حدوداً بین پاند بر اینچ مربع است.

۹۰ تا ۶۰ (۴)

۳۰۰ تا ۲۵۰ (۳)

۱۵۰ تا ۱۰۰ (۲)

۴۰۰ تا ۳۰۰ (۱)

				۱۸- برای وسایل گازسوز دودکش مشترک.....
				۱) تحت شرایط خاصی مجاز است.
				۲) در هر حال ممنوع است.
				۳) ارجح است.
				۴) لزومی ندارد.
				۱۹- نصب شومینه در اطاق خواب.....
				۱) مجاز است.
				۲) مجاز نیست.
				۳) در صورتی که هوای کافی وجود داشته باشد مجاز است.
				۴) در لوله کشی گاز طبیعی، ساختمان‌ها به مسکونی و تقسیم می‌شوند.
				۲۰- در لوله کشی گاز طبیعی، ساختمان‌ها به مسکونی و تقسیم می‌شوند.
				۱) تجاری، عمومی
				۲) عمومی، خاص
				۳) تجاری، دولتی
				۲۱- با افزایش دمای گاز سرعت صوت در گاز.....
				۱) افزایش می‌یابد.
				۲) ثابت می‌ماند.
				۳) تقلیل می‌یابد.
				۲۲- دمای خود اشتعالی گاز متان حدوداً چند درجه سانتی گراد است؟
۱۴۰۰ (۴)		۷۰۰ (۳)	۵۴۰ (۲)	۱۰۰ (۱)
				۲۳- برای سوخت یک مترمکعب گاز متان حداقل چند متر مکعب هوا لازم است؟
۱۱/۵ (۴)		۱۰/۵ (۳)	۹/۵۲ (۲)	۵/۲۵ (۱)
				۲۴- تعداد مولکول‌های حجم‌های مساوی از گازهای مختلف.....
				۱) فقط در گازهای سنگین برابر است.
				۲) رابطه و قاعده‌ای معین ندارد.
				۳) ممکن است گاهماً مساوی باشد.
				۴) مساوی است.
				۲۵- در صورتی که فشار گاز تغییر داده شود و دما ثابت نگهداشته شود فرآیند را چه می‌گویند؟
				۱) آیدیاتیک
				۲) ایزو ترمو پیک
				۳) ایزو ترمال
				۴) آیدیا باریک
				۲۶- یک دستگاه کنتور گاز بدون تصحیح کننده در شهری نصب شد که فشار جو آن psi ۱۳ است ضریب تصحیح فشار کنتور به کدامیک از اعداد زیر نزدیک‌تر است؟
۴/۹۷ (۴)		۳/۱۸ (۳)	۵/۰۶ (۲)	۵/۷۵ (۱)
				۲۷- فشار گاز مورد نیاز نیروگاه‌های گازی چند psi می‌باشد؟
۳۲۰ (۴)		۱۵۰ (۳)	۱۰۰ (۲)	۶۰ (۱)
				۲۸- مناسب‌ترین فشار گاز طبیعی برای مشغل کوره‌های آجرپزی چند psi می‌باشد؟
۶۰ (۴)		۳۰ (۳)	۲۰ (۲)	۱/۴ (۱)
				۲۹- در لوله گاز در صنایع، استفاده از کدامیک از انواع شیرها مجاز است؟
				۱) PLUG و BALL
				۲) GATE
				۳) فقط PLUG
				۴) فقط BALL
				۳۰- مخلوطی از ماده بودار کننده و گاز طبیعی باید به نحوی باشد که این مخلوط در هوا با غلظت حجمی حداقل چند درصد وجود داشته باشد تا به سهولت توسط یک شخص با حس طبیعی بویایی قابل مشخص باشد؟
۱۰ (۴)		۵ (۳)	۳ (۲)	۱ (۱)

۳۱- در کارخانجاتی که گاز مایع به عنوان سوخت جایگزین گاز طبیعی استفاده می‌شود برای کاهش ارزش حرارتی آن و رساندن به حد گاز طبیعی آن را با کدامیک از گازهای زیر مخلوط می‌کنند؟	۱) اکسیژن ۲) نیتروژن ۳) هوا ۴) گاز کربنیک
۳۲- TIE-IN به چه معنا است؟	۱) انشعاب گرفتن از خط لوله ۲) نصب تی سرویس ۳) نصب شیر گاز در وسط خط گاز
۳۳- حدود اشتغال گاز مایع به کدامیک از دامنه‌های زیر نزدیک‌تر است؟	۱) ۱/۳ تا ۱۰ درصد ۲) ۱/۸ تا ۱۵ درصد ۳) ۲ تا ۱۰ درصد ۴) ۵ تا ۱۵ درصد
۳۴- فشار هیدرостиاتیک در آزمایشات دوره‌ای مخازن ذخیره گاز مایع چقدر است؟	۱) ۱/۵ برابر فشار کاری مخزن در سخت‌ترین شرایط. ۲) برابر فشار طراحی مخزن. ۳) ۲۵۰ پوند بر اینچ مربع. ۴) معادل فشار طراحی مخزن.
۳۵- فشار خروجی رگولاتورهای گاز مایع برای مصرف در منازل مسکونی چقدر است؟	۱) ۱۰ Psig ۲) ۰/۵ Psig ۳) ۰/۳ Bar ۴) ۷ Psig
۳۶- ۱۶ مترمکعب گاز طبیعی در شرایط متعارفی با ترکیب حجمی $C_1 = \%89$, $C_2 = \%8.5$ و $C_3 = \%2.5$ را در فشار ۲۰۰ Bar فشرده و به صورت CNG در مخزن یک اتومبیل گازسوز تخلیه نموده‌ایم، وزن CNG موجود در مخزن چند کیلوگرم است؟	۱) ۱۳/۶۵ ۲) ۱۲/۷۸ ۳) ۱۲/۲۴ ۴) ۱۱/۲
۳۷- عمل Purging در لوله‌های گاز به مفهوم کدامیک از موارد زیر است؟	۱) تخلیه کامل گاز محتوی لوله ۲) جایگزینی گاز با هوا ۳) جایگزینی هوا با گاز ۴) هر سه مورد
۳۸- برای احتراق یک پوند پروپان خالص، اگر از منظور نمودن هوای اضافی احتراق صرف‌نظر شود، چند مترمکعب هوا در شرایط نرمال لازم است؟	۱) ۸/۹ ۲) ۶ ۳) ۵/۵ ۴) ۴/۷
۳۹- جوشکاری خطوط انتقال نفت و گاز براساس کدام استاندارد صورت می‌گیرد؟	۱) AWA A5.1 ۲) API 1104 ۳) API 1110 ۴) ASME B 31.1
۴۰- جهت عبور توپک از داخل لوله شعاع خم باید به چه ضریبی از قطر لوله باشد؟	۱) ۴D ۲) 5D ۳) 7D ۴) هیچکدام
۴۱- در خطوط انتقال با سرویس ترش استفاده از کدام گریدهای زیر مناسب‌تر است؟	۱) API 5L GR X42 ۲) API 5L GR X65 ۳) API 5L GR X60 ۴) گریدهای بالاتر

۴۲- مهم‌ترین علت‌های گاز زدگی ناشی از وسایل گازسوز عبارتند از:

- ۱) نداشتن دودکش
۲) گرفتگی دودکش
۳) نرسیدن اکسیژن کافی به وسیله گازسوز

۴۳- حداقل قطر دودکش جهت نصب آبگرمکن گازسوز چند سانتی‌متر است؟

- ۲۰ (۴) ۱۵ (۳) ۱۲ (۲) ۱۰ (۱)

۴۴- Von - Voff (اختلاف ولتاژ روشن و خاموش) در حفاظت کاتدیک بیانگر کدام گزینه است؟

- ۱) ولتاژ پلاریزاسیون + افت ولتاژ در پوشش

۲) افت ولتاژ در پوشش + افت ولتاژ در زمین بین سیم پیل و لوله

۳) ولتاژ پلاریزاسیون + افت ولتاژ در زمین بین سیم و پیل و لوله

۴) افت ولتاژ در پوشش + افت ولتاژ طبیعی لوله نسبت به زمین

۴۵- از چه الکتروودی در جوشکاری خطوط و ایستگاه‌های گازرسانی استفاده نمی‌شود؟

- ۶۰۱۳ (۴) ۷۰۱۸ (۳) ۷۰۱۰ (۲) ۶۰۱۰ (۱)

۴۶- حداقل فاصله بین دو جوش محیطی در لوله‌های گاز چه مقدار باید باشد؟

- 50 cm (۴) 1 OD (۳) 1.5 OD (۲) 20 cm (۱)

۴۷- حد پایین و بالای اشتعال گاز طبیعی در فشار اتمسفر چند درصد حجمی است؟

- ۱۵ و ۵ (۴) ۱۰ و ۵ (۳) ۱۲/۵ و ۳ (۲) ۵/۹ و ۲ (۱)

۴۸- برای تشخیص و تمایز دقیق گاز طبیعی (خانگی) در نشت گاز از گاز مردابی از چه دستگاهی استفاده می‌شود؟

- ethane identifier (۴) co-detector (۳) spy gas (۲) gas-tec (۱)

۴۹- دامنه (range) فشار کاری مصرف‌کننده خانگی (جزء) و شبکه‌های گازی پلی‌اتیلن به ترتیب (از راست به چپ) چه مقدار می‌باشد؟

- ۱) $\frac{1}{4}$ و psi (۶۰-۹۰) ۲) ۴ و psi (۶۰-۹۰) ۳) $\frac{1}{4}$ و psi (۳۰-۶۰) ۴) $\frac{1}{4}$ و psi (۳۰-۶۰)

۵۰- ضخامت لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر ۱۶۰ mm و SDR ۱۱ چند mm می‌باشد؟

- ۱۴/۵ (۴) ۱۷/۶ (۳) ۱۱ (۲) ۰/۶۹ (۱)