



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش های مقاله و پایان نامه نویسی و ارائه پکیج های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سربازی، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن های تخصصی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت های مطرح
- (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

www.GhadamYar.com

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری - سال ۱۳۸۴

صبح جمعه

دفترچه سوالات رشته گیاه پزشکی کد رشته ۵۸

تعداد سوال ۵۰ مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه

شماره داوطلب :

نام و نام خانوادگی متقاضی :

- ۱- جهت مبارزه غیر شیمیائی علیه سفیدک در مزارع یونجه پس از کف برکردن آن بشرطی که به گیاه صدمه زده نشود چند روز آبیاری را قطع میکنند؟
(۱) ده (۲) پنج (۳) هفت (۴) سه
- ۲- مبارزه تلفیقی معادل کدام یک از معانی زیر است؟
(۱) مبارزه زراعی و ترکیبات شیمیائی
(۲) مبارزه مکانیکی و ترکیبات شیمیائی
(۳) مبارزه مکانیکی و کاربرد حشرات مفید
(۴) مبارزه زراعی کاربرد حشرات مفید و ترکیبات شیمیائی
- ۳- خسارت عمده سرخرطومی یونجه در مزارع یونجه معادل کدامیک از معانی زیر است؟
(۱) لاروهای سن یک
(۲) لاروهای سنین یک و دو
(۳) لاروهای سنین سه و چهار
(۴) لاروهای سنین دو و سه
- ۴- لاروهای کرم قوزه پنبه پس از خروج از تخم ابتدا از کدامیک از اندامهای گیاه تغذیه میکنند؟
(۱) ریشه (۲) پارانسیم برگ (۳) غنچه و گل (۴) غنچه - گل و قوزه
- ۵- بنلیت و تابل ۵۰٪ به چه صورتی روی بیماری های درختان میوه و محصولات زراعی اثر میکنند؟
(۱) گوارشی (۲) تماسی (۳) جذبی (۴) تنفسی
- ۶- جهت مبارزه شیمیائی علیه *Nesokia Indica* در مزارع و باغهای میوه چه سمی توصیه می شود؟
(۱) کاراتان (۲) کوبکس (۳) فسفردوزنگ (۴) فایکام
- ۷- جهت مبارزه شیمیائی علیه کرم غوزه پنبه (هلیوتیس) چه سمی را میتوان توصیه کرد؟
(۱) کارباریل (۲) بنلیت (۳) مورستان (۴) پاراکوات
- ۸- جهت مبارزه شیمیائی علیه عسلک جالیز چه سمی توصیه میشود؟
(۱) فریام (۲) دیکلرووس (۳) بنتازون (۴) مانب

۹- کدامیک از سموم شیمیائی جهت مبارزه شیمیایی علیه یولاف و چچم در مزارع گندم توصیه میشود؟
(۱) وارفارین (۲) سافیکس (۳) داکتال (۴) فستوکسین

۱۰- سپردار واوی سیب در سال چند نسل دارد؟
(۱) چهار (۲) سه (۳) دو (۴) یک

۱۱- کرم سیب زمستان را به چه صورتی سپری بسر میبرد؟
(۱) تخم (۲) شفیره (۳) حشره کامل (۴) لارو کامل

۱۲- پاهای دروغی در چه حشراتی دیده میشود؟
(۱) پوره سوسری ها (۲) لارو پروانه (۳) لارو مگس خانگی (۴) پوره سن یک ملخ

۱۳- موربانه نخيلات به کدام قسمت درختان خرما آسیب میرساند؟
(۱) ریشه - ساقه (۲) ریشه - ساقه - تنه - برگ و خوشه
(۳) شاخه - تنه (۴) تنه - خوشه

۱۴- باتوجه به طرز زندگی سپردار واوی سیب در صورت لزوم جهت کنترل آن حداکثر چند بار سمپاشی توصیه میشود؟
(۱) چهاربار (۲) سه بار (۳) دوبار (۴) یک بار

۱۵- ملخ مراکشی در کدام نوع زمین تخم ریزی میکند؟
(۱) شخم خورده (۲) رسی (۳) شنی (۴) باتلاقی

۱۶- ساس جزو کدام از حشرات است؟
(۱) سن ها (۲) شپشک ها (۳) کک ها (۴) کنه ها

۱۷- ویروس بوسيله کدام حشرات به گیاهان سالم منتقل میشود؟
(۱) سرخرطومی ها (۲) شته ها (۳) سن ها (۴) شپشک ها

۱۸- سن ها چگونه از گیاه میزبان تغذیه میکنند؟
(۱) تغذیه از برگ (۲) تغذیه از ریشه
(۳) مکیدن شیره گیاهان مخصوصاً از ساقه و برگ (۴) تغذیه از پارانسیم

۱۹- کدامیک از سموم شیمیائی زیر جهت مبارزه شیمیائی علیه سفیدک حقیقی چغندر قند توصیه میشود؟
(۱) دینوکاپ (۲) پاراکوات (۳) دالاپون (۴) پرومترین

۲۰- کدامیک از سموم شیمیائی زیر جهت مبارزه شیمیائی علیه سفیدک دروغی چغندر قند توصیه میگردد؟
(۱) دیکلوفل (۲) دیمکرون (۳) کاپتان (۴) آلتترین

۲۱- امولسیون ۲۵٪ آلتترین از کدام ترکیبات مصنوعی آلی میباشد؟
(۱) گروه ارگانوفسفره (۲) گروه پایروتروئید (۳) گروه تری آزین (۴) گروه تری آزل

۲۲- جهت کنترل پروانه چوبخوار پسته چه سمی را میتوان توصیه کرد؟
(۱) تیودیکارب (۲) کارتان (۳) کلتان (۴) اومایت

۲۳- مگس گیلان را به چه صورتی بسر میبرد؟

- (۱) حشره کامل (۲) تخم (۳) سفیره (۴) لارو کامل

۲۴- سپردار بنفش زیتون به چه صورتی به درختان زیتون آسیب میرساند؟

- (۱) به برگ (۲) به شاخه (۳) به برگ - شاخه - تنه و میوه (۴) به میوه

۲۵- حشرات چگونه بو و مزه مواد مورد تغذیه خود را حس میکنند؟

- (۱) بوسیله غدد بزاقی (۲) بوسیله پالپ ها (۳) بوسیله زبان (۴) بوسیله آرواره های جلویی

۲۶- جهت کنترل علفهای هرز مزارع چغندر قند زمان مناسب مصرف علف کش ترفلان هنگامی است که چغندر قند ۰۰۰۰؟

- (۱) یک تا دو برگه باشد (۲) دو تا سه برگه باشد (۳) سه تا چهار برگه باشد (۴) چهار تا ده برگه باشد

۲۷- آفت *Sesamia Creticat* زمستان را به چه صورتی میگذراند؟

- (۱) حشره کامل (۲) تخم (۳) لارو کامل (۴) سفیره

۲۸- دیتان ام - ۴۵ معادل کدامیک از معانی زیر است؟

- (۱) قارچ کش ها (۲) حشره کش ها (۳) علف کش ها (۴) موش کش ها

۲۹- جهت مبارزه شیمیائی با علفهای هرزکشیده برگ یک ساله و دائمی در مزارع چغندر قند چه علف کشی توصیه میشود؟

- (۱) گزایپریم (۲) گزایاکس (۳) گالانت (۴) آونج

۳۰- جهت مبارزه شیمیائی علیه شپشکهای درختان میوه چه سمی توصیه میشود؟

- (۱) آلتو (۲) لاسو (۳) سوپراسید (۴) ماچتی

۳۱- استانه زبان اقتصادی سن گندم در مزارع گندم عبارت است از ۰۰۰۰۰ عدد سن در هر متر مربع زراعت گندم

- (۱) شش (۲) نه (۳) سه (۴) دوازده

۳۲- پادزهر کدام یک از سموم شیمیائی مشروحه زیر آتروپین است؟

- (۱) آترین (۲) آتازین (۳) ملپرکس (۴) پریمور

۳۳- در مزارع برنج جهت کنترل بلاست برنج چه سمی توصیه میشود؟

- (۱) کیتازین (۲) زولن (۳) دیمکرون (۴) کاسکید

۳۴- دالاپون معادل کدامیک از معانی زیر است؟

- (۱) علف کش (۲) کنه کش (۳) حشره کش (۴) قارچ کش

۳۵- تدیون وی ۱۸ راجهت مبارزه شیمیایی علیه چه آفتی میتوان توصیه کرد؟

- (۱) پسیل گلابی (۲) کرم میوه خورما (۳) کنه تار عنکبوتی پنبه (۴) شته جالیز

۳۶- جهت کنترل سفیدک دروغی مو چه سمی توصیه میشود؟

- (۱) پاراکوات (۲) کاپتان وتابل ۵۰٪ (۳) اکتلیک (۴) آنتیو

۳۷- در مناطق انتشار سوسک کلرادو در مزارع سیب زمینی فوزالن ۲۵٪ امولسیون را به چه نسبتی میتوان توصیه کرد؟

- (۱) سه لیتر در هکتار (۲) چهار لیتر در هکتار (۳) دو لیتر در هکتار (۴) یک لیتر در هکتار

۳۸- جهت مبارزه شیمیایی علیه چه آفتی میتوان اومایت ۵۷٪ امولسیون را توصیه کرد ؟
(۱) کرم خاردارپنبه (۲) کنه قرمز اروپائی درختان میوه (۳) مگس گیلان (۴) سرخرطومی یونجه

۳۹- سولفات اتروپین پادزهر کدامیک از سموم شیمیائی زیر است ؟
(۱) دیمیتوات (۲) کلتن (۳) دیمیلین (۴) کوپکس

۴۰- پادزهر علف کش اونج معادل کدامیک از معانی زیر است
(۱) فنوباربتال (۲) سولفات اتروپین (۳) سفیده تخم مرغ (۴) ویتامین K

۴۱- سن گندم در سال چند نسل دارد ؟
(۱) دو نسل (۲) یک نسل (۳) سه نسل (۴) چهارنسل

۴۲- سن گندم چند ماه از سال در مزارع گندم و جو فعالیت دارد ؟
(۱) نه ماه (۲) هفت ماه (۳) سه ماه (۴) پنج ماه

۴۳- کدامیک از سموم شیمیائی زیر از گروه پایروتروئید میباشد ؟
(۱) دورسبان (۲) دیمتوات (۳) اکتلیک (۴) کوپکس

۴۴- جهت کنترل علف های هرز مزارع نیشکر که میک از سموم شیمیائی زیر را میتوان توصیه کرد ؟
(۱) آترازین (۲) داگتال (۳) سولفاک (۴) دورسبان

۴۵- جهت مبارزه شیمیائی علیه چه آفتی میتوان لاروین را توصیه نمود ؟
(۱) پروانه چوبخوار پسته (۲) علف های هرز پهن برگ گندم (۳) سفیدک سطحی سیب (۴) کنه جالیز

۴۶- جهت مبارزه شیمیائی علیه گموز مرکبات چه سمی توصیه میشود ؟
(۱) توفودری (۲) کوپکس (۳) کوپراویت (۴) سوپراسید

۴۷- سرخرطومی گیلان در سال چند نسل دارد ؟
(۱) چهارنسل (۲) دو نسل (۳) یک نسل (۴) سه نسل

۴۸- مدت زمان تصعید گاز حاصل از قرص فستوکسین در حرارت بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد چند روز است ؟
(۱) دوازده روز (۲) نه روز (۳) سه روز (۴) شش روز

۴۹- جهت مبارزه شیمیائی علیه آگروتیس چغندر قند چه سمی را میتوان توصیه کرد ؟
(۱) الوازال (۲) کلرت (۳) کاراباریل (۴) متلاچی

۵۰- در شرایط مساعد و زمانی که هوا گرم میباشد دوره خسارت زائی کرم برگ خوار چغندر قند (کارادرینا) چند روز است ؟
(۱) سی روز (۲) بیست و یک روز (۳) هفت روز (۴) چهارده روز

موفق باشید