



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سرگذری، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تخصصی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

www.GhadamYar.com



آیا نمونه سوال را از سایت ما دانلود کرده اید؟

کتابخانه الکترونیکی PNUEB

پیام نوری ها بستاید

مزایای عضویت در کتابخانه PNUEB :

دانلود رایگان و نامحدود خلاصه درس و جزوه

دانلود رایگان و نامحدود حل المسائل و راهنمای

دانلود کتابچه نمونه سوالات دروس مختلف

پیام نور با جواب

WWW.PNUEB.COM

کتابچه نمونه سوالات چیست:

سایت ما اقتفار دارد برای اولین بار در ایران توانسته است کتابچه نمونه سوالات تمام دروس پیام نور که هر یک حاوی تمامی آزمون های برگزار شده پیام نور (تمامی نیمسالهای موجود **حتی امکان با جواب**) را در یک فایل به نام کتابچه جمع آوری کند و هر ترم نیز آن را آپدیت نماید.

مراحل ساخت یک کتابچه نمونه سوال

(برای آشنایی با رحالت بسیار زیاد تولید آن در هر ترم) :

دسته بندی فایلها - سرچ بر اساس کد درس - پسbandن سوال و جواب - پیدا کردن یک درس در نیمسالهای مختلف و پسbandن به کتابچه همان درس - پسbandن نیمسالهای مختلف یک درس به یکدیگر - ولرد کردن اطلاعات تک تک نیمسالها در سایت - آپلود کتابچه و خیلی موارد دیگر..

همچنین با توجه به تغییرات کدهای درسی دانشگاه استثنائات زیادی در ساخت کتابچه بوجود می آید که کار ساخت کتابچه را بسیار پیچیده می کند .

نیو سول میکانیک

۹۸-۹۰۰۱۰۹۰۹



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/ گذ درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- کدامیک از موارد زیر شامل تخطی پزشک نمی باشد؟

۱. شکستن سر سوزن هنگام تزریق به بیمار
۲. انتظار آگاهی از کلیه پیشرفت‌های علمی اخیر در زمینه پزشکی توسط پزشک جوان
۳. انجام زایمان در حالی که پزشک حاضر بر بالین بیمار مست است
۴. بازگو نکردن حقایق به بیمار

۲- کدام گزینه از موارد مسئولیت‌های جزایی یا کیفری ناشی از اعمال پزشکی است؟

۱. زیانی که متوجه اشخاص حقیقی گردد
۲. جبران ضرر و زیان از طریق پرداخت پول به بیمار
۳. پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم با رعایت تمام احتیاطات
۴. صدور گواهی خلاف واقع

۳- در کدامیک از موارد زیر رازداری پزشک ممکن است جنبه اختلفای جرم داشته باشد؟

۱. عدم افشاری راز در دادگاهها و محکم
۲. عدم افشاری راز در برابر کسان بیمار
۳. عدم افشاری راز پزشکی در برابر مقامات اداری و دولتی

۴- در مرگ‌های ناشی از کدام عوارض، سردی زودرس بدن گزارش شده است؟

۱. کم خونی و عفونت
۲. خونریزیهای مغزی و آفتاب زدگی
۳. دارآویختگی
۴. مسمومیت با آرسنیک و فسفر

۵- رنگ کبودی نعشی در مسمومیت باشکلاتی رنگ است و در مدتکامل می شود.

۱. کلرات پتاسیم- 24 ساعت
۲. گاز منواکسید کربن- 18 ساعت
۳. سیانور- 12 ساعت

۶- برای تعیین سن در دوران جنینی در جنین سالم و متلاشی شده از کدامیک از فرمولهای زیر استفاده می شود؟

۱. سن جنین (به روز) = قد جنین (سانتی متر) $\times \frac{5}{6}$
۲. قد جنین (سانتی متر) = (طول استخوان بازو $\times \frac{6}{5}$)
۳. قد جنین (سانتی متر) = (طول استخوان ران $\times \frac{5}{6}$)
۴. موارد ۱,۲ و ۳

۷- شاخص مغز استخوان در جانوران چقدر است؟

۱. بیش از 50 درصد
۲. حدود 45 درصد
۳. کمتر از 50 درصد
۴. کمتر از 45 درصد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۸- کدام گزینه در مورد DNA صحیح نمی باشد؟

۱. کروموزومها حاوی اطلاعات وراثتی اند و در هسته سلولها قرار دارند و DNA، داخل کروموزومها قرار دارد.
۲. در تشخیص هویت بوسیله DNA، احتیاجی به مقایسه نتیجه آزمایش با نتیجه آزمایش نمونه های دیگر نیست.
۳. کاربرد مهم دیگر DNA در پژوهشی قانونی برای بررسی رابطه خویشاوندی و ابوت است.
۴. نمونه هایی که می توان از آنها DNA استخراج کرد عبارت است از خون، براق، ادرار، منی و مو است.

۹- رفتار شخصی که بوسیله خودکشی توان عملی را می دهد که به نظرش ناصواب بوده، کدامیک از انواع خودکشی های زیر است؟

۱. عکس العمل تهاجمی
۲. عکس العمل دفاعی
۳. عکس العمل تنبیهی
۴. خودکشی دسته جمعی

۱۰- در علایم عمومی خفگی گزینه صحیح را مشخص کنید.

۱. از آنجا که در برگشت خون و چرخش آن هنگام برخی خفگیها اختلال رخ می دهد، در صورت وبرخی بافت‌های بدن کم خونی و رنگ پریدگی ملاحظه می شود.
۲. خونریزیهای نقطه ای شکل در نتیجه افزایش فشار سرخرگی پاره شدن عروق بزرگ ایجاد می شود.
۳. به دلیل کاهش میزان اکسیژن خون و تجمع دی اکسید کربن، ناحیه صورت، گوشها، بینی، انگشتان دست و پا کبود و تیره می شود.
۴. در انسداد مجاري هوايی، يكى از علایم بالینی زجر تنفسی رنگ پریدگی صورت و تنگ شدن مردمکهای چشم است.

۱۱- علل مرگ هنگام بوق گرفتگی کدام است؟

۱. مارک الکتریکی در ولتاژ ۱۰ ولتی
۲. شوک وقفه ای
۳. ولتاژ کم در جریان مستقیم
۴. ولتاژ ۱۰ ولتی جریان متناوب

۱۲- در آسیبهای ناشی از سرما و گرما کدام گزینه صحیح است؟

۱. هنگامیکه دمای بدن بین ۲۷-۳۲ درجه باشد سطح هشیاری و تعداد تنفس کاهش می یابد.
۲. مصرف برخی داروها یا الكل بوسیله افرادی که دچار کم کاری تیروئید هستند باعث ازبین رفتن حساسیت آنها به گرما می شود.
۳. در فرسودگی یا خستگی گرمایی علایمی مانند خستگی، رنگ پریدگی، کاهش فشار خون، قرمزی چهره و تعریق رخ می دهد.
۴. در سوختگی درجه ۴ که با قرمزی پوست همراه است، آسیبی به بافت‌های زیرین پوست وارد نمی شود و بدون جوشگاه بهبود می یابد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۳- علامات خودزنی کدام هستند؟

۱. بریدگیهای عمیق در گردن
۲. جراحات در ران پا
۳. رنگ پریدگی
۴. جراحتهای واردہ به وسیله تیغ موکت بری یا تیغ ریش تراشی روی بازوها، سینه و شکم

۱۴- طبق ماده ۵۱ قانون مجازات

اسلامی.....

۱. عقب ماندگی ذهنی متوسط تربیت پذیر محسوب شده و بسته به جرم ارتکابی ممکن است تادیب آنها مد نظر قاضی قرار گیرد.
۲. افرادی که مرتكب جرایم جنسی می شوند ممکن است از سوی قاضی دادگاه برای تعیین انحراف جنسی بیمار گونه و تعیین مسولیت آنان در جرایم ارتکابی برای معاینه روان پژوهشی ارجاع شوند.
۳. زندانیانی که دچار بیماری روانی باشند، باید از نظر شدت بیماری و صعب العلاج بودن آن معاینه شوند.
۴. قاضی اداره سرپرستی می تواند با جلب نظر کارشناس حدود توانایی بیمار را در اداره زندگی خود تعیین کند.

۱۵- اصطلاح ADHD معرف کدام بیماری یا اختلال روانی است؟

۱. عقب ماندگی ذهنی عمیق با بهره هوشی زیر ۲۰ در کودکان
۲. حرکات یا اصوات تکراری، کلیشه ای و ارادی
۳. عارض شدن حالت توهمند و هذیان بر فرد
۴. اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی در کودکان

۱۶- کدام گزینه درباره اشخاصی که در اثر انحراف جنسی در برابر افراد قوی تر تسليم می شوند و از اعمال خشونت آمیز آنان لذت انحرافی می برند و در برابر افراد ضعیف، اعمال خشونت کرده، از شکنجه و زجر آنان احساس لذت می کنند، صحیح است؟

۱. مازوخیسم روانی
۲. سادیسم ذهنی
۳. طبق زدن یا تربیادیسم
۴. سادو مازوخیسم

۱۷- به کسی که بعضی اوقات اختلال اعصاب دماغی، حکومت عقل را از او سلب می کند و گاه حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند، در اصطلاح روان پژوهشی چه نامیده می شود؟

۱. جنون دائمی
۲. تجنن
۳. جنون ادواری
۴. جنون غیر متصل به صغر

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی/گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

۱۸- زخمی که بوسیله سلاح گرم ایجاد شده و دارای خصوصیات، سوراخ حلقوی با حلقه ساییدگی، سوختگی ناشی از شعله در پوست اطراف سوراخ، سوختگی موها، سیاه شدگی ناشی از دوده، خالکوبی و عدم وجود یا مقدار اندک مونواکسید کربن در بافتها باشد، از کدام فاصله و با کدام نوع اسلحه ایجاد شده؟

۱. شلیک از فاصله چند سانتی متری و سلاح بدون خان

۲. شلیک از فاصله ۳۰ سانتی متری و سلاح بدون خان

۳. شلیک از فاصله ۱۵ سانتی متری و سلاح خاندار

۴. شلیک از فاصله ۱۵-۳۰ سانتی متری و سلاح خاندار

۱. شلیک از فاصله چند سانتی متری و سلاح بدون خان

۲. شلیک از فاصله ۳-۶ درصد

۳. شلیک از فاصله ۱۷-۲۱ درصد

۴. شلیک از فاصله ۲۵-۳۵ درصد

۱۹- در صد الكل اتانول در مشروبات الكلی مانند ویسکی و ودکا چقدر است؟
در رفتار شخص مشاهده می شود.

۱. ۳۵۰-۳۰۰ میلی گرم در صد

۲. ۲۰۰-۱۵۰ میلی گرم در صد

۱. ۳۵۰-۳۰۰ میلی گرم در صد

۲. ۱۵۰-۱۰۰ میلی گرم در صد

۲۰- در غلظت خونی اتیل الكل، علایم کاهش کنترل، پرحرفی، خنده و اختلالهای خفیف حسی

در رفتار شخص مشاهده می شود.

۱. ۳۵۰-۳۰۰ میلی گرم در صد

۲. ۲۰۰-۱۵۰ میلی گرم در صد

۳. ۱۵۰-۱۰۰ میلی گرم در صد

پاسخنامه نیمسال اول ۹۴-۹۵

کد درس :

۱۲۲۳۰۴۸

تهیه و تنظیم توسط تیم

WWW.PNUEB.COM

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	د	عادی
3	الف	عادی
4	د	عادی
5	الف	عادی
6	د	عادی
7	الف	عادی
8	ب	عادی
9	ج	عادی
10	ج	عادی
11	ب	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	الف	عادی
15	د	عادی
16	د	عادی
17	ج	عادی
18	ب	عادی
19	د	عادی
20	د	عادی
21		
22		
23		
24		
25		

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

۹۲-۹۳

۹۴

نیو سلسلہ

گلشن مکتبہ

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشکی قانونی

ردیفه تحصیلی/گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- کدامیک از موارد زیر قصور جنایی است؟

۱. انجام زایمان در حالی که پزشک حاضر بر بالین را تو در حالت مستی است.
۲. معاینه نکردن شکم بیماری که دچار بیماریهای حاد و خطرناک شکمی مانند آپاندیسیت است.
۳. داشتن توقع اینکه همه پزشکان از معلومات یکسان و در سطح بالا برخوردار باشند.
۴. رعایت نکردن استانداری طبی، مانند انجام ندادن رادیوگرافی فرد مشکوک به شکستگی استخوان.

۲- کدامیک از شرایط زیر در مورد رضایت نامه معتبر می باشد؟

۱. رضایت دهنده باید عاقل و بالغ باشد- درمعاینه بهداشتی کسبه و تهیه کنندگان مواد غذایی نیاز به رضایت نیست.
۲. رضایت نامه باید ساده و روشن باشد ولی از مسائل غامض پزشکی نیز که خارج از فهم عامه است برای بیان می شود استفاده کرد.
۳. باید از متقارضیان ازدواج رضایت نامه برای معاینه بهداشت و ازمايش اعتیاد اخذ گردد.
۴. از مصدومین و بیماران اورژانسی بعد از اقدامات اولیه و نجات زندگیشان برای سایر مراحل نیاز به کسب رضایت نیست.

۳- در ماده پانصد و چهل قانون مجازات اسلامی برای تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرور شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارته بر خزانه دولت وارد کند مرتكب به کدام مجازات محکوم می شود؟

۱. شش ماه تا یک سال حبس و سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی.
۲. شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی.
۳. علاوه بر جبران خسارت به هفتاد و چهار ضربه شلاق با به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۴. هفتاد و چهار ضربه شلاق یا جبران خسارت و شش ماه حبس.

۴- آنچه در گذشته از زنده به گور شدن افراد یا زنده شدن مردگان در سردهخانه یا غسالخانه حکایت می شد در بسیاری از موارد مصادیق همین..... بودند.

۱. نزع
۲. کما
۳. مرگ مغزی
۴. مرگ ظاهری

۵- در عالیم و تغییرات پس از مرگ کدام گزینه نشانگر عالیم زودرس است؟

۱. سردی جسد- وجود ماگوتها بر روی جسد

۲. کبودی نعشی- وجود لکه ها در ناحیه راست و تحتانی شکم

۳. سخت شدن عضلات- جمود نعشی آنی

۴. وجود ماگوتها بر روی جسد- صابونی شدن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

رشنده تحصیلی/ گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۶- کدامیک از عوامل زیر سیر گندیدگی جسد را سریع تر می کند؟

۱. مسمومیت با الكل
۲. مسمومیت با ارسنیک
۳. قرار گرفتن جسد در زمینهای پرگیاه و چمنزار کمی گرم و مرطوب
۴. قرار گرفتن جسد در دمای دو تا هشت درجه

۷- در تشخیص هویت گزینه صحیح را انتخاب کنید.

۱. امکان اینکه اثر انگشت دو نفر شبیه هم باشد یک در شصت و چهارمیلیون است.
۲. دوقلوهای یکسان اثر انگشت های مشابه هم را دارا می باشند.
۳. در مولکول DNA هر فرد زنها با نظم خاصی قرار گرفته اند که مختص همان فرد است.
۴. از دو رشته تشکیل دهنده DNA در هر فرد، هردو رشته یا از مادر و یا از پدر به فرزند منتقل می شود.

۸- خودکشی پدر و فرزندانی که بی همسر یا مادر مانده اند کدامیک از انواع زیر است؟

۱. خودکشی به صورت تصادف
۲. خودکشی دسته جمعی
۳. عکس العمل تهاجمی

۹- کدامیک از علایم عمومی خفگی می باشد؟

۱. کبودی صورت، دستها و پاهای-آدیپوسیر شدن دستها و پاهای و سر که داخل آب مانده
۲. تورم و پرخونی بافتها-خونریزیهای نقطه ای شکل
۳. آدیپوسیر شدن دستها و پاهای و سر که داخل آب مانده-خونریزیهای نقطه ای شکل
۴. تورم و پرخونی بافتها-کبودی نعشی به رنگ قرمز آلبالوی

۱۰- بعد از چند ماه ماندن جسد در آب، پوست سر متلاشی شده، استخوانهای آن نمایان می گردد که با صابونی شدن چربیهای نعشی و ته نشین شدن مواد آهکی همراه است؟

۱. چهار ماه و نیم
۲. هفت ماه و نیم
۳. یک الی دو ماه
۴. یک سال

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۱- عبور جریان برق از میان قفسه سینه و شکم امکان دارد چه عوارضی بوجود آورد؟

۱. مراکز مغزی را تحریک کرده و سبب فلجه و توقف ضربان قلب و تنفس می‌گردد.
۲. دیافراگم و عضلات بین دنده‌ای منقبض شده، فلجه تنفسی ایجاد می‌شود.
۳. سبب پدیده‌ای به نام چنگ زدن می‌شود.
۴. به قلب آسیب می‌رساند و آن را متوقف می‌کند.

۱۲- یکی از عوارض کم کاری غده تیروئید است.

۲. آبی رنگ شدن نوک انگشتان و بستر ناخنها دست

۱. کاهش سطح هشیاری و کاهش تعداد تنفس

۴. آسیب پذیری بیشتر در مقابل سرما

۳. التهاب لوزالمعده و ورم ریه

۱۳- در کدامیک از گروه‌های ذیل باید بیماری روانی تایید گردد؟

۱. پذیرفتن طلفی به فرزندی در زوجینی که صاحب فرزند نمی‌شوند،
۲. پدر و مادری که سر حضانت فرزند مشترک خود اختلاف دارند.
۳. افرادی که قصد استخدام شدن در سازمانهای دولتی را دارند.
۴. منحرفان جنسی که مرتكب جرایم جنسی می‌گردند.

۱۴- اصطلاح ADHD معرف کدام گزینه زیر است؟

۲. عقب ماندگی ذهنی عمیق با بهره هوشی زیر بیست

۱. سیستم جهانی و علمی برای طبقه بندی بیماریهای روانی

۴. خرامی یا کمبودهای همزمان در عملکرد اجتماعی-انطباقی

۳. اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی

۱۵- تکلم و رفتار بیمار بسیار آشفته و عواطف بیمار سطحی است، همچنین عملکردهای رفتاری نامتناسب کدام نوع از انواع

اسکیزوفرنی است؟

۴. نوع باقیمانده

۳. نوع نامتمایز

۲. نوع پارانوئید

۱. نوع آشفته

۱۶- افرادی که با صحبت در مورد مسائل جنسی که خود را قهرمان آن تصور می‌کنند اعراض می‌شوند مبتلا به کدام نوع از

انحراف جنسی هستند؟

۲. مازوخیسم احساسی

۱. بت پرستی یا صنم پرستی

۴. خودنمایی

۳. هرزه درایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۷- طبق آمار تهیه شده ، در صد صحیح گروه های اصلی خون A و B و O و AB افراد به ترتیب کدام است؟

۱. چهل درصد- چهارده درصد- سه درصد- چهل و سه درصد
۲. چهل و سه درصد- چهارده درصد - سه درصد- چهل درصد
۳. چهل و سه درصد- سه درصد- چهارده درصد- چهل درصد
۴. چهارده درصد- چهل درصد - سه درصد - چهل و سه درصد

۱۸- در شلیک از فاصله نزدیک در تفنگهای ساقمه ای کدام عالیم مشاهده می گردد؟

۱. کز خوردن موهای اطراف سوراخ ورودی، سوختگی پوست و سوراخهای اتماری ناشی از ساقمه ها.
۲. رنگ صورتی آلبالویی ناشی از منواکسید کربن، سیاه شدگی ناشی از ذرات دوده و آثار خالکوبی.
۳. رنگ صورتی آلبالویی ناشی از منواکسید کربن، سوختگی پوست و سوراخهای اتماری ناشی از ساقمه ها
۴. وجودلایی یا کلاهک پلاستیکی گلوله در عمق زخم، آثار خالکوبی و سوراخهای اتماری ناشی از ساقمه ها.

۱۹- عالیم ناشی از مصرف الكل در غلظت خونیدر شخص مصرف کننده به صورت خطر بلع مواد مستفرغه و ورود آن به مجاری تنفسی، منگی یا کما مشاهده می شود.

۱. پنجاه تا صد میلی گرم درصد
۲. صد و پنجاه تا دویست میلی گرم درصد
۳. سیصد تا سیصد و پنجاه میلی گرم درصد
۴. بالای سیصد و پنجاه میلی گرم درصد

۲۰- کدام گروه از داروهای زیر انتیاد آور است؟

۱. کوکائین، حشیش، آسپیرین
۲. LSD ، سیکلوباربیتون، آستامینوفن
۳. MDMA ، LSD ، آستامینوفن
۴. کوکائین، متیل آمفتامین، فنوباربیتون

پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳

کد درس :

۱۲۲۳۰۴۸

تهیه و تنظیم توسط تیم

WWW.PNUEB.COM

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	الف	عادی
3	ج	عادی
4	د	عادی
5	ج	عادی
6	ج	عادی
7	ج	عادی
8	ب	عادی
9	ب	عادی
10	الف	عادی
11	ب	عادی
12	د	عادی
13	د	عادی
14	ج	عادی
15	الف	عادی
16	ج	عادی
17	الف	عادی
18	ب	عادی
19	ج	عادی
20	د	عادی
21		
22		
23		
24		
25		

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

نیو ٹکنالوجیز
فیڈ فورم

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پزشکی قانونی

رد شده تحصیلی / کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- کدامیک از موارد زیر تخطی از وظیفه پزشک است؟

۱. شکستن سر سوزن به هنگام تزریق به بیمار
۲. تغییر دادن نتیجه نهایی در درمان به علت دخالت عوامل متعدد
۳. تشخیص ندادن یک بیماری پس از تهیه شرح حال مناسب.
۴. تشخیص ندادن یک بیماری پس از معاینه کامل و آزمایش‌های مربوط

۲- در رازپوشی پزشکی کدامیک از جملات زیر صحیح می‌باشد؟

۱. برخی مکاتب قائل به رازپوشی مطلق نبوده و افشاری سر حرفة ای را در هر شرایطی مجاز می‌دانند.
۲. پوشیده نگهداشت اسرار حرفه ای ممکن است باعث شکایت از پزشک و حتی محکومیت می‌شود.
۳. در جوامع متمدن افشاری راز پزشکی حتی در مواردی که با امنیت کشور و جامعه ارتباط داشته باشد مجاز نیست.
۴. شرکتهای بیمه عمر می‌توانند وضع جسمانی و روانی متقاضیان بیمه عمر را در دسترس دیگران بنا به درخواست قرار دهند.

۳- هنگامی که بیمار به مطب پزشک مراجعه می‌کند و با پرداخت حق ویزیت به او منتظر می‌ماند چه نوع رضایتی است؟

۱. رضایت کتبی
۲. رضایت ابرازی
۳. رضایت شفاهی
۴. رضایت تلویحی

۴- مرگ مغزی عبارتست از.....

۱. مختل شدن اعمال تنفسی، از بین رفتن هشیاری، تیره شدن چشمها، تقلیل شنوایی و رنگ باختن چهره.
۲. تغییر اعمال حیاتی و املاح مورد نیاز بدن با افزایش مواد زاید موجود در بدن و خونریزی مغزی.
۳. شل شدن عضلات، ذایل شدن هشیاری که فرد به حالت بیهوشی می‌رود و خفیف شدن بی نهایت حرکات تنفسی و قلبی.
۴. متوقف شدن تفکر، هشیاری، حافظه، تکلم، اعمال تنفسی و کنترل ضربان قلب به صورت برگشت ناپذیر.

۵- رنگ شکلاتی کبودی نعشی نشانگر کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

۱. جابجایی جسد
۲. سرما زدگی
۳. مسمومیت با کلرات پتابسیم
۴. مسمومیت با منواکسیدکربن

۶- کدامیک از عوامل زیر سیر گندیدگی جسد را تندتر می‌کند؟

۱. خشکی محیط همراه با حرارت
۲. قرار گرفتن جسد در آب
۳. حرارت محیط ۲۰-۱۸ درجه
۴. مسمومیت با الکل

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/ گذ درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۷- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱. جمود نعشی یا سختی جسد بطور متعارف ۷-۲ ساعت بعداز مرگ شروع و طی ۱۲ ساعت کامل می شود.
۲. جمود نعشی برتریب از عضلات بزرگ شروع شده و بعد در عضلات کوچک رخ می دهد.
۳. در تشکیل جمود نعشی آنی بیشترین تأثیر را شرایط آب و هوایی منطقه و گرمای محیط دارد.
۴. شروع فساد نعشی به صورت مرمری شدن در محل آپاندیسیت بعد از ۱۲-۲۴ ساعت پدید می آید.

۸- جمله صحیح را مشخص کنید.

۱. در انگشت نگاری امکان اینکه اثر انگشت دونفر شبیه هم باشد یک در ۶۴ میلیون است.
۲. در بررسی های انجام گرفته معلوم گشته که تنها دوقلوهای یکسان اثر انگشت مشابهی دارند.
۳. استفاده از نقوش عنیبه چشم انسان اکنون به عنوان شاخص تعیین هویت دقیق مطرح است.
۴. برای تشخیص هویت می توان از روی شکل بقایای استخوانهای جمجمه، لگن و ران بیشترین کمک را گرفت.

۹- کدام نوع از خودکشیهای زیر به صورت عکس العمل دفاعی دیده می شود؟

۱. خودکشی عاشق و معشوقی که برای رسیدن به هم مشکلات زیادی دارند.
۲. خودکشی شخصی که از مشکلات اجتماعی، روانی یا بیماریهای درمان ناپذیر و از عذاب بیشتر خودرا می خواهد برهاند.
۳. خودکشی شخصی که توان عملی را می دهد که به نظرش ناصواب بوده و به این طریق خودرا که گناهکار می داند تنبیه کند.
۴. پیروان فرقه های خاص مذهبی که به صورت دسته جمعی اقدام به خودکشی می کنند تا رستگار شوند.

۱۰- در مسله وراثت و تعیین وارث در مرگهای دست جمعی گزینه صحیح کدام است؟

۱. در شرایط مساوی از نظر سن و سلامت، مردان زودتر از زنان فوت می کنند.
۲. اگر تمامی افراد کمتر از ۱۶ سال سن داشته باشند، افراد مسن تر زودتر فوت می کنند.
۳. در افراد بالاتر از ۱۶ سال ، افراد مسن تر دیرتر از جوانها فوت می کنند.
۴. در گروههایی که افراد کمتر از ۱۶ سال و بیشتر از ۶۰ سال دارند، افراد کمتر از ۱۶ سال دیرتر از بین می روند.

۱۱- بسته شدن اتفاقی دهان و بینی در نوزادان، به دنبال تماس و فشرده شدن صورتشان با قفسه سینه یا پستانهای مادر، خفگی از نوع است.

۲. چوکینگ

۴. استرانگولاسیون

۱. اسموتینگ

۳. محدودیت حرکت سینه و شکم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/ گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۲- در یافته های کالبد گشایی در غرق شدگی، پوست انداختن وسیع، از بین رفتن عضلات و نمایان شدن اسکلت پس از چه مدتی رخ می دهد؟

۴. ۲ الی ۴ هفته

۳. ۶ الی ۸ ماه

۲. ۳ الی ۵ ماه

۱. ۱ الی ۲ ماه

۱۳- کدام درصد از سوختگی در سطح بدن خطرات جدی برای سلامت فرد و امکان دارد باعث مرگ نیز شود؟

۱. منطقه سر ۹ درصد و دستگاه تناسلی ۱ درصد

۲. منطقه قفسه سینه و کمر ۱۸ درصد و یک اندام فوقانی ۹ درصد

۳. منطقه قدامی سینه و شکم ۱۸ درصد و یکی از اندامهای تحتانی ۱۸ درصد

۴. منطقه پشتی قفسه سینه و کمر ۱۸ درصد و ناحیه تناسلی ۱ درصد

۱۴- کدامیک از خصوصیات بریدگیها نشانه خودزنی است؟

۲. زخمهای آزمایشی در ناحیه مج دستها و طرفین گردن

۱. ضربات متعدد چاقو به شکم و حتی درین آن

۴. عمق جراحت اغلب کم و از ابتدا تا انتها یکسان است

۳. جراحت منفرد در طرف چپ سینه

۱۵- در کدامیک از موارد زیر معاینه روان پژوهی افراد از نظر سلامت روانی ضروری است؟

۱. دادن مجوز سقط درمانی

۲. حضانت فرزند مشترک

۳. تقاضای از کار افتادگی به علت بیماری روانی

۴. تعیین چگونگی ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری روانی برخی افراد که سابقه بیماری روانی دارند

۱۶- در طبقه بندي بیماریهای روانی از دیدگاه روان پژوهی قانونی، کدام گروه از بیماریهای روان پریشی است؟

۲. اختلال هذیانی- اضطراب

۱. اسکیزوفرنی- افسردگی

۴. جنون ادواری- اختلال هذیانی

۳. وسوس- افسردگی

۱۷- از نظر سیستم طبقه بندي DSM-IV میزان بهره هوشی در عقب ماندگی ذهنی متوسط کدام گزینه است؟

۴. زیر ۲۰

۳۴-۲۰ . ۳

۴۹-۳۵ . ۲

۱. ۷۰-۵۰

۱۸- قتل افراد زنده و تماس جنسی پس از مرگ کدام نوع از انحرافات جنسی است؟

۲. سادیسم ذهنی

۱. مرد بازی سادیستی

۴. سادیسم بدنبی

۳. مازوخیسم فیزیولوژیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

-۱۹- سوختگی اطراف سوراخ ورودی گلوه، سوختگی پوست، کز خوردن موها و سیاه شدگی ناشی از دوده از علایم شلیک با تفنگهای خاندار، از کدام فاصله است؟

۱. تا حدود ۲۰ سانتی متر

۲. بیشتر از ۱۰ متر

۳. ۱۰ متر

-۲۰- جمله صحیح را مشخص کنید.

۱. اثر الكل بر سیستم عصبی اثرباری است و آثار تحریکی ناشی از الكل به دلیل کاهش آثار بازدارنده قشر مغزی است

۲. الكل در غلظتهاهی پایین روی مراکز بالاتر مغز و در غلظتهاهی بالاتر روی مراکز پایینتر مغز تأثیر می گذارد

۳. افراد در غلظتهاهی خونی گوناگون الكل رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند

۴. موارد ۳-۲-۱

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ب	عادی
۳	د	عادی
۴	د	عادی
۵	ج	عادی
۶	ج	عادی
۷	الف	عادی
۸	ج	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	ب	عادی
۱۶	د	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱		
۲۲		
۲۳		
۲۴		
۲۵		

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
۲۶		
۲۷		
۲۸		
۲۹		
۳۰		
۳۱		
۳۲		
۳۳		
۳۴		
۳۵		
۳۶		
۳۷		
۳۸		
۳۹		
۴۰		
۴۱		
۴۲		
۴۳		
۴۴		
۴۵		
۴۶		
۴۷		
۴۸		
۴۹		
۵۰		

۹۲-۹۳

۹۴

نیمسال
ششم

نونهاد

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/ کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- کدامیک از موارد زیر قصور جنایی است؟

۱. عدم رعایت اقدامات استاندارد طبی، مانند عدم انجام رادیوگرافی در فرد مشکوک به شکستگی.
۲. عدم تشخیص درست به دلیل عدم معاینه یا نگرفتن شرح کامل از بیماری که آپاندیسیت دارد.
۳. عدم معاینه مجدد بیمار به علت اهمال یا فراموشی و بازگونکردن حقایق به بیمار.
۴. انجام زایمان در حالی که پزشک حاضر برای زایمان در حالت مستی قرار دارد.

۲- موضوع استفاده از DNA برای تشخیص هویت را اولین بار کدام دانشمند مطرح کرد؟

- | | | | |
|-----------|----------|-------------|--------|
| ۱. دالتون | ۲. گالتن | ۳. الک جفری | ۴. هگل |
|-----------|----------|-------------|--------|

۳- در کدامیک از حالات زیر ابتدا، مرگ عملکردی اعضای بدن رخ می دهد و با وقفه غیرقابل برگشت اعمال قلبی ، عروقی، حسی و حرکتی، مرگ سلولهای مغزی مرگ قطعی حادث می شود؟

- | | | | |
|--------|--------------|--------|-------------|
| ۱. نزع | ۲. مرگ ظاهری | ۳. کما | ۴. مرگ مغزی |
|--------|--------------|--------|-------------|

۴- در مسمومیت با کلرات پتاسیم کبودی نعشی به رنگ دیده می شود.

- | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|
| ۱. صورتی مایل به بنش | ۲. گلی روشن | ۳. شکلاتی رنگ | ۴. آبلالویی روشن |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|

۵- در تصویر گویا با توصیف چه اجزایی چهره شخص را معلوم می نمایند؟

- | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| ۱. بقایای استخوانها و اندازه قد | ۲. بازسازی چهره از روی جمجمه و موهای صورت | ۳. شکل بینی، لاله گوش و نوع ابروها | ۴. ضایعات مفصلی و ساییدگی مفاصل |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|

۶- با کدامیک از آزمایش‌های زیر می توان وجود اسپرم را در لکه های مشکوک به منی مشاهده کرد؟

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ۱. آزمایش با اشعه مأوراء بنش | ۲. آزمایش فلورانس | ۳. آزمایش اسید فسفاتاز | ۴. شستشوی لکه و مشاهده میکروسکوپی |
|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|

۷- تحریک سیستم عصبی واگ به چه صورت سبب مرگ افراد می شود؟

- | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| ۱. فلج مرکز تنفسی درون ساقه مغز | ۲. اتساع عروق در احساء شکمی و خالی مادرن قلب از خون | ۳. فلح عضلات و اعصاب تنفسی و عدم انبساط ریه ها | ۴. مسمومیت سلولی ناشی از ماد سمی و استنشاق گازهای بی خاصیت |
|---------------------------------|---|--|--|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

- بسته شدن اتفاقی دهان و بینی نوزادان به دنبال تماس و فشرده شدن صورت آنان به قفسه سینه یا پستانهای مادر کدامیک از انواع خفگی می باشد؟

- ۱. اسموترینگ
- ۲. سوفوکاسیون
- ۳. چوکینگ
- ۴. استرانگولاسیون

- به طور تقریبی تخمین زمان گذشته از مرگ در غرق شدگی افراد در آب کدامیک از گزینه های زیر است؟

- ۱. چروکیدگی پوست کف دست و پا از ۷۲ تا ۱۲ ساعت پس از مرگ حادث می شود.

- ۲. سفید شدن پوست کف دستها از ۲۴ تا ۷۲ ساعت.

- ۳. بعد از ۱۵ روز ماندن جسد در آب پوست دستها و پaha کاملاً سفید، چین خورده و متورم است.

- ۴. بعد از ۱۵ روز صورت قرمزنگ و بعداز ۱ ماه صورت قرمز یا قهوه ای رنگ و متورم می شود.

- در کدامیک از گزینه های زیر پدیده چنگ زدن در برق گرفتگی رخ می دهد؟

- ۱. عبور جریان مستقیم برق با شدت ۵۰ الی ۸۰ میلی آمپر

- ۲. ورود جریان برق ۵۰ الی ۱۰۰ اهمی از کف دست و خروج آن از کف پا

- ۳. عبور ولتاژ ۱۰۰ ولتی جریان برق مستقیم

- ۴. عبور جریان برق متناوب شهری از دستها

- در کدام نوع اسکیزوفرنی شخصیت بیمار غالبا دست نخورده باقی می ماند؟

- ۱. کاتاتونیک
- ۲. آشفته
- ۳. پارانوئید
- ۴. هبه فرنیک

- حالتی که در آن بیمار اعتقاد دارد عاشق دلخسته ای دارد که معمولاً از افراد مهم پیرامون بیمار است، کدامیک نوع از اختلالات هذیانی است؟

- ۱. نوع حسادت
- ۲. نوع بزرگ منشی
- ۳. نوع جسم یا جسمانی
- ۴. نوع شهوانی

- کدامیک از انحرافات جنسی در زنان که از معاشرت و انجام عمل جنسی با مردان لذت نبرده و دچار سرخوردگی گردیده اند دیده می شود؟

- ۱. سافیزم یا لزبیانیزم
- ۲. سادیسم
- ۳. طبق زدن یا تربیادیسم
- ۴. سادومازوخیسم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پزشکی قانونی

ردیفه تحصیلی/ گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۴- مشخصه زوال عقل به علت تصلب شرایین کدامیک از گزینه های زیر است؟

۱. با اختلال شدید حافظه و ظرفیت شعوری و هوشی و بیقراری، اختلال شدید اخلاقی و عورت نمایی و به طور شایع نامهربانی و بی علاقگی به همسر مشخص می شود.
۲. علایمی مشابه زوال عقل و عوارض اضافی مانند خونریزی کانونهای وسیع پیدا شده و در این حالت بیمار کاملاً "اعجز و ناتوان و زمینگیر" می شود.
۳. حالت ضعف و از دست دادن نیروهای شعوری است که نتیجه ثانی ضربه های مغزی است.
۴. شخص در حالتی است که نه بطور کامل نیرو و توانایی تشخیص خوب و بد را از دست داده و نه کاملاً واحد این خصوصیت است.

۱۵- شرط احراز بلوغ در دختران و پسران کدام است؟

۱. شرط ۱۴ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران
۲. شرط رشد عقلایی برای دختران و جسمانی و جنسی برای پسران
۳. قاعده‌گی در دختران و احتلام در پسران
۴. شرط رشد جسمانی و جنسی برای دختران و رشد عقلایی برای پسران

۱۶- به پدیده ای که در آن سربازان کشته شده در میدان جنگ در حالی که سلاح در دست آن ها است، بدن آنها حالت سفت و خشک پیدا کرده است در اصطلاح پزشکی قانونی چه می گویند؟

۱. لیویدیتی
۲. اسپاسم نعشی آنی
۳. جمود نعشی آنی
۴. صابونی شدن

۱۷- در شلیک سلاح ساقمه زنی از فاصله ۲۰ الی ۴۰ سانتیمتری مشخصات سوراخ ورودی چگونه است؟

۱. سیاه شدگی ناشی از دوده، دندانه دار بودن لبه
۲. وجود سوراخهای اقماری، دندانه دار بودن لبه
۳. کز خوردگی موها، پخش شدن ساقمه ها در سطح وسیع
۴. کز خوردگی موها، وجود سوراخ اقماری

۱۸- کدامیک از صدمات ناشی از شلیک با تفنگ های خاندار است؟

۱. شکل سوراخ خروجی به صورت پارگی نامنظم و دندانه دار با لبه های متمایل به سمت بیرون.
۲. دیده شدن لایی با کلاهک پلاستیکی گلوله در عمق زخم و وجود سوراخهای منفرد.
۳. زخم خروجی اغلب به اندازه گلوله یا از آن بزرگتر و با لبه های متمایل به سمت بیرون.
۴. وجود سوراخهای منفرد در اطراف سوراخ ورودی و زخم ستاره ای شکل با چینهای پوستی مثلثی شکل.

۱۹- برای اندازه گیری الكل باید از را در یک لوله ریخت و به آزمایشگاه ارسال نمود.

۱. ۵۰ میلی لیتر - خون
۲. ۲۰ الی ۳۰ گرم - مدفوع
۳. ۵۰ گرم - صفراء
۴. ۲۰ الی ۳۰ گرم - صفراء

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : قسمی : ۶۰ تشریحی :

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی:

عنوان درس: پژوهشی قانونی

۱۲۲۳۰۴۸: حقوق کد درس / تحصیلی رشته

-۲۰- در علایم ناشی از مصرف الكل، مقداری که موجب استفراغ، منگی و احتمالاً "کما می شود چقدر است؟

۱. ۳۰ الی ۵۰ میلی گرم درصد
۲. ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلی گرم درصد
۳. ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلی گرم درصد
۴. بالای ۳۵۰ میلی گرم درصد

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	ج	عادی
3	الف	عادی
4	ج	عادی
5	ج	عادی
6	د	عادی
7	ب	عادی
8	الف	عادی
9	الف	عادی
10	د	عادی
11	ج	حذف با تاثیر مثبت
12	د	عادی
13	ج	عادی
14	ب	عادی
15	ج	عادی
16	ب	عادی
17	الف	حذف با تاثیر مثبت
18	ج	حذف با تاثیر مثبت
19	الف	عادی
20	ج	عادی
21		
22		
23		
24		
25		

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

۹۲-۹۳ نیمسال اول متوسطه سواد ابتدائی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی/ گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم ، جزء کدام یک از انواع قصور پزشکی می باشد؟

۱. بی مبالاتی

۲. عدم رعایت مقررات دولتی

۲- رضایتی که بیمار در هنگام عمل های جراحی یا بستری شدن در بیمارستان ابراز می کند، کدام است؟

۱. ضمنی

۲. اظهاری

۳. کتبی

۴. تلویحی

۳- توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی ، عروقی ، تنفسی، حسی و حرکتی که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحه می گذارد، چه نام دارد؟

۱. مرگ مغزی

۲. نزع

۳. مرگ ظاهری

۴. مرگ قطعی

۴- در کدام یک از موارد زیر ، درجه حرارت بدن بعد از فوت بالا می رود؟

۱. خونریزی شدید بدن

۲. مسمومیت با نیکوتین

۳. مسمومیت با آرسنیک

۴. مسمومیت با فسفر

۴. صورتی مایل به بنفش

۲. شکلاتی رنگ

۳. گلی روشن

۱. آلبالوئی روشن

۵- در مسمومیت با سیانور ، کبودی نعشی به چه رنگی دیده می شود؟

۱. جمود نعشی آنی

۲. مومیایی شدن

۳. فساد نعشی

۴. صابونی شدن

۶- حدوث کدام پدیده نادر تر از بقیه اتفاق می افتد؟

۱. ۳۶ ساعت

۲. ۲۴-۲۴ ساعت

۳. بیش از ۳۶ ساعت

۴. ۱۲-۶ ساعت

۷- اگر جسد سرد و سخت دارای کبودی نعشی ثابت ولی فاقد فساد نعشی حاکی از آن باشد، از زمان مرگ چه مدت گذشته است؟

۱. ۱۲ ساعت

۲. ۲۴ ساعت

۳. ۳۶ ساعت

۴. یک هفته

۸- لیویدیتی تا مدت چند ساعت قابلیت جابجایی دارد؟

۱. ۱۲ ساعت

۲. ۱۸ ساعت

۳. ۲۴ ساعت

۴. ۳۶ ساعت

۹- در کدام نوع از خود کشی شخص خود را می کشد تا انتقامش را با ایجاد بد نامی و گرفتاری از شخصی که سبب ناراحتی او بوده بگیرد؟

۱. دسته جمعی

۲. دفاعی

۳. تنبیهی

۴. تهاجمی

۱۰- کشیده شدن یک پوشش مانند یک کیسه پلاستیکی بر روی سر کدام حالت از خفگی را ایجاد می کند؟

۱. سوفوکاسیون

۲. اسموترینگ

۳. چوکینگ

۴. استرانگولاسیون

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

ردیفه تحصیلی/ گذ درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۱- کدام یک از حالت‌های خفگی در اغلب موارد ناشی از جنایت می‌باشد؟

۱. سوفوکاسیون ۲. اسموتیرینگ ۳. چوکینگ ۴. استرانگولاسیون

۱۲- کدام یک از موارد زیر جزء خفگی بدون انسداد مجرای تنفسی تلقی می‌گردد؟

۱. جلوگیری از باز شدن ریه‌ها هنگام دم در اثر تجمع مایع فراوان در حفره‌های جنبی
 ۲. خفه کردگی در اثر فشار به گردن مثل دارآویختگی
 ۳. مسمومیت سلولی ناشی از مواد سمی مانند سیانور
 ۴. تنگی یا تورم شدید حنجره به دلیل بیماریها، حساسیت‌ها

۱۳- احتقان و پرخونی هنگام ادامه فشار در استرانگولاسیون دستی به چه رنگی دیده می‌شود؟

۱. قرمز تیره ۲. بنفش ۳. آبی ۴. صورتی مایل به بنفش

۱۴- شیار دارآویختگی به چه شکلی مشاهده می‌شود؟

۱. همانند شیار استرانگولاسیون به شکل مایل است.
 ۲. برخلاف شیار استرانگولاسیون به شکل مایل است.
 ۳. شیار دارآویختگی افقی است.

۱۵- با ازمايش لکه‌های منی زیر اشعه ماوراء بنفش این لکه‌ها به چه رنگی مشاهده می‌شود؟

۱. فلورسانس آبی مایل به سفید ۲. فلورسانس صورتی مایل به بنفش ۳. بلورهای ای تیره رنگ ۴. بلورهای قهوه‌ای تیره رنگ

۱۶- زخم‌های آزمایشی یا امتحانی در کدام یک از گزینه‌های زیر مشاهده می‌شود؟

۱. دارآویختگی ۲. غرق شدگی ۳. برق گرفتگی ۴. خودکشی

۱۷- ناتوانی از سنجش واقعیت و اختلال اعمال روانی که به شکل هذیانها، توهمنها، گیجی و اختلال حافظه ظاهر می‌یابد در اصطلاح پژوهشی قانونی چه نام دارد؟

۱. سایکوز ۲. نوروز ۳. اختلال عصبی خفیف ۴. اختلال شخصیت

۱۸- وقتی که شخصی از تحقیر و آزار روحی دیگران لذت می‌برد و از پایمال کردن شخصیت دیگران ارضاء می‌گردد، حالت او با کدام یک از انواع سادیسم مطابقت دارد؟

۱. سادیسم ذهنی ۲. سادیسم احساسی ۳. سادیسم سمبولیک ۴. سادیسم بدنی

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی/ گد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

-۱۹- کدام حالت روانی عمدتاً صورت گرفته و فرد به آن وقوف دارد و غالباً در سریازانی که به خدمت نظام وظیفه احضار شده اند مشاهده می شود؟

- ۱. دیوانگی
- ۲. تجنن
- ۳. زوال عقل الکلی
- ۴. زوال عقل به علت تصلب شرایین

-۲۰- عامل ایجاد گننده شاخه درخت کدام گزینه می باشد؟

- ۱. غرق شدگی
- ۲. آسیب های ناشی سرما
- ۳. برق گرفتگی
- ۴. صاعقه زدگی

پاسخنامہ نیمسال اول ۹۲-۹۳

کد درس :

۱۲۲۳۰۴۸

تهیه و تنظیم توسط تیم

WWW.PNUEB.COM

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	ب	عادی
۳	الف	عادی
۴	ب	عادی
۵	الف	عادی
۶	د	عادی
۷	ب	عادی
۸	ب	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	د	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱		
۲۲		
۲۳		
۲۴		
۲۵		

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
۲۶		
۲۷		
۲۸		
۲۹		
۳۰		
۳۱		
۳۲		
۳۳		
۳۴		
۳۵		
۳۶		
۳۷		
۳۸		
۳۹		
۴۰		
۴۱		
۴۲		
۴۳		
۴۴		
۴۵		
۴۶		
۴۷		
۴۸		
۴۹		
۵۰		

نیو گلوبال سینماز

سروی سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : قسمی : ۵۰ تشریحی :

٢٠ : ترتیبی : تعداد سوالات :

عنوان درس: پزشکی قانونی

۱۴۲۳۰۴۸: حقوق کد درس / تحصیلی رشته

۱- قصور پزشکی کدام است؟

۱. عدم تضمین نتیجه درمان رضایت بخش برای بیماران
 ۲. عدم تشخیص یک بیماری به دنبال تهیه شرح حال مناسب، معاینه بالینی کامل و آزمایشات مربوط
 ۳. عدم اخذ رضایت و برائت آگاهانه از بیمار
 ۴. عوض کردن نتیجه نهایی، و قابل بیش، بینی، درمان در اثر دخالت عوامل متعدد

۲- در مورد افشاری راز بین شکه گزینه غلط کدام است؟

۲. افشاری راز پزشکی در مقابل شرکتهای بیمه و بیمه عمر.

۴. عدم افشاری راز در مقابل کسانی سیار.

۱. افشاری راز پزشکی در برابر مقامات اداری و دولتی.

۳. افشاری راز در دادگاهها و محاکم.

۳- علایم زودرس تغییرات پس از مرگ کدام است؟

۱. سردی جسد- فساد نعشی

۲. کبودی نعشی- صابونی شدن

۳. جمود نعشی- مومیایی شدن

۴. جمود آنی نعشی- کبودی نعشی

۵- برای صابونی شدن جسد و برای مومیایی شدن لازم است.

٥- گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید؟

- ۱. امکان اینکه اثر انگشت دو نفر شبیه هم باشند یک در ۶۴ میلیون است.
 - ۲. از دیگر خصوصیات ظاهری که به تشخیص هویت کمک نمی کند ناهنجاریهای مادرزادی و خالهاست.
 - ۳. دندان پزشکی قانونی در تشخیص هویت اجساد، خصوصاً در فجایع جمعی (از طریق مقایسه فرمول دندانی افراد با سوابق پزشکی در دسترس) نقشی ندارد.
 - ۴. دوقلوهای بیکسان، اثر انگشت مشابه دارند.

۶- در پژوهشی قانونی از مولکول DNA در کدام موارد استفاده نمی شود؟

۱. شناسایی لکه ها و باقی مانده های بافت‌های انسان
۲. شناسایی مجرمین
۳. بررسی رابطه ابوت
۴. بررسی رابطه زن و شوهری

سروی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۲۰: تشریحی:

عنوان درس: پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۸: حقوق کد درس / تحصیلی دسته

-۷- علل عمده خود کشی عبارتند از:

۱. تنهایی - پیری - اعتیاد به الکل - تحریک سیستم عصبی واگ
 ۲. شکست در زندگی شغلی، عشقی و تحصیلی - سنکوب
 ۳. عوامل اقتصادی - تنهایی - اعتیاد به الکل - کما
 ۴. اعتیاد به الکل - شکست در زندگی شغلی، عشقی و تحصیلی -

- کدام گروه از عقب ماندگان ذهنی عملآ از نظر قانونی فاقد هر گونه مسئولیت هستند؟

- ۱. عقب ماندگی ذهنی عمیق و شدید
 - ۲. عقب ماندگی ذهنی شدید و متوسط
 - ۳. عقب ماندگی ذهنی خفیف و متوسط
 - ۴. عقب ماندگی ذهنی خفیف و متوسط

۹- اصطلاح ADHD معرف کدام یک از گزینه های زیر است؟


۱. این سیستم طبقه بندی امکان ایجاد نظامی علمی و هماهنگ جهت تشخیص و درمان اختلالات روانی را فراهم می کند.
 ۲. این سیستم طبقه بندی با توجه به پیشرفتهای علمی هرچند سال یک بار اصلاح و تجدید نظر می شود.
 ۳. نوعی بیماری است که در آن کودک مبتلا، بی قرار، بسیار پر جنب و جوش است و در دامنه توجه کودک به محیط اختلال زیاد دیده می شود.
 ۴. موارد ۲۰۱ و ۲۰۲ صحیح مم، باشند.

۱۰- از دیدگاه طبقه بندی DSM VI ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی با کدامیک از ویژگیهای زیر همراه است؟

۱. افسردگی- اضطراب
 ۲. ترس شدید- وسواس
 ۳. اختلال هويت جنسی- ترس شدید
 ۴. ناسازگاري با موازين اجتماعي و قانوني- فقدان حس پشيمانی

۱۱- کدامیک از گزینه ها از انحرافات جنسی نیست؟

۱. سادو مزو خیسم
 ۲. آتش افروزی
 ۳. هرزوه درایی
 ۴. دلیریوم



سری سوال: ۱ پک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ۵۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۲۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۸: حقوق کد درس / تحصیلی دشته

۱۲ - کدام گزینه غلط است؟

۱. کبودی صورت، دستها و پاها از علایم عمومی خفگی است.

۲. در دار آویختگیهای با فشار بند بر گردن علت خونریزیهای نقطه ای شکل افزایش فشار سیاهه رگی است.

۳. نبود یا کاهش اکسیژن هوای تنفسی را اسموترینگ می گویند.

۴. است انگولاسیون: حالتی از خفگی است که به سبب فشار آوردن با دست با، شته با طناب به گردن، رخ می، دهد.

۱۳- هنگام برق، گفتگو، علا، میگ کدام نیست؟

۱. اختلال قلبی به دنبال بی نظمی در ضربان قلب و توقف ضربان قلب
 ۲. شوک و قله ای ناشی از توقف مراکز حیاتی مغز که با ولتاژ های پایین پدید می آید.
 ۳. خفگی ناشی از اختلالات تنفسی به سبب انقباض عضلات بدن
 ۴. هنگام بد، گرفتگی با حی با، متنابه پدیده حنگی دن، خ میدهد.

۱۴- کدام گزینه دو دو ساختگی دارد، حدهای صفحه میباشد؟

۱. تخریب بافت های عمیق تر در ناحیه زیر پوست و ایجاد تاول
 ۲. آسیب دیدن لایه های زیرین پوست و بر جای گذاشتن جوشگاه بعد از بهبود یافتن
 ۳. قرمزی پوست، ایجاد تاول معمولاً بدون ایجاد جوشگاه بهبود می یابد.
 ۴. تخریب بافت های عمیق تر در ناحیه زیر پوست، بطوریکه چربی، عضلات یا حتی استخوانها هم بسته به عمق سوختگی اسیب می بینند.

۱۵- از موارد هدف‌های حفظ صحنه حتم کدام مورد صحیح نیست؟

۱. یاد داشت برداری ، تهییه عکس و کروکی
 ۲. جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیر مجاز
 ۳. جلوگیری از ورود احتمالی مجرم یا ایادی وی به صحنه جرم برای از بین بردن عمدی دلایل
 ۴. نش اخبار، اطلاعات مبطئ به وقوع حم و اقدامات انعام شده؛ انتدا

۱۶- د، حالت تماس، با بدنه، د، شلیک با سلاح های خانه، دا؛

۱. زخم هایی با لبه های دارای سوختگی و سیاه شدگی ملاحظه میشود.
 ۲. در اطراف سوراخ ورودی گلوله، سوختگی پوست و قرمز شدن آن ملاحظه میشود.
 ۳. در اطراف سوراخ ورودی گلوله، سیاه شدگی ناشی از دوده و خالکوبی ناشی از باروت دیده میشود.
 ۴. د. سه، اخ، دوده، گلمه، حلقه باک کننده دیده میشود.

سروی سوال: ۱ پک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰: تشریحی:

عنوان درس: پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۸: حقوق / کد درس: تحصیلی رشته

۱۷- کدام نمونه مورد نیاز سم شناسی نیست؟

١. خون
 ٢. محتويات معده و مواد استفراغ شده
 ٣. مو و ناخن ها
 ٤. منی

۱۸- عوارض استفاده از سرنگ های مشترک در معتادان کدام است؟

۱. انتقال بیماری ایدز - انسداد عروق ناحیه کبد و ریه ها

۲. انتقال بیماری هپاتیت - انتقال بیماری ایدز

۳. التهاب های عضلانی - از دست رفتن جریب، زیر پوست

۴. انتقال هپاتیت - انسداد عروق ناحیه کبد و ریه ها

-۱۹- کدام دارو از داروهای اعتیاد آور نمی باشد؟

١. کوکائین-کانابیس یا حشیش-متادون-متیل آمفتامین
٢. آسپرین
٣. LSD
٤. کانابیس

- ۲۰- کدام گروه از داروهای ضد درد میباشند؟

۱. آمی تریپتیلین- ایمی پرامین- آدرنالین
۲. نورتریپتیلین- اگرازیام - آستامینوفن
۳. فلورازیام- آمی تریپتیلین- نیترازیام
۴. آستامینوفن- آسیبین- کدئین

پاسخنامه نیمسال دوم ۹۱-۹۲

کد درس :

۱۲۲۳۰۴۸

تهیه و تنظیم توسط تیم

WWW.PNUEB.COM

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	د	عادی
۳	د	عادی
۴	د	عادی
۵	الف	عادی
۶	د	عادی
۷	د	عادی
۸	الف	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱		
۲۲		
۲۳		
۲۴		
۲۵		

شماره سوال	جواب صحیح	وضعیت کلید
۲۶		
۲۷		
۲۸		
۲۹		
۳۰		
۳۱		
۳۲		
۳۳		
۳۴		
۳۵		
۳۶		
۳۷		
۳۸		
۳۹		
۴۰		
۴۱		
۴۲		
۴۳		
۴۴		
۴۵		
۴۶		
۴۷		
۴۸		
۴۹		
۵۰		

نیو سول اسٹھانی میسال

۹۱-۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

سری سوال ایک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۹- بلورهای قهوه ای تیره رنگ(hemin) در نتیجه کدام آزمایش از لکه مشکوک منی مشاهده می شود؟

۱. آزمایش فلورانس

۲. آزمایش اسید فسفاتاز

۳. آزمایش میکروسکوپی

۱۰- در آزمایش میکروسکوپی با مشاهده سلولهای چند ضلعی و نازک و مسطح در ورقه های نازک خاکستری می توان به چه چیزی پی برد؟

۱. لکه منی

۲. وقوع زایمان و تولد نوزاد

۳. ترشحات برازی

۱۱- کدامیک از انواع خودکشی در افراد مبتلا به بیماری روانی اسکیزوفرنی ملاحظه می گردد؟

۱. عکس العمل تهاجمی

۲. ناقص کردن خود

۳. خودکشی دسته جمعی

۱۲- خفگی در اثر قرار دادن دست بروی دهان و بینی در پژوهشی قانونی چه نامیده می شود؟

۱. سوفوکاسیون

۲. اسموترینگ

۳. چوکینگ

۴. استرانگولاسیون

۱۳- هنگامی که گره دارآویختگی در جلوی گردن قرار دارد، شیار جلوی گردن به چه حالتی است و آسیب متوجه کدام قسمت از بدن می باشد؟

۱. ناقص است، مجرای تنفسی

۲. ناقص است، ستون فقرات گردنی

۳. ناپدید می شود، مجرای تنفسی

۴. ناپدید می شود، ستون فقرات گردنی

۱۴- در کدامیک از گزینه های زیر ضایعه خونریزی فوق سخت شامه ای در مغز ملاحظه می گردد؟

۱. غرق شدگی

۲. برق گرفتگی

۳. سرمادگی

۴. سوختگی

۱۵- شخصی در اثر آتش سوزی دچار سوختگی در ناحیه سر و اندام های فوقانی چپ و راست شده است، وسعت سوختگی وی چقدر است؟

۱. ٪۹

۲. ٪۱۸

۳. ٪۲۷

۴. ٪۴۵

۱۶- این ویژگی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

"منحرف از شنیدن کلمات رکیک و اهانت آور لذت می برد و تمایل به آسیب بدنه، زجر و شکنجه ندارد"

۱. مازوخیسم روانی

۲. مازوخیسم احساسی

۳. مازوخیسم فیزیولوژیک

۱۷- حد وسط سلامتی و آشفتگی کامل چه نامیده می شود؟

۱. اختلال مشاعر ۲. اختلال دماغ ۳. اختلال قوه تمییز ۴. فقد شعور

۱۸- تجویز دارو بیش از میزان لازم.....

۱. قصور از نوع عدم مهارت است.
۲. قصور از نوع بی مبالاتی است.
۳. تقصیر از نوع بی مبالاتی است.
۴. تقصیر از نوع بی احتیاطی است.

۱۹- در نتیجه مسمومیت حاد با کدام سم زیر حالت سوختگی در دهان ملاحظه می گردد؟

۱. آهن ۲. آرسنیک ۳. لیتیوم ۴. سرب

۲۰- شکل کلاسیک سوراخ خروجی تفنگ های خاندار چگونه است؟

۱. ستاره ای شکل با چین های پوستی مثلثی شکل
۲. مخروطی شکل با اندازه ای بزرگتر از سوراخ ورودی
۳. به شکل پارگی نامنظم و دندانه دار با لبه متمایل به خارج
۴. حلقوی شکل

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	ب	1
عادی	د	2
عادی	ج	3
عادی	ب	4
عادی	ب	5
عادی	ب	6
عادی	ج	7
عادی	ج	8
عادی	ب	9
عادی	ب	10
عادی	د	11
عادی	ب	12
عادی	ج	13
عادی	د	14
عادی	ج	15
عادی	الف	16
عادی	د	17
عادی	د	18
عادی	ب	19
عادی	الف	20

نیو جنگل میسٹر

91-9199911111

۱- بیماری به دنبال شکستگی چندقطعه ای و داخل مفصلی انتهای استخوان ران راست به دست متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار می گیرد و پزشک برای درمان این شکستگی پیچیده از روش درست استفاده نمی کند و موجب عوارض عفونی و جوش نخوردن در مفصل می شود ، پزشک مرتكب کدام نوع قصور پژوهشی شده است ؟

۱. بی مبالاتی

۲. عدم رعایت مقررات دولتی

۱. بی احتیاطی

۲. عدم مهارت

۲- در کدام یک از موارد زیر اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی نهایت خفیف شده و در ظاهر به نظر می رسد که متوقف شده است ؟

۱. مرگ ظاهری

۲. کما

۳. نزع

۴. مرگ قطعی

۳- در مرگ ناشی از سرمازدگی کبدی نعشی به چه رنگی مشاهده می شود ؟

۱. آلبالوی روش

۲. گلی روشن

۱. شکلاتی رنگ

۴- جمود نعشی در عرض چند ساعت کامل می گردد؟

۱. ۳۶

۲. ۲۴

۳. ۱۲

۴. ۸

۵- سیر عفونت و ایجاد فساد نعشی در کدام یک از موارد زیر زودتر اتفاق می افتد؟

۱. کلیه

۲. ریه

۳. مثانه

۴. پروستات

۶- بهترین راهنمایی برای تعیین سن بالای ۴۰ سالگی کدام مورد است؟

۱. جوش خوردن درزهای استخوان جمجمه

۲. چین و چروک های صورت دامنه بیشتری می یابد.

۳. سفیدی موی ناحیه شقیقه و جلوی گوش

۷- روش تعیین توالی اجزای تشکیل دهنده DNA در اصطلاح چه نامیده می شود؟

۱. چهره نگاری

۲. پیکر شناسی

۳. انگشت نگاری

۴. فرمول ژنتیکی

۸- در کدام نوع از خودکشی اغلب از سم یا گلوله یا خودسوزی استفاده می شود ؟

۱. عکس العمل تنبیهی

۲. خودکشی دسته جمعی

۳. ناقص کردن خود

۴. خودکشی تصادفی

سری سوال ایک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی / گد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۹- عبارت "خون سالم باشد و اکسیژن را به بافت ها برساند ولی بافت ها نتوانند از آن استفاده کنند" بیانگر کدام نوع مسمومیت است؟

- ۱. مسمومیت با سیانور
- ۲. مسمومیت با نیکوتین
- ۳. مسمومیت با آرسنیک
- ۴. مسمومیت با منو اکسید کربن

۱۰- کدام یک در مورد عوامل الکتریکی موثر در برق گرفتگی صحیح است؟

- ۱. جریان متناوب در مقایسه با جریان مستقیم خطر کمتری دارد.
- ۲. مقاومت میانگین پوست درنواحی معمولی ۵۰-۱۰۰ اهم و در کف دست و پا یک میلیون اهم است.
- ۳. هنگام برق گرفتگی با جریان مستقیم پدیده ای به نام چنگ زدن رخ می دهد.
- ۴. همه موارد فوق صحیح است.

۱۱- ضایعه موضعی "پای سنگر" در کدام حالت اتفاق می افتد؟

- ۱. قرار گرفتن در آب یخ
- ۲. سوختگی با مایعات داغ
- ۳. غرق شدگی
- ۴. برق گرفتگی

۱۲- به حالتی که شخصی از دیگری درخواست می کند جراحاتی در بدن او ایجاد کند، اصطلاحاً چه نامیده می شود؟

- ۱. خودزنی در حالت منازعه
- ۲. دیگر زنی در حالت منازعه
- ۳. دیگرزنی در حالت غیرمنازعه
- ۴. خودزنی در حالت غیرمنازعه

۱۳- مشخصه اصلی کدام نوع از بیماری اسکیزوفرنی به صورت "اختلال قابل ملاحظه روانی، حرکتی که به شکل حالت بهت یا گرفتن وضعیت مختلف جسمی و منفی کاری" مشاهده می شود؟

- ۱. پارانوئید
- ۲. هیب فرنیک
- ۳. نامتمایز
- ۴. کاتاتونیک

۱۴- در کدام نوع از مازوخیسم افراد به وسیله حواس پنجگانه خود از صحنه های مورد نظر خویش لذت می برند؟

- ۱. مازوخیسم روانی
- ۲. مازوخیسم فیزیولوژیک
- ۳. مازوخیسم احساسی
- ۴. همه موارد

۱۵- بدلیل اثر ضد انعقادی کدام دارو بعد از مصرف آن امکان خونریزی در سطح معده و سطوح پوشاننده قفسه سینه وجود دارد؟

- ۱. لیتیوم
- ۲. انسولین
- ۳. فنوتیازینها
- ۴. آسپرین

سری سوال ایک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۶- ریزش مو از علائم شاخص مسمومیت با کدام ماده است؟

۴. جیوه

۳. آرسنیک

۲. سرب

۱. تالیوم

۱۷- حالت برانگیختگی و تحریک که متعاقب آن فرد دچار نقصان شدید عملکرد مغزی و در پی آن اختلالات مغزی می شود از علائم وابستگی به کدام دارو می باشد؟

۴. کوکائین

۳. باربیتوراتها

۲. متادون

۱. کاناپیس یا حشیش

۱۸- در نتیجه وابستگی به کدام دارو علائمی از قبیل توهمندی و شنوایی همراه با احساس وسعت یافتن زمان و مکان ملاحظه می شود؟

۴. باربیتوراتها

۳. متادون

۲. کوکائین

۱. کاناپیس یا حشیش

۱۹- در مواردی که طناب یا بند مورد استفاده برای دار آویختگی حالت متحرک داشته باشد شیاری نسبتا کامل در کدام نواحی و با چه حالتی ایجاد می شود؟

۲. تحتانی گردن - نسبتا افقی

۱. فوقانی گردن - نسبتا افقی

۴. تحتانی گردن - مایل

۳. فوقانی گردن - مایل

۲۰- عامل ایجاد کننده علامت "شاخه درخت" کدام است؟

۲. آسیب های ناشی از سرما و گرما

۱. برق گرفتگی

۴. صاعقه زدگی

۳. غرق شدگی

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	ج	1
عادی	الف	2
عادی	د	3
عادی	ج	4
عادی	ب	5
عادی	الف	6
عادی	ج	7
عادی	ب	8
عادی	الف	9
عادی	ب	10
عادی	الف	11
عادی	ج	12
عادی	د	13
عادی	ب	14
عادی	د	15
عادی	الف	16
عادی	د	17
عادی	الف	18
عادی	ب	19
عادی	د	20

نیو سول میکانیکال سسائٹ

90-91 جوہری



زمان آزمون (دقیقه): تست: ۴۰ تشریحی: --

تعداد سوالات: تست: ۲۰ تشریحی: --

نام درس: پژوهش قانونی

رشته تحصیلی / کد درس: حقوق (۱۲۲۳۰۴۸)

--

مجاز است.

استفاده از:

۱. مردی ۶۵ ساله با تعزیق و درد شانه چپ به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک با تجویز دارو و بدون معاینه وی را مرخص می‌کند عصر همان روز بیمار در منزل فوت می‌کند و در کالبدگشایی انجام شده، علت مرگ سکته قلبی اعلام می‌شود. قصور پزشک
معالج از چه نوعی بوده است؟

- الف. بی مبالاتی ب. بی احتیاطی ج. عدم مهارت

۲. در کدام کزینه پدیده مرگ ظاهری کمتر مشاهده می‌شود؟

- الف. غرق شدن ب. مسمومیت فنوباربیتال ج. مسمومیت با فنی تؤین
- د. برق گرفتگی

۳. در بررسی جسد نوزادی که توسط یک کارگر شهرداری در میان زباله‌ها پیدا شده است، دور ریشه بند ناف یک حلقه مشخص در پوست تشکیل شده است. در مورد این جسد چه اظهار نظری می‌توان نمود؟

الف. این نوزاد زنده به دنیا آمده و بلافاصله مرده است.

ب. این نوزاد زنده به دنیا آمده و حداقل ۱۲-۲۴ ساعت بدنیال آن زنده بوده است.

ج. این نوزاد مرده به دنیا آمده است.

د. این نوزاد زنده به دنیا آمده و حداقل ۳۶-۴۸ ساعت به دنبال آن زنده بوده است.

۴. در گودبرداری از یک زمین در خارج شهر مقداری استخوانهای ریز خرد شده و مو به دست آمده است. در بررسی های آزمایشگاهی، قطر قسمت مغزی مو حدود ۵ میکرون و قطر ساقه مو حدود ۸ میکرون می‌باشد. در مورد منشا موهای موجود چگونه اظهار نظر می‌کنید؟

الف. موها مربوط به انسان است

ب. موها مربوط به حیوانات است

ج. با اطلاعات موجود راجع به منشا موها نمی‌توان اظهار نظر کرد.

د. بنا به شرایط، هر کدام از جوابهای بالا می‌تواند درست باشد.

۵. در فردی که به علت ورود به سیلوی یونجه (افزایش NO_x در محیط) فوت نموده است مکانیسم مرگ کدامست؟

- الف. سوفوکاسیون ب. اسموترینک ج. چوکنینگ د. استرانکولاسیون

۶. نمایان شدن اسکلت در جسدی که از آب گرفته شده است، چه مدت پس از مرگ رخ می‌دهد؟

الف. ۲-۴ هفته بعد

ب. حدود ۶ ماه بعد از مرگ

ج. ۱۲-۱۴ هفته بعد

۷. عبور چه شدت جریانی برای بیش از چند ثانیه سبب مرگ خواهد بود؟

الف. ولتاژ اثری در مرگ ندارد

ب. ۴۰-۱۰۰ میلی آمپر

د. ۸۰-۵۰ میلی آمپر

ج. ۲۰ میلی آمپر



استفاده از:

مجاز است.

۸. جسد فردی که در اثر آتش سوزی فوت نموده است را بررسی می‌کنید. در فاصله سینه وی آثار پارگی‌های متعدد فاقد خونریزی مشاهده می‌شود. علت این ضایعات کدامست؟

الف. این ضایعات در اثر اصابت چاقو ایجاد شده‌اند

ب. این ضایعات در اثر اصابت جسم برنده مثل شیشه ایجاد شده‌اند.

ج. این ضایعات پس از مرگ و به علت حرارت ایجاد شده‌اند.

د. در مورد منشا این ضایعات نمی‌توان اظهار نظر نمود (قبل از مرگ)

۹. در معاینه فردی که ادعا می‌کند توسط دوستش در یک نزاع خیابانی در حالی که فرد لباس به تن داشته است مورد اصابت چاقو قرار گرفته است. در معاینه لباسها پارگی یافت نمی‌شود اما لباسها خونی هستند در مورد نوع صدمه وارد چطور اظهار نظر می‌کنید؟

الف. نامبرده خودزنی کرده است.

ب. نامبرده مورد اصابت چاقو توسط دوستش قرار گرفته است.

ج. وجود یا عدم وجود پارگی در لباسها دلیلی بر خودزنی و یا دیگر زنی در نزاع نمی‌باشد.

د. همه موارد فوق می‌تواند با توجه به شرایط صحیح باشد

۱۰. جرح به منظور خودکشی در شکم اغلب چگونه است؟

الف. طولی

ب. عرضی

ج. مورب

۱۱. در کامیک از موارد زیر نیاز به انجام معاینه روانپردازی نیست؟

ب. افرادی که قصد استخدام در سازمانهای دولتی را دارند

الف. دعوای حضانت بین والدین

ج. متکدیان

۱۲. تنها مورد استثنا در مورد قاعده طلایی کدامست؟

الف. دستکاری صحنه جرم توسط ماموران نیروی انتظامی انجام شود.

ب. نجات جان مجنی عليه

ج. دستکاری صحنه جرم با اجازه قاضی پرونده انجام شود.

د. هیچکدام

۱۳. ترتیب اعمال انجام شده در صحنه جرم کدامست؟

الف. عکسبرداری + یادداشت برداری + تهیه کروکی

ب. تهیه کروکی + یادداشت برداری + عکسبرداری

ج. یادداشت برداری + عکسبرداری + تهیه کروکی

د. یادداشت برداری + تهیه کروکی + عکسبرداری



مجاز است.

استفاده از:

۱۴. در بررسی جسدی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است سوراخ وردی مرکزی دیده نمی شود. فاصله شلیک به احتمال زیاد چقدر بوده است؟

- الف. بیش از ۲-۵ متر ب. بیش از ۴-۶ متر ج. بیش از ۱۰-۱۶ متر د. بیش از ۲۰ متر

۱۵. در چه صورتی گلوله سبب له شدگی بافتها می گردد؟

- الف. گلوله با سرعت بالا
ب. اگر با بافت نرم برخورد نماید
ج. اگر سرعت گلوله کم باشد
د. در برخورد با بافت‌های متراکم

۱۶. مرد جوانی پس از مصرف ماده نامشخصی با توهمندی بینایی و تلقین پذیری مراجعه می کند مسمومیت با کدام ماده مطرح است؟

- الف. LSD ب. حشیش ج. آمفناهین د. کوکائین

۱۷. مهمترین علت مرگ در جوانی که در اثر سوء مصرف مواد حلال فوت کرده چیست؟

- الف. تحریک عصب داگ
ب. افزایش حساسیت عضله قلب
ج. تهوع و استفراغ و آپیراسیون آنها

۱۸. تحمل یا تولرنس در کدام داروی زیر مشاهده نمی شود؟

- الف. باربیوت ها ب. متادون ج. کوکائین د. LSD

۱۹. بیماری با مراججه به اورژانس با تشخیص پارگی احساس شکمی تحت عمل جراحی اورژانس قرار می کیرد. متاسفانه فرد حين عمل جراحی فوت می کند. قبل از شروع عمل، پزشک از خود بیمار رضایت نامه اخذ نموده است در مورد مسئولیت پزشک چگونه اظهار نظر می کنید؟

الف. پزشک مسئولیت ندارد چون در هر صورت وی فوت می کرده.

ب. پزشک مسئولیت دارد چون برائت نامه اخذ نگردیده است.

ج. پزشک مسئولیت دارد چون رضایت نامه باید از همراهان وی اخذ می گردید.

د. پزشک مسئولیت ندارد چون عمل جراحی اورژانسی بوده است.

۲۰. در بررسی جسدی که در رودخانه پیدا شده است صابونی شدن چربیهای نعشی و ته نشین شدن مواد آهکی مشاهده شده است. چه مدت از زمان مرگ وی گذشته است؟

- الف. ۱-۲ ماه ب. بعدها ۴/۵ ماه ج. ۳ ماه د. بعد از ۲/۵ ماه

	شماره سوال	الف	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	الف						عادی	
2	ج						عادی	
3	د						عادی	
4	ب						عادی	
5	الف						عادی	
6	ب						عادی	
7	د						عادی	
8	ج						عادی	
9	الف						عادی	
10	ب						عادی	
11	د						عادی	
12	ب						عادی	
13	ج						عادی	
14	ج						عادی	
15	ج						عادی	
16	ب						عادی	
17	ب						عادی	
18	د						عادی	
19	د						عادی	
20	ب						عادی	

۱۹-۱۹

۱۹۰۰

نیمسال دوم

نونہ سویں

تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی:
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی:—

نام درس: پژوهشی قانونی
 رشته تحصیلی / گذرنامه: حقوق (۱۴۲۳۰-۴۸)

مجاز است.
استفاده از:—

کد سوال: یک (۱)

تنهای با یاد اوست که دلها آرام می‌گیرد.

۱. اگر جسد دارای کبودی نعشی ثابت باشد مرگ (حداکثر) در حدود چند ساعت قبل حادث شده است؟

- الف. ۳ تا ۶ ب. بیش از ۳۶ ج. ۶ تا ۱۲ د. بیش از ۴۸

۲. صابونی شدن جسد در چه محیطی حادث می‌گردد؟

- الف. درون آب یا در هوای گرم و خشک.
 ب. مرطوب یا در بیابان‌های مناطق با هوای معتدل.
 ج. منطقه حاره یا در بیابان‌های مناطق با هوای معتدل.
 د. مرطوب یا درون آب.

۳. کدام عبارت غلط است؟

الف. گندیدگی اجساد نوزادان به سرعت پیش می‌رود.

ب. حرارت مساعد برای گندیدگی جسد بین ۱۸ تا ۲۰ درجه است.

ج. اگر عضوی از بدن جدا شود گندیدگی در آن با تأخیر صورت می‌گیرد.

د. عفونت‌های کوناکون سیر گندیدگی جسد را سریع تر می‌کند.

۴. برای تعیین جنسیت از روی بقایای استخوانی، استخوان‌های ذیل بیشترین کمک را می‌نماید بجز:

- الف. دندان ب. جمجمه ج. لکن د. ران

۵. برای تشخیص نژاد فرد از روی استخوان‌های جسد از کدام مورد استفاده نمی‌شود؟

- الف. دندانها ب. بررسی‌های سرم شناسی خاص

ج. شکل عمومی اسکلت

۶. اولین دندان دائمی که در شش سالگی می‌روید کدام است؟

الف. آسیای بزرگ اول ب. آسیای کوچک اول

ج. دومین دندان آسیای بزرگ

۷. بهترین راه برای تشخیص منی کدام است؟

الف. آزمایش با اشعه ماوراء بنفش

ج. آزمایش اسید فسفاتاز

۸. موضوع استفاده از DNA برای تشخیص هویت را اولین بار کدام دانشمند مطرح کرد؟

- الف. دالتون ب. کالتن ج. الک جفری د. هروفیلوس

۹. همانطور که می‌دانید انکشت نگاری DNA کاری سخت و پیچیده است پس از انجام این آزمایش حاصل نهایی چیست؟

الف. دیدن کروموزوم‌ها

ب. دیدن DNA

ج. دیدن نوارهایی که بر روی آن‌ها ستونهای موازی با اندازه قطرهای کوناکون وجود دارد.

د. دیدن توالی اجزاء تشکیل دهنده DNA

تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: --
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --

نام درس: پژوهشی قانونی
 رشته تحصیلی / گذرنامه: حقوق (۱۴۲۳۰-۴۸)

مجاز است.

استفاده از: --

کد سوال: یک (۱)

۱۰. در کالبدکشایی کسی که به دنبال شوک ناشی از مهارواگ فوت کرده است تمامی موارد ممکن است صدق کند به استثنای کدام مورد؟
- ب. خونریزی‌های نقطه‌ای شکل در احتشاء
 د. عدم وجود علایم و نشانه‌های خاصی از ضرب و جرح و آسیب
- الف. وجود خون در حفره شکم
 ج. پر خونی احتشاء
۱۱. چوکینگ چه نوع خفگی است؟
- الف. ناشی از عدم وجود یا کاهش اکسیژن هوای تنفسی.
 ب. ناشی از انسداد سوراخهای بینی و دهان.
 ج. ناشی از فشار شدید به قفسه سینه و شکم و محدودیت حرکتهای تنفسی.
 د. ناشی از ورود جسم خارجی به راههای تنفسی و انسداد آن.
۱۲. خودکشی با کدامیک از انواع خفگی شایع نمی‌باشد؟
- ب. دارآویختگی
 د. سوفوکاسیون
- الف. استرانگولاسیون بابند یا رشته
 ج. استرانگولاسیون دستی
۱۳. کدام مورد جزو علایم عمومی خفگی نمی‌باشد؟
- ب. کبودی صورت و دستها و پاها
 د. خونریزی‌های نقطه‌ای شکل
- الف. تورم و پرخونی بافتها
 ج. گشاد شدن مردمک ها
۱۴. از خصوصیات ریه‌های فرد غرق شده‌ای که آب وارد مجاری تنفسی او شده است می‌باشد به استثنای کدام مورد؟
- الف. مقسع است
 ب. نرم است
 ج. سفت است.
 د. پر از آب است.
۱۵. کدام عبارت در مورد عوامل الکتریکی مؤثر در برق گرفتگی صحیح است؟
- الف. جریان مستقیم در مقایسه با جریان متناوب خطر بیشتری دارد.
 ب. جریان متناوب با شدت ۵۰ تا ۸۰ میلی آمپر در زمان یکسان اغلب باعث مرگ می‌شود.
 ج. احتمال برق گرفتگی با جریان مستقیم ۶ تا ۴ برابر بیشتر از جریان متناوب است.
 د. هنگام برق گرفتگی با جریان متناوب پدیده‌ای به نام چنگ زدن رخ میدهد.
۱۶. حالت «پوست تماسحی» در برق گرفتگی در کدام حالت ایجاد می‌شود؟
- الف. وقتی بین منبع جریان برق و پوست فاصله وجود دارد.
 ب. وقتی جریان برق به صورت متناوب و خفیف وارد پوست شود.
 ج. در برق گرفتگی با ولتاژهای پایین و عدم تخلیه الکتریکی
 د. وقتی جریان برق به صورت جرقه طی مسیر کرده وارد پوست شود.
۱۷. علامت «شاخه درخت» در کدام حالت ممکن است دیده شود؟
- د. غرق شدگی
 ب. صاعقه زدگی
 ج. سوختگی
 الف. برق گرفتگی

تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --

نام درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی / گذرنامه: حقوق (۱۴۲۳۰-۴۸)

مجاز است.

استفاده از: --

گذرنامه: یک (۱)

۱۸. کدامیک از اجسام برندۀ زیر می‌تواند زخم‌های «دم موشی شکل» ایجاد کند؟

- الف. تیغ موکت بری ب. تیغ صورت تراشی ج. قیچی

۱۹. اگر منطقه قدامی قفسه سینه و شکم سوخته باشد در تخمین وسعت منطقه درگیر در سوختگی چند درصد محاسبه می‌شود؟

- د. ۲۵ ج. ۲۰ ب. ۱۸ الف. ۹

۲۰. کدام عبارت در مورد اشخاصی که زنده در کانون آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند و فوت کرده‌اند صحیح نمی‌باشد؟

الف. مخاط داخل دهان، حلق و حنجره و حتی نای و نایزه و درون ریه آنها دچار صدمات ناشی از سوختگی است.

ب. روده‌ها در مجاری تنفسی و بافت ریه آنها دیده می‌شود.

ج. ممکن است منوکسید کربن در خون آنها یافت شود.

د. به هیچ وجه منوکسید کربن در خون آنها وجود ندارد.

۲۱. ضربه به کدام قسمت از بدن معمولاً در خودکشی با اجسام برندۀ کمر دیده می‌شود؟

- الف. قفسه سینه ب. گردن و کلو ج. شکم د. بریدن عروق مج دست

۲۲. ویژگی این نوع اختلال هذیانی «هذیان بی‌وفایی و خیانت همسر» است. این نوع اختلال کدام است؟

- د. گزند و آسیب ب. شهوانی ج. حسادت الف. جسمی

۲۳. نکاتی که در تهیه کروکی صحنه جرم باید رعایت گردد شامل موارد زیر است بجز یک مورد آن مورد کدام است؟

الف. برای مجسم نمودن اشیایی که ترسیم آنها در کروکی مقدور نیست از علائم شرطیه استفاده شود.

ب. فواصل دلایل و مدارک جرم نسبت به نقاط متحرک و قابل تغییر اندازه‌گیری و مشخص شود.

ج. تمامی اندازه‌ها با یک مقیاس معینی رسم شود.

د. در کروکی جهت قطب‌نما مشخص باشد.

۲۴. در شلیک از فواصل دور در تفنگ‌های خاندار، کدام حالت دیده می‌شود؟

الف. ملاحظه سوختگی در اطراف سوراخ ورودی گلوله

ب. وجود خالکوبی ناشی از باروت در اطراف سوراخ ورودی گلوله

ج. وجود سیاه‌شدگی ناشی از دوده در اطراف سوراخ ورودی گلوله

د. ملاحظه حلقه‌های ساییدگی و پاک کنندگی در اطراف سوراخ ورودی

۲۵. هنگامی که در مصرف ترکیبات اعتیاد آور به هر دلیل وقفه ایجاد شود علائم روانی و جسمی بروز می‌کند (علایم محرومیت)

این علایم شامل موارد زیر است به استثنای کدام مورد؟

- الف. ترس و اضطراب ب. خمیازه و تعریق ج. ضربان سریع قلب د. کاهش فشار خون

	شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب					عادی	
2	د					عادی	
3	الف					عادی	
4	الف					عادی	
5	ب					عادی	
6	الف					عادی	
7	ب					عادی	
8	ج					عادی	
9	ج					عادی	
10	الف					عادی	
11	د					عادی	
12	ج					عادی	
13	ج					عادی	
14	ب					عادی	
15	د					عادی	
16	د					عادی	
17	ب					عادی	
18	د					عادی	
19	ب					عادی	
20	د					عادی	
21	ج					عادی	
22	ج					عادی	
23	ب					عادی	
24	د					عادی	
25	د					عادی	

نونه سویں تھانی اول ۹۰-۸۹

۱) یک سوال سری:

مجاز است.

استفاده از: --

امام خمینی (ره): این محروم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. پژوهش هنگامی مرتكب قصور می‌گردد که کدامیک از شرایط ذیل وجود داشته باشد؟

الف. پژوهش مسئول درمان بیمار باشد.

ب. پژوهش در انجام وظیفه خویش تخطی کرده باشد.

ج. تخطی از وظیفه پژوهش سبب آسیب جسمانی یا روانی بیمار شده باشد.

د. همه موارد فوق.

۲. جاگذاشت وسائل جراحی یا پانسمان در داخل بدن بیمار جزء کدامیک از انواع قصور پژوهشی می‌باشد؟

الف. بی مبالاتی ب. بی احتیاطی ج. عدم مهارت د. عدم رعایت مقررات دولتی

۳. در هنگام انجام عمل‌های جراحی یا بستری شدن در بیمارستان چه نوع رضایتی اخذ می‌گردد؟

الف. رضایت تلویحی یا ضمنی ب. رضایت ابزاری یا اظهاری ج. رضایت شفاهی

۴. مرگ مغزی حسب تعریف عبارت است از؟

الف. از بین رفتن غیرقابل برگشت اعمال عالیه مغزی

ب. از بین رفتن کامل سلول‌های مغزی

ج. توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‌گذارد.

د. محرومیت بافت مغزی بمدت ۳-۵ دقیقه از اکسیژن

۵. در کدامیک از حالات زیر جسد زودتر از سایر موارد سرد می‌شود؟

الف. مسمومیت با اکسید دوکربن ب. خونریزی شدید از بدن

ج. دارآویختگی د. بیماری کزار

۶. در خصوص لیویدیتی (کبودی نعشی) کدامیک از مواد ذیل غلط است؟

الف. کبودی نعشی به رنگ صورتی مایل به بنفش است.

ب. در مسمومیت با گاز منواکسیدکربن به رنگ گلی روشن است.

ج. کبودی نعشی در سطوح اتکای جسد به زمین تشکیل می‌گردد.

د. از کبودی نعشی جهت تشخیص موارد احتمالی جا به جایی جسد استفاده می‌گردد.

۷. اولین علامت شروع فساد نعشی کدام است؟

الف. مرمری شدن

ب. ایجاد ناول در سطح جسد

ج. خروج خونابه‌های موجود در اعضای درونی از سوراخ‌های بدن

د. ایجاد لکه‌های سبز رنگ در ناحیه راست و تحتانی شکم

استان:

دانلود کتاب درسی [کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پیام نور](#)
 دانلود نمونه سوال چندین دوره با جواب www.pnueb.com
 دانلود حل المسائل خبرنامه اس ام اسخ

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

نام درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی / گذرنامه: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از: --

گذرنامه: یک (۱)

۸. کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

الف. احشاء توپر و سفت زودتر از سایر احشاء دچار فساد می‌گردند.

ب. خشکی محیط اگر توام با حرارت باشد سیر گندیدگی را تندتر می‌کند.

ج. اگر عضوی از بدن جدا شود گندیدگی در آن با تاخیر صورت می‌پذیرد.

د. مرگ در اثر خفگی سیر گندیدگی را تندتر می‌نماید.

۹. پدیده صابونی شدن را و برای ایجاد آن حداقل زمان لازم است.

الف. آدیپوسیر - سه هفته

ب. مو میایی شدن - ۲ ماه

ج. لیویدیتی - سه روز

۱۰. اولین قسمت از معایینات اجسامد؟

الف. معاینه ظاهری است.

ج. کالبد گشایی است.

۱۱. برای تعیین جنسیت از روی بقایای استخوانی کدامیک از استخوان‌های ذیل کمک کننده نیست؟

الف. استخوان ترقوه ب. استخوان جمجمه ج. استخوان لگن د. استخوان جناغ

۱۲. در تعیین سن بعد از ۲۵ سالگی کدام مورد کمک کننده است؟

الف. معاینه دندان‌ها

ج. همه موارد

۱۳. کدامیک از موارد ذیل غلط است؟

الف. کاربرد آزمایش DNA برای رد ابوبت است.

ب. نتیجه آزمایش DNA را باید با نمونه دیگری که قبلًا موجود بوده یا بعداً تهیه می‌شود مقایسه کرد.

ج. با استفاده از خون و بزاق و ترشحات جنسی یا اشیاء اطراف جسد می‌توان DNA مجرم را ثبت کرد.

د. از DNA برای تشخیص هویت در گذشتگان در فجایع جمعی استفاده می‌گردد.

۱۴. مرگ ناگهانی؟

الف. به مواردی از مرگ اطلاق می‌شود که روند رخداد آنها طبیعتی سریع دارد.

ب. بروز مرگ در فردی است که در خلال ۲۴ ساعت از آغاز بروز علایم بیماری فوت کند.

ج. در اثر تحریک سیستم عصبی واک ایجاد می‌شود.

د. همان مرگ طبیعی یا اتفاقی است.

۱۵. کدامیک از موارد ذیل در خصوص خودکشی غلط است؟

الف. منظم بودن وسایل موجود در صحنه و مرتب بودن البسه از علایم دال بر خودکشی است.

ب. در خودکشی بوسیله دار آویختگی کاهی فرد پارچه‌ای را به دور گردن خویش می‌پیچد و سپس طناب را روی آن حلقه می‌کند.

ج. در خودکشی با طیانچه اغلب بر روی دست فرد آثار خون خود شخص ملاحظه می‌گردد.

د. استفاده از اسلحه آتشین نزد اهالی شهرها و زنان برای خودکشی شایع‌تر است.

استان:

 دانلود کتاب درسی [کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پیام نور](#) دانلود خلاصه دروس

 دانلود نمونه سوال چندین دوره با جواب www.pnueb.com خبرنامه اس ام اسخ

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

نام درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی / گذرنامه: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از: --

گذرنامه: یک (۱)

۱۶. خفگی ناشی از انسداد سوراخ‌های بینی و دهان را چه می‌نامند؟

د. استرانکولاسیون

ج. چوکینگ

ب. اسموترینگ

۱۷. محبوس شدن فرد در یک فضای محدود که قابلیت نفوذ هوا به آنجا وجود نداشته باشد، چه نامیده می‌شود؟

د. استرانکولاسیون

ج. چوکینگ

ب. اسموترینگ

۱۸. کدامیک از موارد ذیل غلط است؟

الف. استرانکولاسیون در اغلب موارد ناشی از جنایت است.

ب. دارآویختگی معمولاً خودکشی تلقی می‌گردد.

ج. محل قرار گرفتن شیار استرانکولاسیون در مقایسه با دارآویختگی در مناطق بالاتری از گردن است.

د. هنگامی که در دارآویختگی شوک وقفه‌ای باعث مرگ گردد، وقوع مرگ معمولاً آنی است.

۱۹. علامت و خصوصیت مهم شیار دارآویختگی کدام است؟

الف. شیار در بالاترین قسمت گردن و درست زیر چانه و فک قرار دارد.

ب. شیار ناقص است یعنی بطور کامل گردن را دور نمی‌زند.

ج. شیار افقی نیست بلکه در طرفین گردن به سمت بالا و عقب و معمولاً پشت گوش‌ها حرکت می‌کند.

د. همه موارد فوق

۲۰. کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

الف. جسد در آب با سرعتی معادل نصف سرعت فساد در هوای آزاد، دچار فساد نعشی می‌شود.

ب. در غرق شدگی خشک بدلیل انقباض سریع عضلات حنجره، آب وارد مجاری هوایی نمی‌شود.

ج. غرق شدگی در آب شیرین با سرعتی بیشتر از غرق شدگی در آب شور باعث مرگ می‌گردد.

د. همه موارد فوق

۲۱. در برق گرفتگی کشنده شایع‌ترین حالت کدام یک از موارد زیر است؟

الف. عبور جریان برق از میان قلب است که منجر به سکته قلبی می‌گردد.

ب. عبور جریان برق از میان قلب است که منجر به بی‌نظمی ضربان قلب و یا توقف آن می‌گردد.

ج. عبور جریان برق از میان قفسه سینه و شکم است که منجر به توقف ضربان قلب می‌گردد.

د. مرگ ناشی از پرتاب شدن و سقوط بدنی بر قر گرفتگی است.

۲۲. کدامیک از موارد ذیل غلط است؟

الف. صدمه‌های ناشی از سرما در آب و هوای معتدل و داخل منزل امکان‌پذیر نیست.

ب. افراد پیر و نوزادان در مقابل صدمه‌های ناشی از سرما آسیب‌پذیرترند.

ج. کم کاری غده تیروئید سبب آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل سرماست.

د. حرکت هوا و وزش باد سرمایزگی را تشدید می‌کند.

۲۳. فردی دچار سوختگی تمامی نواحی سر، قدام قفسه سینه، اندام‌های فوکانی و تحتانی چپ شده است وسعت سوختگی وی حدوداً به چه میزان است؟

د. ۵۴ درصد

ج. ۳۳ درصد

ب. ۶۳ درصد

الف. ۴۴ درصد

استان:

 دانلود کتاب درسی [کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پیام نور](#) دانلود خلاصه دروس

 دانلود نمونه سوال چندین دوره با جواب www.pnueb.com خبرنامه اس ام اسخ

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

نام درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی / گذرنامه: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از: --

گذرنامه: یک (۱)

۲۴. استنشاق دود در هنگام آتش‌سوزی به کدام روش زیر به انسان صدمه می‌زند؟

الف. تاثیرات هوای گرم و بخارهای سوزاننده بر مجاری تنفسی

ب. تورم ریه‌ها و مشکلات تنفسی ناشی از آنها

ج. مسمومیت با گاز ذغال (منوکسیدکربن)

د. همه موارد فوق

۲۵. در خودکشی با اجسام برندۀ کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

الف. جراحات‌های ایجاد شده اغلب متعدد و موازی هستند که به آنها زخم‌های آزمایشی یا امتحانی گویند.

ب. جراحات خودکشی در قفسه سینه اغلب در طرف چپ و متعدد هستند.

ج. ضربه به شکم معمولاً در خودکشی‌ها دیده می‌شود.

د. جرح ناشی از خودکشی ابتدا عمیق و سپس سطحی می‌گردد.

۲۶. اسکیزوفرنی جزء کدامیک از طبقه‌بندی‌های بیماری‌های روانی می‌باشد؟

د. الف و ج

ج. سایکوزها

ب. روان نژنی

الف. روان پریشی

۲۷. عقب‌ماندگی ذهنی شدید شامل کدام مورد است؟

الف. بهره هوشی ۵۰-۷۰ ب. بهره هوشی ۳۵-۴۹ ج. بهره هوشی ۲۰-۳۴ د. بهره هوشی زیر ۲۰

۲۸. کلپتومانیا (Kleptomania) چیست؟

الف. اختلال تغییر هویت جنسی است.

ج. تماس جنسی با حیوانات را گویند.

۲۹. در شلیک از فواصل نزدیک در تفنگ‌های خاندار، کدام حالت دیده می‌شود؟

الف. سوختگی در اطراف سوراخ ورودی کلوله

ب. سیاه شدگی ناشی از دوده و خالکوبی ناشی از باروت در اطراف سوراخ ورودی

ج. حلقه سائیدگی و حلقه پاک کننده در اطراف سوراخ ورودی

د. همه موارد فوق

۳۰. علت مرگ متعاقب مصرف کوکائین کدام است؟

الف. خونریزی مغزی

ب. سکته قلبی

ج. اختلال در توقف تنفس و اختلال در ضربان قلب و بی‌نظمی آن

د. هپاتیت

	شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1		د				عادی	
2		ب				عادی	
3		د				عادی	
4		الف				عادی	
5		ب				عادی	
6		ج				عادی	
7		د				عادی	
8		ج				عادی	
9		الف				عادی	
10		ب				عادی	
11		الف				عادی	
12		د				عادی	
13		الف				عادی	
14		ب				عادی	
15		د				عادی	
16		ب				عادی	
17		الف				عادی	
18		ج				عادی	
19		د				عادی	
20		د				عادی	
21		ب				عادی	
22		الف				عادی	
23		د				عادی	
24		د				عادی	
25		الف				عادی	
26		د				عادی	
27		ج				عادی	
28		د				عادی	
29		د				عادی	
30		ج				عادی	

نیمسالی سوچانی نوں

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۶ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

نام درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی: **گذ** درس: حقوق (۱۴۲۳۰۴۸)

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): شرافت به خرد و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. عدم انجام معاینه دقیق قبل از عمل جراحی جزو کدامیک از انواع قصور پزشکی است؟

ب. بی مبالاتی

الف. بی احتیاطی

د. عدم رعایت مقررات دولتی

ج. عدم مهارت

۲. در کدامیک از موارد زیر درجه حرارت بدن بعد از فوت بالاتر نیست؟

ب. مسمومیت با آرسنیک

الف. مسمومیت با آرسنیک

د. دار آویختگی

ج. بیماری کزار

۳. کدامیک از اعضاء داخلی پس از مرگ دیرتر از بقیه دچار فساد می شود؟

د. پروستات

ج. مثانه

ب. قلب

الف. کلیه

۴. در کدامیک از دوره های سنی می توان با توجه به زمان رویش دندان ها و تشکیل مراکز استخوان سازی سن فرد را تعیین کرد؟

ب. از بدو تولد تا شش ماهگی

الف. دوره جنینی

د. از دو سالگی تا ۲۵ سالگی

ج. شش ماهگی تا دو سالگی

۵. کدامیک از روش های زیر در آزمایش لکه های مشکوک به منی بر روی بدن استفاده نمی شود؟

ب. آزمایش فلورسانس

الف. آزمایش فلورسانس

د. آزمایش با اشعه مادون قرمز

ج. آزمایش اسید فسفاتاز

۶. نرسیدن اکسیژن کافی به بدن را اصطلاحاً چه می نامند؟

د. کما

ج. خفگی

ب. شوک

الف. سنکوپ

۷. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف. معمولاً شیار خفه کردگی بصورت افقی و بطور کامل اطراف گردن قرار می گیرد.

ب. معمولاً شیار دار آویختگی در نواحی میانی گردن تشکیل می شود.

ج. معمولاً شیار دار آویختگی بصورت مایل و بطور ناقص اطراف گردن قرار می گیرد.

د. معمولاً شیار خفه کردگی در نواحی میانی گردن تشکیل می شود.

۸. کف قارچی شکل در کدام یک از انواع مرگ دیده می شود؟

ب. برق گرفتگی

الف. خفگی

د. غرق شدگی

ج. سرمایزدگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون: تستی: ۶ تشریحی: -- دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد Ⓢ

نام درس: پژوهشکی قانونی

رشته تحصیلی: گذ درس: حقوق (۱۴۲۳۰۴۸)

مجاز است.

استفاده از: --

گذ سری سوال: یک (۱)

۹. در معاينه ظاهری یک جسد روی شانه و بازوی راست، خطوط قرمز رنگ شاخه شاخه مشهود است. این علامت چه نام دارد و چگونه ایجاد شده است؟

الف. مارک الکتریک - در برق گرفتگی با ولتاژ پایین

ب. شاخه درخت - برق گرفتگی با ولتاژ بالا

ج. شاخه درخت - صاعقه زدگی

د. پوست تماسح - برق گرفتگی با ولتاژ بالا

۱۰. گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف. تاول های ناشی از سوختگی بستره روشن یا زرد رنگ دارند.

ب. بالا بودن گاز دی اکسید کربن در خون جسد سوخته بیانگر زنده بودن وی هین سوختگی می باشد.

ج. خونریزی زیر پرده سخت شامه ای در اجساد سوخته بدون ایراد ضربه بوجود می آید.

د. وجود دوده در مجاری تنفسی و ریه ها نشانه تنفس متوفی در هین سوختگی است.

۱۱. کدام ویژگی زیر در موارد خود زنی دیده نمی شود؟

الف. جراحات معمولاً سطحی و طویل اند.

ب. صدمات اغلب متعددند.

ج. عمق جراحات اغلب کم و از ابتدا تا انتهای متفاوت است.

د. بریدگی ها اغلب حالت مجتمع دارند.

۱۲. هذیان های گزند و آسیب با بزرگ منشی و توهمناتی با همین محتوا ویژگی کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

الف. کاتا توونیک

ب. پارانوئید

ج. آشفته

د. باقیمانده

۱۳. «سافیزم یا لزبیانیسم» برابر با کدام اصطلاح در قانون مجازات اسلامی است؟

الف. استمناء

ب. تقبیل

ج. مدخله

ج. مساحقه

۱۴. گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف. رسیدن به بلوغ جسمانی و جنسی شرط رسیدن به رشد عقلانی و دلیل رشد بودن نیست.

ب. زوال عقل پیری فقط در اثر تصلب شرائین مغز بوجود می آید.

ج. در اصطلاح زوال عقل صرعی همان زوال عقل ناشی از ضربه مغزی است که یکسال پس از ضربه حاصل می شود.

د. در اصطلاح حقوقی جنونی که فقط در اول سن نوزده سالگی وجود داشته باشد را جنون ادواری می نامند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۶ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⚡

مجاز است.

استفاده از: --

۱) سری سوال: یک (۱)

۱۵. قاعده ای که در بررسی صحنه جرم به قاعده طلائی مشهور است در کدام گزینه زیر آورده شده است؟

- الف. جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیرمجاز در صحنه جرم
- ب. جلوگیری از ورود احتمالی مجرم یا ایادی وی به صحنه جرم
- ج. جلوگیری از نشر بی موقع اخبار و اطلاعات مربوط به صحنه جرم
- د. جلوگیری از دست زدن بی مورد به اشیاء موجود در صحنه جرم

۱۶. اگر قطvre خونی بطور مایل روی سطح افقی بریزد چه شکلی را ایجاد می‌کند؟

- الف. گلابی شکل و باریکی آن در جهت پرتاپ
- ب. دایره ای شکل با محیط صاف
- ج. گلابی شکل و باریکی آن خلاف جهت پرتاپ
- د. دایره ای شکل با محیط دندانه دار

۱۷. در سوراخ ورودی ناشی از اصابت گوله، یک کلاهک پلاستیکی مشهود است. این گوله از کدام سلاح می‌تواند شلیک شده باشد؟

- الف. رولور
- ب. اسلحه اتوماتیک
- د. تفنگ بادی

۱۸. در حالتی که اسلحه به بدن چسبیده باشد اصابت گوله در کدام ناحیه میتواند سوراخ ورودی بزرگی را ایجاد کند؟

- الف. سینه
- ب. شکم
- د. سر
- ج. ران

۱۹. بهترین محل برای خونگیری بعد از مرگ جهت ارسال نمونه خون برای آزمایش سم شناسی کدام است؟

- الف. خون قلب
- ب. خون موجود در حفره قفسه سینه
- ج. خون عروق کشاله ران
- د. خون موجود در حفره شکم

۲۰. بهترین راه برای سنجش دقیق الكل موجود در بدن افراد زنده کدام است؟

- الف. سنجش الكل موجود در هوای باز دمی
- ب. سنجش الكل در ادرار
- ج. سنجش الكل در مدفوع
- د. سنجش الكل در خون

۲۱. کدامیک از مواد روانگردان زیر از گیاه شاهدانه بدست می‌آید؟

- الف. حشیش
- ب. کوکائین
- د. LSD
- ج. آمفتامین

۲۲. مسمومیت با کدام ماده را سالها بعد با آزمایش مو می‌توان تشخیص داد؟

- الف. جیوه
- ب. آرسنیک
- د. آهن
- ج. تالیوم

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۶ دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد Ⓢ

مجاز است.

استفاده از: --

۱) سری سوال: یک (۱)

۲۳. کدام دارو با پایین آوردن شدید قند خون سبب مرگ می‌شود؟
 ب. فنتوتیازین
 د. انسولین
 ج. لیتیوم
۲۴. در مسمومیت با کلرات پتاسیم کبدی نعشی به چه رنگ است?
 ب. شکلاتی رنگ
 د. قرمز روشن
 ج. گلی روشن
۲۵. در صورتی که جسد دارای لکه سبز شکمی و قادر جمود نعشی باشد احتمالاً چند ساعت از زمان فوت فرد می‌گذرد(در آب و هوای معتدل)؟
 ب. ۱۲-۶ ساعت
 د. بیش از ۳۶ ساعت
 ج. ۲۴-۴۸ ساعت
۲۶. اهالی شهرها و زنان (بر طبق کتاب درسی) از کدام راه غالباً دست به خودکشی می‌زنند؟
 ب. سوم دفع آفات
 د. غرق شدگی
 الف. اسلحه آتشین
 ج. تریاک و مواد خواب آور
۲۷. کدامیک جزو عالیم عمومی خفگی نمی‌باشد?
 ب. کبدی صورت و دست ها
 د. خونریزی های نقطه ای شکل
 الف. بیرون آمدن زبان از دهان
 ج. تورم و پرخونی بافت ها
۲۸. سوختگی ناحیه سر و گردن چند درصد کل سطح بدن را تشکیل می‌دهد؟
 د. ٪۱۰ ج. ٪۱۸ ب. ٪۳۶ الف. ٪۹
۲۹. شیشه شکسته جزو کدام دسته از سلاح های سرد می‌باشد?
 ب. اجسام برنده
 د. اجسام برنده و نوک تیز
 الف. اجسام نوک تیز
 ج. اجسام برنده و سنگین
۳۰. در بیماران مراجعه کننده به مطب پزشکان معمولاً چه نوع رضایتی وجود دارد?
 ب. ابرازی یا اظهاری
 د. الف و ب
 الف. تلویحی یا ضمنی
 ج. کتبی

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	ب	1
عادی	الف	2
عادی	د	3
عادی	د	4
عادی	ب	5
عادی	ج	6
عادی	ب	7
عادی	د	8
عادی	ج	9
عادی	د	10
عادی	ج	11
عادی	ب	12
عادی	ج	13
عادی	الف	14
عادی	د	15
عادی	الف	16
عادی	ج	17
عادی	د	18
عادی	ج	19
عادی	د	20
عادی	الف	21
عادی	ب	22
عادی	د	23
عادی	ب	24
عادی	د	25
عادی	ج	26
عادی	الف	27
عادی	الف	28
عادی	ب	29
عادی	د	30

نیوتن مکانیکی اول اور نیوتن مکانیکی دوں کا

تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: پزشکی قانونی
 رشته تحصیلی: کُد درس: حقوق
 ۱۲۲۳۰۴۸

استفاده از: --
مجاز است. کُد سری سوال: یک (۱)

امام علی (ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانشها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. کما چیست؟

- الف. همان مرگ مغزی است.
 - ب. اختلال شدید هوشیاری است.
 - ج. از بین رفتن غیر قابل برگشت اعمال عالیه مغزی است.
 - د. همان مرگ سلولهای مغزی است.
۲. در موارد زیر درجه حرارت بدن بعد از فوت بالا است به استثنای کدام مورد؟
- الف. مرگ ناشی از بیماری کزار
 - ب. خونریزی شدید از بدن قبل از فوت
 - ج. مرگ ناشی از سمومیت با استریکنین
 - د. کدامیک از سمومیت‌های زیر کبودی نعشی به رنگ گلی روشن است؟
۳. الف. گاز منوکسید کربن ب. کلرات پتاسیم ج. سیانور د. سرمادگی

۴. کدام عبارت در مورد کبودی نعشی غلط است؟

- الف. از کبودی نعشی می‌توان جهت تشخیص موارد احتمالی جابجایی جسد استفاده کرد.
- ب. معمولاً کبودی نعشی بعد از گذشت ۲ ساعت از وقوع مرگ شروع به تکوین می‌نماید.
- ج. کبودی نعشی در سطوح مقابله اتکای جسد به زمین تشکیل می‌گردد.
- د. زمان ایجاد کبودی نعشی بسیار متغیر است.

۵. مرمری شدن پوست جسد در کدام حالت دیده می‌شود؟

- الف. فساد نعشی ب. صابونی شدن جسد ج. مومنایی شدن جسد د. همه موارد

۶. حدوث کدام پدیده از بقیه نادرتر است؟

- الف. مومنایی شدن ب. جمود نعشی آنی ج. صابونی شدن د. فساد نعشی

۷. جسدی سرد و سخت است. تقریباً چه مدتی از زمان حدوث فوت (در دمای تقریباً معتمد) گذشته است؟

- الف. ۶-۳ ساعت ب. ۱۲-۶ ساعت ج. ۲۴-۴۸ ساعت د. بیش از ۳۶ ساعت

۸. برای تعیین جنسیت از روی بقایای استخوانی، کدامیک از استخوان‌های زیر بیشترین کمک را می‌کنند؟

- الف. لگن و ران ب. لگن و جناغ ج. جمجمه و ران د. همه موارد

تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از: --

نام درس: پژوهشکی قانونی
 رشته تحصیلی: کُد درس: حقوق
 ۱۲۲۳۰۴۸

کُد سری سوال: یک (۱)

۹. کدام عبارت صحیح است؟

- الف. ژن‌ها بخشی از مولکول DNA هستند که ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده آنها از یک فرد به فرد دیگر یکسان است.
- ب. DNA داخل کروموزوم‌ها قرار دارد.
- ج. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ژن‌های وی وجود خواهد داشت.
- د. کروموزوم‌ها دارای طول زیادی هستند.
۱۰. کدامیک از موارد ذیل از DNA برای تشخیص استفاده می‌شود؟

- ب. بزاق و ترشحات بدن قربانی
- د. همه موارد
- الف. خون روی اشیاء اطراف جسد یا روی خود جسد
- ج. ترشح جنسی زنان و مردان

۱۱. حاصل آزمایش DNA کدام است؟

- الف. تعیین تعداد کروموزوم‌های فرد
- ب. نوارهایی است که بر روی آنها ستون‌های موازی با اندازه قطرهای گوناگون وجود دارد.
- ج. استخراج رشته‌های DNA
- د. تفکیک رشته‌های DNA از هم
۱۲. کاربرد کدام مورد برای اثبات ابوت است؟

- الف. آزمایش‌های گروه خون
- ب. آزمایش DNA
- ج. آزمایش پروتئین‌های خون
- د. همه موارد
۱۳. کدامیک از علایم عمومی خفگی است؟

- الف. تنفس‌های عمیق و پرزنمت
- ب. عدم خونریزیهای نقطه‌ای شکل در نواحی پلکهای، لبها و پشت گوش و غده تیموس
- ج. تورم و پرخونی بافتها
- د. عدم خونریزیها در بافتها

۱۴. خفگی ناشی از ورود اجسام خارجی به مجاري تنفسی را چه می‌نامند؟

- الف. چوکینگ
- ب. اسموترینگ
- ج. سوفوکاسیون
- د. استرانگولاسیون
۱۵. شیاری را بر روی گردن جسد مشاهده می‌کنید که ناقص و مایل است. این شیار به دلیل کدام حالت حادث شده است؟
- الف. اسموترینگ
- ب. دار آویختگی ناقص
- ج. دار آویختگی کامل
- د. استرانگولاسیون

تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: پژوهشکی قانونی

رشته تحصیلی: کُد درس: حقوق

۱۴۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از: --

کُد سری سوال: یک (۱)

۱۶. کدام عبارت در مورد دار آویختگی غلط است؟

الف. قتل به صورت دار آویختگی امری شایع است

ب. گاه دار آویختگی به صورت تصادفی صورت می‌گیرد.

ج. دار آویختگی معمولاً خودکشی تلقی می‌شود (اگر به منظور مجازات نباشد).

د. هنگامی که در دار آویختگی، شوک و قله‌ای باعث مرگ گردد، وقوع مرگ معمولاً آنی است.

۱۷. کدام مورد جزو خصوصیات ریه‌های فرد غرق شده‌ای که آب وارد مجاری تنفسی وی شده است، نمی‌باشد؟

الف. متسع است. ب. پر از آب است. ج. در هنگام لمس، شل است. د. در هنگام لمس سفت است.

۱۸. مرطوب شدن پوست به دنبال تعریق یا رطوبت خارجی باعث چه تغییری در عوامل الکتریکی مؤثر در برق گرفتگی است؟

الف. افزایش مقاومت پوست ب. کاهش جریان عبوری از بدن

ج. کاهش جریان عبوری از بدن

۱۹. سوختگی‌های ناشی از برق گرفتگی در کدامیک از موارد زیر ممکن است سبب قطع اعضای بدن گردد؟

الف. سوختگی با جریان‌های قوی (با ولتاژهای بالا)

ب. وقتی مقاومت پوست کاهش پیدا کرده باشد.

ج. وقتی که مدت تماس بدن با جریان برق طولانی باشد.

۲۰. می‌دانید که وسعت منطقه در گیر در سوختگی را بر حسب سطح بدن تخمین می‌زنند منطقه پشتی قفسه سینه و کمر را چند درصد در نظر می‌گیرند؟

الف. ۹ درصد ب. ۱۸ درصد ج. ۳۶ درصد د. یک درصد

۲۱. کدام نوع از سوختگی با ایجاد تاول همراه است؟

الف. درجه ۱ و یا ۲ ب. درجه ۱

۲۲. تیغ صورت تراشی جزو کدام دسته است؟

الف. اجسام نوک تیز

ج. اجسام برنده د. می‌تواند جزو هر کدام از موارد مذکور باشد.

ج. اجسام برنده

۲۳. کدامیک از بیماریهای روانی زیر از طبقه روان‌پریشی است؟

الف. اختلال هذیانی

ب. افسردگی

ج. اضطراب

د. وسواس

ب. اجسام نوک تیز و برنده

د. می‌تواند جزو هر کدام از موارد مذکور باشد.

الف. اجسام نوک تیز

۲۴. در کدام نوع از اسکیزوفرنی ممکن است بیمار برای مدتی در یک حالت خاص ثابت باقی بماند؟

الف. نامتمایز

ب. هبه فرنیک (آشفته)

ج. کاتاتونیک

د. باقی مانده

تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: --
زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: -- دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○

مجاز است.

استفاده از: --

نام درس: پژوهشکی قانونی

رشته تحصیلی: کُد درس: حقوق

۱۴۲۳۰۴۸

کُد سری سوال: یک (۱)

۲۵. مانیا به چه معناست؟

الف. فعالیت مفرط

ب. حالت سرخوشی و شادی مفرط

د. خلق افسرده

ج. نیاز کم به خواب و حواس پرتنی

۲۶. سوراخ‌های اقماری در اطراف سوراخ مرکزی (حاصل شلیک از سلاح‌های ساقمه زنی) ناشی از چیست؟

الف. باروت‌های نسوخته

ج. لایی

ب. ساقمه‌ها

د. ذرات دوده

الف. ذرات ریز فلزی

ج. باروت نیم سوخته

ب. ذرات دوده

د. شعله

۲۷. منظره خالکوبی در اطراف ورودی گلوله (حاصل از شلیک با تفنگ‌های حاضر دار) به علت کدامیک از موارد زیر حادث می‌شود؟

الف. از فاصله کمتر از ۱۵ سانتی‌متر

ب. از فاصله ۱۵-۳۰ سانتی‌متر

د. تماس محکم بر روی استخوان

ج. از فاصله بیش از ۴۰-۶۰ سانتی‌متر

۲۸. جسد فردی را مشاهده می‌کنید که به دنبال اصابت گلوله از تفنگ حاضر دار فوت کرده است. در ناحیه پیشانی وی زخمی را می‌بینید

که دارای پارگی صلیبی شکل است. فاصله شلیک چقدر بوده است؟

ب. از فاصله ۱۵-۳۰ سانتی‌متر

د. تماس محکم بر روی استخوان

ب. از فاصله کمتر از ۱۵ سانتی‌متر

ج. از فاصله بیش از ۴۰-۶۰ سانتی‌متر

	شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب					عادی	
2	ب					عادی	
3	الف					عادی	
4	ج					عادی	
5	الف					عادی	
6	ب					عادی	
7	ج					عادی	
8	د					عادی	
9	ب					عادی	
10	د					عادی	
11	ب					عادی	
12	ب					عادی	
13	ج					عادی	
14	الف					عادی	
15	ج					عادی	
16	الف					عادی	
17	ج					عادی	
18	د					عادی	
19	الف					عادی	
20	ب					عادی	
21	ب					عادی	
22	ج					عادی	
23	الف					عادی	
24	ج					عادی	
25	ب					عادی	
26	ب					عادی	
27	ج					عادی	
28	د					عادی	

نیو گلوبال سٹاک اسٹریٹجیز

تعداد سوال: نسخه: ۳۰ تکمیلی: .. تشریحی: ..
 زمان آزمون (نقیه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریحی: ..

نام درس: پژوهشی قانونی
 رشته تحصیلی-گرایش: حقوق
 کد درس: ۱۲۲۳۰۴۸

* دانشجوی گرامی: لطفاً، گزینه ۱ را در قسمت کد سری سؤال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.

** این آزمون نمره منفی ندارد.

۱. لیویدیتی (Lividity) مترادف کدامیک از موارد زیر است؟

- | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------|
| الف. کبودی نعشی | ب. جمود نعشی | ج. اسپاسم نعشی آنی | د. سردی جسد |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------|
۲. مرمری شدن به چه معناست؟

الف. جدا شدن قسمت های سطحی پوست جسد بعد از ترکیدن تاول های ایجاد شده به دنبال فساد نعشی

ب. تغییر رنگ عروق وریدی جسد به علت فعالیت میکروب ها و تغییرات گلبول قرمز

ج. ایجاد لکه های سیز رنگ در ناحیه راست و تحتانی شکم جسد

د. پدید آمدن تاول های بی رنگ در سطح جسد

۳. اگر کبودی نعشی با فشار زایل گردد تقریباً چه مدت از مرگ گذشته است؟

- | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|
| الف. بیش از ۲۶ ساعت | ب. ۲۴ تا ۴۸ ساعت | ج. ۳ تا ۶ ساعت | د. ۶ تا ۱۲ ساعت |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|

۴. برای تعیین جنسیت از روی بقایای استخوانی کدامیک از استخوان های زیر بیشترین کمک را می کند؟

- | | | | |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| الف. ران و لگن | ب. لگن و بازو | ج. جمجمه و لگن | د. جمجمه و بازو |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|

۵. تعیین سن شخص با استفاده از عکسبرداری استخوانی از ۸ سال به بالا تا ۲۵ سالگی توسط کدامیک از موارد زیر تعیین می گردد؟

الف. پیدایش مراکز ثانویه استخوانی

ج. جوش خوردن مراکز ثانویه استخوانی

۶. تمام گزینه های زیر در مورد آزمایش DNA درست است به استثنای کدام گزینه؟

الف. نتیجه آزمایش DNA را باید با نمونه دیگری که قبلاً موجود بوده یا بعداً تهیه می شود مقایسه کرد.

ب. فقط از خون می توان DNA را استخراج کرد.

ج. یکی از موارد استقاده از آزمایش DNA برای اثبات ابوت است.

د. دقت آزمایش DNA برای اثبات رابطه ابوت مبنی بر شکل گرفتن ملکول DNA است.

۷. کدام گزینه در مورد شوک هایی که به دنبال تحریک قسمتی از بدن رخ می دهن، غلط است؟

الف. در اغلب موارد در كالبدگشایی فرد فوت شده به دنبال شوک ناشی از مهار واگ عالیم و نشانه های خارجی از ضرب و جرح و آسیب پیدا می شود.

ب. تحریک سیستم عصبی واگ در برخی افراد که زمینه لازم برای بروز شوک عصبی را دارند باعث حدوث فوت می گردد.

ج. تحریک سیستم عصبی واگ سبب کندی ضربان قلب و حتی ایست قلبی شود.

د. از این پدیده به عنوان مهار واگ هم یاد می کنند.

۸. از علایم عمومی خفگی است به استثنای کدامیک از موارد زیر؟

الف. تورم و پرخونی بافت ها

ج. تشنج و ازدست دادن هشیاری

ب. خونریزیهای نقطه ای شکل (پتشی)

د. کبودی صورت و دست و پاها

تعداد سوال: **۳۰** نسبتی: **۳۰** تکمیلی: **۶۰** تشریحی:
زمان آزمون (نقیه): تستی و تکمیلی : ۶۰ تشریحی: **۳۰**

نام درس: پژوهشی قانونی
 رشته تحصیلی-گرایش: حقوق
 کد درس: ۱۲۲۳۰۴۸

۹. خفگی ناشی از انسداد سوراخ های بینی و دهان را چه می نامند؟

- الف. اسموترینگ ب. سوفوکالسیون ج. چوکینگ
 د. استرانگولاسیون

۱۰. شیار دارآویختگی علاوه بر اینکه درست در زیر چانه و فک قرار دارد دارای چه علامت و خصوصیت مهمی است؟

- ب. کامل است و افقی است.
 د. ناقص است و افقی است.

ج. کامل است و افقی نیست.

د. ناقص است و افقی نیست.

۱۱. کدام گزینه صحیح است؟

الف. غرق شدگی در آب شور با سرعتی بیشتر از غرق شدگی در آب شیرین باعث مرگ می گردد.

ب. اجسام قرار گرفته در خشکی نسبت به اجسام موجود در آب دیرتر فاسد می شوند.

ج. تحت شرایط معتدل و دمای میانگین، جسد در آب با سرعتی معادل دو برابر سرعت فساد در هوای آزاد، دچار فساد نعشی می شود.

د. ریه های فرد غرق شده ای که آب وارد مجاری تنفسی او شده، متسع و پر از آب بوده و در هنگام لمس حالت سفت دارد.

۱۲. کدام جمله در مورد برق گرفتگی غلط است؟

الف. نشانه برق گرفتگی به راحتی هنگام معاينه ظاهری جسد قابل تشخيص است.

ب. هنگام كالبدگشایی در اغلب موارد یافته خاصی ملاحظه نمی گردد.

ج. گاه با وجود برق گرفتگی آثاری از نشانه برق گرفتگی ملاحظه نمی شود.

د. صدمه ایجاد شده هنگام برق گرفتگی در واقع نوعی سوختگی ناشی از عبور جریان برق است.

۱۳. نشانه برق گرفتگی بر روی پوست به چه شکل دیده می شود؟

الف. حالت سفت مانند پینه ب. سوختگی خشک خاکستری رنگ با حاشیه سفید یا صورتی

ج. حالت پوست تماسحی د. همه موارد

۱۴. جهت تخمین وسعت منطقه درگیر در سوختگی، سطح هر کدام از انداهای تحتانی را چند درصد از سطح بدن درنظر می گیرند؟

الف. ۱۸ ب. ۹ ج. ۳۶ د. ۲۷

۱۵. موارد زیر جهت تشخیص اینکه شخص از ابتدا در کانون آتش سوزی بوده یا اینکه جسد وی را پس از مرگ به آتش کشیده اند، مفید است، به استثنای کدام مورد؟

الف. وجود دوده در مجاری تنفسی و بافت ریه ب. وجود منواکسید کربن در خون

ج. معاينه ظاهری و میکروسکوپی ضایعات سوختگی د. وجود وضعیت بوکسورها (مشت زنها)

۱۶. از اجسام برنده و نوک تیز هستند به استثنای کدام جسم؟

الف. تیغ موکت بری ب. کارد ج. چاقو د. خنجر

۱۷. از خصوصیات صدمات خودزنی است به استثنای کدام مورد؟

الف. جراحات معمولاً سطحی و طویل اند. ب. صدمات اغلب منفردند.

د. عمق جراحت اغلب کم و از ابتدا تا انتهای یکسان است. ج. بریدگی ها اغلب حالت مجتمع دارند.

تعداد سوال: نسخه: ۳۰ تکمیلی: .. تشریحی: ..
 زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریحی: ..

نام درس: پژوهشی قانونی
 رشته تحصیلی-گرایش: حقوق
 کد درس: ۱۲۲۳۰۴۸

۱۸. موارد ذیل از انواع نوروزها هستند به استثنای کدام مورد؟
- الف. اختلال های هذیانی ب. اضطراب
 ج. وسوسات د. هیستری
۱۹. هذیان به چه معناست؟
- الف. عقیده غیر واقعی و نادرست است که بیمار آنها را صحیح پنداشته و بر صحت آنها پافشاری می کند.
 ب. درک غیر واقعی با حواس پنجگانه است.
 ج. سوء تعبیر از واقعیت است، به شرط صحت روان
 د. آشفتگی های خاص در زبان (تکلم)، ارتباط، تفکر، ادراک، عاطفه و رفتار است.
۲۰. در کدامیک از انواع اسکیزوفرنی شخصیت بیمار غالباً دست نخورده باقی می ماند؟
- الف. هبه فرنیک ب. پارانوئید ج. باقی مانده د. نامتمایز
۲۱. ابتلا به کدامیک از انحرافات جنسی ذیل رافع مسئولیت در جرایم ارتکابی توسط منحرفان است؟
- الف. صنم پرستی ب. مازوخیسم ج. سادیسم د. هیچکدام
۲۲. قاعده طلایی (Golden Rule) در بررسی صحبه جرم دارای یک استثنای است. آن استثنای کدام است؟
- الف. جلوگیری از محو آثار جرم
 ج. نجات جان اشخاص قربانی
۲۳. کدام گزینه غلط است؟
- الف. به افرادی که عامل مشخص کننده گروههای خونی یعنی A و B و O و AB علاوه بر خون در سایر نسوج و مایعات بدن آن ها وجود دارد افراد سکرتور می گویند.
 ب. از آزمایش سایر نسوج و مایعات بدن افراد نان سکرتور می توان به گروه خونی آنها پی برد.
 ج. چنانچه گروه خونی فرد مظنوی با گروه خونی مرتكب جرمی که از صحبه جرم به دست آمده از یک گروه نبود به جرأت می توان گفت که خون به دست آمده از صحبه جرم متعلق به وی نیست.
 د. چنانچه گروه خونی فرد مظنوی با گروه خونی مرتكب جرمی که از صحبه جرم به دست آمده گروه واحدی داشت نمیتوان نتیجه گرفت که حتماً خون به دست آمده از صحبه جرم متعلق به مظنوی مورد نظر است.
۲۴. ساقمه های حاصل از شلیک از تفنگ های ساقمه زنی (بدون خان) اغلب از کدام قسمت از بدن نمی توانند بطور کامل عبور کنند (یعنی سوراخ خروجی ایجاد نمی کنند)؟
- الف. سر ب. سینه و شکم ج. گردن د. انداز ها (دست و پا)
۲۵. خالکوبی در اطراف سوراخ ورودی گلوله بر روی پوست ناشی از چیست؟
- الف. ذرات ریز فلزی ب. منواکسید کربن ج. ذرات باروت نیم سوخته د. ذرات دوده
۲۶. بر روی پوست سر مردی که به دنبال اصابت گلوله از تفنگ خاندار فوت کرده است، پارگی صلیبی شکل به همراه قرمزی موضعی و اثر منواکسید کربن، کبودی با میزان اندکی سوختگی سطحی مشهود است که حلقه ساییدگی به طور نسبی در زواید پوستی از بین رفته است. شلیک در کدام حالت بوده است؟
- الف. تماس محکم با پوست
 ج. شلیک از فاصله دور
- ب. شلیک از فاصله نزدیک
 د. شلیک از فاصله بسیار دور (انتهای برد گلوله)

تعداد سوال: نسخه: ۳۰ تکمیلی: .. تشریحی: ..
 زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریحی: ..

نام درس: پژوهشی قانونی
 رشته تحصیلی-گرایش: حقوق
 کد درس: ۱۲۲۳۰۴۸

۲۷. بهترین راه سنجش الكل موجود در بدن سنجش میزان آن در کجاست؟
- الف. محتويات معده ب. تنفس ج. ادرار د. خون
۲۸. کدام پدیده باعث می شود که معتاد برای رسیدن به اثر ابتدایی مصرف، مجبور به استفاده مقدار بیشتری از دارو و ماده اعتیادآور گردد؟
- الف. تحمل (تولرانس) ب. وابستگی
۲۹. عدم توانایی معتاد برای کنار گذاشتن عادت خویش
- ج. وقفه در مصرف ترکیبات اعتیادآور د. عدم توانایی معتاد برای کنار گذاشتن عادت خویش
۳۰. مصرف کننده این ماده ممکن است به دنبال آثار توهی ناشی از آن، از نقاط مرتفع با اندیشه پرواز سقوط کند یا اینکه تصور کند می تواند یک قطار در حال حرکت را متوقف سازد؟
- الف. فن سیکلیدین (گرد فرشته) ب. LSD
- ج. کراک د. کاتابیس (حشیش)
۳۱. کدام دارو به عنوان جانشین هروئین برای رفع وابستگی مورد استفاده قرار می گیرد ولی خود می تواند اعتیادآور باشد؟
- الف. پتیدین ب. دیفنوکسیلات ج. متادون د. مرفین

اره وال	ی	ا	و ی لید
1		ال	عادی
2	ب		عادی
3		د	ادی
4		ج	ادی
5		د	ادی
6	ب		ادی
7		ال	ادی
8		ج	ادی
9		ال	ادی
10		ال	ادی
11		د	ادی
12		ال	ادی
13		د	ادی
14		ال	ادی
15		د	ادی
16		ال	ادی
17	ب		ادی
18		ال، د	ادی
19		ال	ادی
20	ب		ادی
21		د	ادی
22		ج	ادی
23	ب		ادی
24	ب		ادی
25		ج	ادی
26		ال	ادی
27		د	ادی
28		ال	ادی
29	ب		ادی
30		ج	ادی

نیو گلوبال سٹاٹس نیشنز

نام درس: پژوهشی قانونی

رشته تحصیلی-گرایش: حقوق

کد درس: ۱۲۲۳۰۴۸

تعداد سوالات: نسخه ۲۰ تکمیلی -- تشریعی --

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۶ لفته تشریعی -- لفته

تعداد کل صفحات: ۲

۱۴- به خفگی ناشی از انسداد سوراخهای بینی و دهان یا اسموترینگ گویند.

- الف. اسموترینگ ب. چوکینگ ج. سوفوکاسیون د. استرانگولاسیون

۱۵- کدامیک از موارد ذیل از علل مرگ درهنگام دار آویختگی است؟

- الف. انسداد مجرای هوایی ج. انسداد عروق ناحیه گردن ب. شکستگی مهره های گردنبندی و قطع نخاع د. همه موارد

۱۶- غرق شدگی در آب شور ظرف چند دقیقه روی می دهد؟

- الف. ۳ ب. ۵ ج. ۱۰ د. ۱۲

۱۷- معمولاً بیشترین دمای بدن انسان در چه وقت از شبانه روز است؟ ساعت.....

- الف. ۵ تا ۷ صبح ب. ۴ تا ۶ بعدازظهر ج. ۳ بعدازظهر د. ۹ شب

۱۸- درکسانیکه دچار خستگی یافرسودگی حرارتی میگردد، چه علامت یا علائمی ملاحظه می شود؟

- الف. تعریق و رنگ پریدگی ج. موارد «الف و ب» ب. کاهش فشارخون و قرمزی چهره د. ازدیاد فشارخون

۱۹- درجه سوختگی که با اتساع و گشاد شدن عروق سطحی همراه است ولی ایجاد جوشگاه نمی نماید، کدام است؟

- الف. دوم ب. اول ج. سوم د. چهارم

۲۰- درکدامیک از انواع اسکیزوفرنی، بیمار دچار بی ربطی کلام، عواطف سطحی و نامتجانس وابلهانه، شکلک درآوردن و کنارهگیری از مناسبات اجتماعی مشاهده می شود؟

- الف. هبه فرنیک ب. پارانوئید ج. کاتاتونیک د. باقی مانده

ماره سوال	اسخ ی	وعیت لید
1	ا	عادی
2	ا	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	ج	عادی
6	ا	عادی
7	ب	عادی
8	ج	عادی
9	د	عادی
10	د	عادی
11	د	عادی
12	ج	عادی
13	ب	عادی
14	ا	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	ج	عادی
19	ب	عادی
20	ا	عادی