



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سرگذری، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تخصصی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

www.GhadamYar.com



رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است



دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری (عمومی)

سئوالات تستی (از ۱ تا ۴۰)

مشخصات آزمون

مشخصات فردی را حتماً نکمل نمایید.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ آزمون: ۸۹/۱۲/۵

شماره داوطلب:
تعداد سوالات: ۴۰ سوال
زمان پاسخگویی: ۸۰ دقیقه

تذکرات:

- سئوالات بصورت چهارجوابی می‌باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- امتحان بصورت جزو باز می‌باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- هرماه داشتن هر گونه تلفن همراه و رایانه در جلسه آزمون اکیداً ممنوع می‌باشد.
- از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید.
- در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی ۵۰ درصد می‌باشد.
- دفترچه آزمون تستی عمومی شامل سوالات ۱ تا ۴۰، دفترچه آزمون تستی تخصصی شامل سوالات ۴۱ تا ۸۰ و دفترچه آزمون تستی جزئیات اجرائی ساختمان شامل سوالات ۸۱ تا ۱۰۰ می‌باشد و پاسخ سوالات نیز به همین ترتیب می‌باشد در پاسخ نامه علامت گذاری شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

برگزارکننده:



۱- در چه صورتی می توان عرض مفید راه پله را به ۹۰ سانتی متر کاهش داد؟

- (۱) در صورتی که مجموع تعداد متصرفات آن طبقه از ساختمان از راه پله کمتر از مجموع تعداد متصرفات بقیه طبقات استفاده کننده از راه پله باشد.
- (۲) به هیچ وجه نمی توان عرض مفید راه پله را کاهش داد.
- (۳) در صورتی که مجموع تعداد متصرفات تمام طبقات استفاده کننده از راه پله کمتر از ۵۰ نفر باشد.
- (۴) صرفا در قسمت پاگردتها می توان عرض راه پله را به ۹۰ درجه کاهش داد.

۲- حداقل طول مجاز راهروهای بن بست واقع در مسیر خروج چند متر است؟

- ۱۵ (۲) ۶ (۱)
۱۰ (۳) ۸ (۴)

۳- ایجاد هرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هم (مانند پلکان های طرح قیچی) که با یک ساختار از یکدیگر جدا می شوند

- (۱) مشروط به وجود حداقل یک بازشوی مقاوم حریق به میزان ۱ ساعت بالامانع است.
- (۲) مجاز است.
- (۳) مشروط به حفاظت به وسیله شبکه با رنده بالامانع است.
- (۴) منوع است.

۴- ارتفاع الزامی فضاهای بهداشتی در تصرف مسکونی، تابع کدامیک از موارد زیر است:

- (۱) حداقل در ۸۰ درصد از سطح الزامی باید $\frac{2}{20}$ متر باشد و در سقف شیبدار، ارتفاع کوتاه ترین قسمت آن باید از $\frac{2}{20} \times 5$ متر کمتر باشد.
- (۲) حداقل در ۸۰ درصد از سطح الزامی باید ۲ متر باشد.
- (۳) سقف شیبدار حداقل در ۸۰ درصد از سطح الزامی باید ۲ متر باشد.
- (۴) در حداقل $\frac{2}{20} \times 20$ متر باشد.

۵- احداث ساختمان در زمینهای نزدیک جنگل، دریا یا پارکهای حفاظت شده ملی باید به چه نحوی باشد؟

- (۱) حداقل ۱۰۰ متر بین ساختمان و این اراضی فاصله وجود داشته باشد.
- (۲) احداث ساختمان در زمینهای نزدیک جنگل، دریا یا پارکهای حفاظت شده ملی مجاز نیست.
- (۳) حداقل ۳۰ متر بین ساختمان و این اراضی فاصله وجود داشته باشد.
- (۴) در صورت احداث دیوار جدا کننده احداث ساختمان در این گونه زمینها منع ندارد.

۶- در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، فضاهای مورد استفاده برای اقامت، صرف غذا و پخت و پز باید دارای زیربنای حداقل چند مترمربع باشد؟

- ۱۴/۵ (۱)
۲۰ (۲)
۱۲ (۳)
۷/۵ (۴)

۷- کدامیک از جملات زیر در رابطه با الزام حیاط داخلی اشتباه است؟

- (۱) در ساختمانهای مجزا و منفصل ۳ و ۴ طبقه با مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع، حیاط داخلی به اندازه ۶٪ مساحت زمین الزامی است.
- (۲) در ساختمانهای مجزا و منفصل بیش از ۴ طبقه با مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع، حیاط داخلی به اندازه ۶٪ مساحت زمین الزامی است.
- (۳) در ساختمانهای ردیفی و متصل ۳ و ۴ طبقه با مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع، حیاط داخلی به اندازه ۶٪ مساحت زمین الزامی است.
- (۴) در ساختمانهای ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی ۲ طبقه با مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع، حیاط داخلی به اندازه ۶٪ مساحت زمین الزامی است.

۸- حدائق فاصله دیوارها با پنجره های مقابل به هم دو اتاق خواب از دو تصرف مستقل مسکونی چند متر است؟

- ۶ (۱)
۴ (۲)
۳ (۳)

۹- در صورتی که دو طرف یک محل توقف در توفقگاه دیوار باشد حدائق عرض توفقگاه چند متر است؟

- ۲/۷۵ (۱)
۲/۲۵ (۲)
۳ (۳)

۱۰- باید مقدار ضریب انبساط حرارتی کانی های مختلف سنگ و همچنین ملات پشت آن نزدیک به هم باشند در غیر این صورت

- (۱) نفوذ ملات در سنگ کافی نخواهد بود.
 (۲) امکان خرد شدن سنگ می باشد.
 (۳) باید از ملات رقیق تر و بیشتری استفاده کرد.

۱۱- جمله‌ی مقابل را کامل نمایید. مصرف آهک باید در جایی باشد

- (۱) که بتوان تا ۱۰ روز آن را نمناک نگه داشت.
 (۲) که بتوان آن را دست کم به مدت ۲۸ روز نمناک نگه داشت.
 (۳) که بتوان تا ۲۸ روز از نفوذ نم به آن جلوگیری کرد.
 (۴) که بتوان حدائق تا ۱۰ روز از نفوذ نم به آن جلوگیری کرد.

۱۲- جمله مقابل را کامل نمایید. گچ مرمری.....

- (۱) در بتن گچی مورد استفاده دارد در صورتی که رطوبت بیش از ۷۰٪ باشد.
 (۲) در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از ۴۰٪ باشد مصرف می شود.
 (۳) در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از ۶۰٪ باشد مصرف می شود.
 (۴) در بتن گچی مورد استفاده دارد در صورتی که رطوبت هوا بیش از ۶۰٪ باشد.

۱۳- حدائق میانگین مقاومت فشاری آجرهای ماسه آهکی پر مقاومت چند مگاپاسکال می باشد؟

- ۳۰ (۱)
۲۵ (۳)
۱۵ (۲)
۱۰ (۴)

۱۴- کدامیک از شرایط زیر در رابطه با پخت قیر و آسفالت الزامی نیست؟

- (۱) کارگرانی که به گرم کردن قیر و پختن و حمل و پخش آسفالت اشتغال دارند باید به دستکش و ساعد بند حفاظتی مجهر باشند.
- (۲) بشکه و دیگ های پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در جای خود محکم شده باشند.
- (۳) بشکه و دیگ های پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان در فضای باز ۲۰۰ متر مربعی قرار داده شود.
- (۴) قرار دادن آنها در معابر عمومی باید با رعایت کلیه موارد اینمی و کسب اجازه از مرتع رسمی ساختمان صورت گیرد.

۱۵- هرگاه چند کارفرما به طور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار باشند، مستولیت اجرای مقررات اینمی و حفاظت کار با چه کسی است؟

- (۱) بر عهده کارفرمایی است که محدوده عملیات ساختمانی اش گستردۀ تر از بقیه است.
- (۲) بر عهده پیمان کار و ناظر پروژه است.
- (۳) هر کارفرما در محدوده پیمان خود مسئول است.
- (۴) کلیه کارفرما ها برای کل پیمان مسئول هستند.

۱۶- کدامیک از توضیحات زیر درخصوص تعریف کار در شب صحیح است؟

- (۱) کار در شب عبارت است از کاری که بین ساعت ۲۴ لغایت ۵ بامداد روز بعد انجام گیرد.
- (۲) کار در شب عبارت است از کاری که بین ساعت ۲۴ لغایت ۶ بامداد روز بعد انجام گیرد.
- (۳) کار در شب عبارت است از کاری که بین ساعت ۲۲ لغایت ۵ بامداد روز بعد انجام گیرد.
- (۴) کار در شب عبارت است از کاری که بین ساعت ۲۲ لغایت ۶ بامداد روز بعد انجام گیرد.

۱۷- حداقل فاصله‌ی افقی مجاز از لبه‌ی وان برای نصب کلید و یا پریز.....

- (۱) ۴۰ سانتیمتر می باشد.
- (۲) ۶۰ سانتیمتر می باشد.
- (۳) ۵۰ سانتیمتر می باشد.

۱۸- در کارگاهی با محیط گرم و مرطوب برای سیم کشی روکار، لوله‌ها باید

- (۱) فولادی پیچی باشند.
- (۲) فولادی (گاز) باشند.
- (۳) پلاستیکی خرطومی باشند.

۱۹- کارکرد کولر آبی در ساختمان چیست؟

- (۱) دستگاه خنک کننده‌ای است که هوای محسوس را با تبخیر آب در مسیر آن، کاهش می دهد.
- (۲) دستگاه خنک کننده‌ای است که گرمای محسوس هوا را با تبخیر آب در مسیر آن، کاهش می دهد.
- (۳) دستگاه خنک کننده‌ای است که گرمای محسوس آب را با تبخیر آن در مسیر کاهش می دهد.
- (۴) دستگاه خنک کننده آب است که گرمای محسوس هوا را با تبخیر در مسیر آن، کاهش می دهد.

۲۰- موتورخانه کامل چه فضایی است، و چه تجهیزاتی در آن نصب می شود؟

- (۱) اطاقي است با وسعت مناسب که در آن سیستم حرارتی با اجزای مرتبط با آن و با حفظ الزامات اینمی قرار گرفته باشد.
- (۲) اطاقي است با وسعت مناسب که در آن سیستم برودتی با حفظ الزامات اینمی قرار گرفته باشد.
- (۳) اطاقي است با وسعت مناسب که در آن سیستم حرارتی و برودتی با اجزای مرتبط با آنها قرار گرفته باشد.
- (۴) اطاقي است با وسعت مناسب که در آن سیستمهای حرارتی و برودتی با اجزای مرتبط با آنها و با حفظ الزامات اینمی قرار گرفته باشند.

۲۱- حداقل فضای باز در جلوی تابلوهای کنترل آسانسورها و حداقل ارتفاع موتورخانه از محل استقرار ماشین آلات به ترتیب چند میلیمتر است؟

- (۱) ۷۰۰ و ۲۰۰۰
 (۲) ۷۰۰ و ۱۸۰۰
 (۳) ۶۰۰ و ۱۸۰۰

۲۲- در چه صورت آسانسورها می‌توانند چاه مشترک داشته باشند؟

- (۱) در صورتی که تعداد آسانسورها ۳ دستگاه یا کمتر باشد.
 (۲) نمی‌توانند چاه مشترک داشته باشند.
 (۳) در صورتی که تعداد آسانسورها ۴ دستگاه یا کمتر باشد.
 (۴) در صورتی که چاه آسانسور از بی‌ها فاصله داشته باشد.

۲۳- در پلکان برقی حداقل فاصله مجاز مابین نوک هر پله تا سقف یا هر مانع فوقانی چقدر می‌باشد؟

- (۱) ۲/۲۰ متر
 (۲) ۲/۴۰ متر
 (۳) ۲/۳۰ متر
 (۴) ۲/۵۰ متر

۲۴- کدام یک از پارامترهای زیر در ابعاد چاه آسانسور موثر نمی‌باشد؟

- (۱) ظرفیت
 (۲) نوع درب
 (۳) سرعت
 (۴) سیستم فراخوانی

۲۵- حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ای اتاق خواب و اتاق تلویزیون در یک واحد مسکونی چند دسی دبل می‌باشد؟

- (۱) ۵۰
 (۲) ۳۵
 (۳) ۴۰
 (۴) ۴۵

۲۶- زمان واخنش عبارت است از:

- (۱) مدت زمانی که در رفت و برگشت صدا، تراز فشار صدا، ۵۰ دسی بل افت کند.
 (۲) مدت زمانی که در رفت و برگشت صدا تراز فشار صدا، ۶۰ دسی بل افت کند.
 (۳) مدت زمانی که پس از قطع منبع صدا، تراز فشار صدا، ۵۰ دسی بل افت کند.
 (۴) مدت زمانی که پس از قطع منبع صدا، تراز فشار صدا، ۶۰ دسی بل افت کند.

۲۷- رعایت مقررات ملی ساختمان مربوط به عایق بندی و تنظیم صدا در مورد کدام مجموعه‌های مسکونی زیر که بعد از تاریخ تصویب این مقررات احداث می‌گردد، الزامی است؟

- (۱) تمامی مجموعه‌های مسکونی در محدوده‌ی شهری
 (۲) مجموعه‌های مسکونی با بیش از هشت واحد و یا بیشتر از چهار طبقه‌ی مسکونی
 (۳) مجموعه‌های مسکونی با بیش از سه طبقه‌ی مسکونی و ۶ واحد مسکونی
 (۴) مجموعه مسکونی با بیش از سه واحد مسکونی

۲۸- عایق حرارتی به کدامیک از گزینه های زیر اطلاق می شود؟

- (۱) عایقی که مقاومت حرارتی آن مساوی یا بیشتر از $m^2 \cdot K/W / ۵$ باشد.
- (۲) عایقی که ضریب هدایت حرارتی آن کمتر یا مساوی $W/m \cdot K / ۰.۶۵$ باشد.
- (۳) گزینه های ۱ و ۲
- (۴) عایقی که ضریب هدایت حرارتی آن بیشتر $W/m \cdot K / ۰.۶۵$ باشد.

۲۹- با در نظر گرفتن مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، در چه مواردی سیستم تولید آبگرم باید غیر برقی باشد؟

- (۱) سیستم تامین آب گرم برای فضای خارج ساختمان طراحی شده باشد.
- (۲) سیستم تامین آب گرم برای یک فضای مسکونی طراحی شده باشد.
- (۳) سیستم تامین آب گرم برای فضای انفرادی طراحی شده باشد.
- (۴) سیستم تامین آب گرم برای چندین فضا طراحی شده باشد.

۳۰- جهت گیری مناسب ساختمان در بهره گیری بیشتر از انرژی خورشید کدام است؟

- (۱) جهت گیری ساختمان نسبت به غرب در بهره گیری از انرژی خورشید بسیار مفید است.
- (۲) جهت گیری ساختمان تائیری در بهره گیری از انرژی خورشید ندارد.
- (۳) جهت گیری ساختمان نسبت به جنوب در بهره گیری از انرژی خورشید بسیار موثر است.
- (۴) جهت گیری ساختمان نسبت به جنوب غربی در بهره گیری از انرژی خورشید مفید است.

۳۱- در صورتی که یک قسمت از ساختمان توسط جداری مشترک با قسمت دیگری از ساختمان جدا شده باشد، ضریب انتقال حرارتی آن قسمت باید بصورت مستقل محاسبه شود، اگر.....

- (۱) سطح تماس فی مابین آنها بیشتر از ۲۰ مترمربع باشد.
- (۲) سطح تماس فی مابین آنها کمتر از ۱۵ مترمربع باشد.
- (۳) سطح تماس فی مابین آنها بیشتر از ۱۵ مترمربع باشد.
- (۴) سطح تماس فی مابین آنها بیشتر از ۲۵ مترمربع باشد.

۳۲- بهره گیری از انرژی خورشیدی در چه صورتی انجام می شود؟

- (۱) ساختمان در مناطق گرم و مرطوب باشد.
- (۲) ساختمان دارای سطوح نورگذر در جهت جنوب شرقی تا جنوب غربی بیش از $\frac{۹}{۹}$ سطح مفید ساختمان (A_{lb}) باشد.
- (۳) ساختمان در مناطق با نیاز سرمایی زیاد باشد.
- (۴) هیچکدام

۳۳- در چه مواردی در مطالب تابلوها استفاده از زبان و خط بیگانه ضرورت دارد؟

- (۱) کاربریهای عمومی - اضطراری
- (۲) سفارتخانه ها، کلیساها و مواردی که کاربر به اتباع خارجی و اقلیتهای قومی و زبانی اختصاص دارد.
- (۳) کلیه کاربریها
- (۴) هیچکدام

۳۴- در مورد علائم و چراغ های خروج اضطراری در مبحث بیستم کدام گزینه صحیح می باشد؟

- (۱) روشنایی چراغ های اضطراری راه پله ها نباید از ۴۰ وات کمتر باشد، به استثنای چراغ های کنار هر پله که می تواند ۱۰ وات باشد و دیگر چراغ های اضطراری نباید ضعیف تر از ۲۵ وات باشند.
- (۲) روشنایی چراغ های اضطراری راه پله ها نباید از ۴۰ وات کمتر باشد، به استثنای چراغ های کنار هر پله که می تواند ۲۰ وات باشد و دیگر چراغ های اضطراری نباید ضعیف تر از ۳۵ وات باشند.
- (۳) روشنایی چراغ های اضطراری راه پله ها نباید از ۱۰۰ وات کمتر باشد، به استثنای چراغ های کنار هر پله که می تواند ۳۰ وات باشد و دیگر چراغ های اضطراری نباید ضعیف تر از ۱۵ وات باشند.
- (۴) روشنایی چراغ های اضطراری راه پله ها نباید از ۶۰ وات کمتر باشد، به استثنای چراغ های کنار هر پله که می تواند ۲۰ وات باشد و دیگر چراغ های اضطراری نباید ضعیف تر از ۱۰ وات باشند.

۳۵- براساس مصوبه اصلاحی مورخ ۷۹/۳/۲۳ شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص ضوابط احداث ساختمانهای شش طبقه و بیشتر، پیش بینی فضای بازناسب در هر قطعه از کدامیک از روابط زیر برآورد می شود؟

$A = \text{مساحت کل زیرینا (به استثناء زیر زمین)}$, $B = \text{مساحت کل زیرینا (به انضمام طبقات پارکینگ)}$, $C = \text{تعداد طبقه}$

$$\frac{5+ \times A \times K}{\sqrt{C} \times 100} \quad (۱)$$

$$\frac{28 \times B \times K}{\sqrt{C} \times 100} \quad (۲)$$

$$\frac{42 \times A \times K}{\sqrt{C} \times 100} \quad (۳)$$

$$\frac{48 \times B \times K}{\sqrt{C} \times 100} \quad (۴)$$

۳۶- طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در مورد منطقه بندی مسکونی شهرها به تک خانواری، چند خانواری و مجتمع های آپارتمانی، حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی در بناهای مسکونی ۹ طبقه و بیشتر و یا دارای حداقل ۴۰ واحد مسکونی حداقل مترمربع است.

- (۱) ۵۰
- (۲) ۶۰
- (۳) ۴۰
- (۴) ۵۵

۳۷- تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری حداقل با چند رای اعضاء معتبر می باشد؟

- (۱) حداقل با هشت رای
- (۲) حداقل با چهار رای
- (۳) حداقل با نه رای
- (۴) حداقل شش رای

۳۸- یکی از اعضای اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از استانها با جمل در اوراق و مدارک حرفه ای (وقوع جمل در مراجع قضایی ثابت شده است) نسبت به تنظیم گزارش خلاف واقع در ساختمان تحت نظرات خود اقدام نموده است، مرجع رسیدگی به شکایت علیه ایشان کدام است و با کدامیک از مجازاتهای انتظامی منطبق می باشد؟

- (۱) مرجع رسیدگی شورای انتظامی نظام مهندسی و مجازات از درجه سه تا پنج
- (۲) مرجع رسیدگی شورای انتظامی استان و مجازات از درجه سه تا پنج
- (۳) مرجع رسیدگی شورای انتظامی استان و مجازات از درجه دو تا چهار
- (۴) مرجع رسیدگی شورای انتظامی نظام مهندسی و مجازات از درجه دو تا چهار

۳۹- حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها بر عهده کدام مرجع است؟

- (۱) شورای مرکزی
- (۲) مجتمع عمومی
- (۳) وزارت مسکن و شهرسازی
- (۴) هیات عمومی

۴۰- در صورت صدور حکم قطعی دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی اعضای سازمان نظام مهندسی، پروانه اشتغال پس از ضبط در کدام محل نگهداری خواهد شد؟

- (۱) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- (۲) وزارت مسکن و شهرسازی
- (۳) شورای مرکزی

با آرزوی توفيق الهى
دفتر امور مقررات ملی ساختمان

قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Ir



کلید سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری تستی عمومی
آزمون ۸۹/۱۲/۵

پاسخ	شماره سوالات
۲	۳۱
۲	۳۲
۱	۳۳
۱	۳۴
۱	۳۵
۳	۳۶
۴	۳۷
۲	۳۸
۳	۳۹
۱	۴۰

پاسخ	شماره سوالات
۳	۱
۱	۲
۴	۳
۱	۴
۳	۵
۲	۶
۲	۷
۱	۸
۳	۹
۲	۱۰
۲	۱۱
۳	۱۲
۲	۱۳
۳	۱۴
۳	۱۵
۴	۱۶
۲	۱۷
۴	۱۸
۲	۱۹
۴	۲۰
۲	۲۱
۱	۲۲
۳	۲۳
۴	۲۴
۳	۲۵
۴	۲۶
۲	۲۷
۳	۲۸
۴	۲۹
۳	۳۰